

Chunichi

ドラッグストアカタログ

Vol.01

INNOVATION

for your creative life.

私たちが新しい「環境」を創造します

Work Schedule Flow

STEP1	STEP2	STEP3	STEP4
● 物件のご相談 ● ヒヤリング	● 現地周辺市場調査 ● 物件内見	● キーワード立案 ● コンセプト立案	● ゾーニング ● 基本計画 ● CG作成 ● 概算見積作成

CIRCLE design system

「サークル・デザイン・システム」

ワンストップ施工でトータルプロデュース。
志ひとつの「輪」が創りだす、納得の空間。

「Chunichi」では、周辺環境調査やマーケティング調査・
コンセプトメーキング・内装外装デザインなどが
同時に連携してスムーズに対応いたします。
携わる全員が共通の志を持ち、
ムダのないスケジュールで
満足度の高い提案を目指します。



Plus CIRCLE

「プラスサークル」

創造的で革新的、環境を配慮したデザイン理念。
プラスサークルでクオリティの高いご提案を。

「Chunichi」では、プロジェクトのトータルプロデュースに
独自の「C・I・R・C・L・Eデザイン理念」をプラス。
創造的で革新的、真似の出来ないデザイン。
地域性を考慮し、エコロジーで快適な空間。
密度のあるコミュニケーションで精一杯応え、
お店の価値や質を高める空間デザインをご提案いたします。

Plus CIRCLE = Design Philosophy

- C Creation 創造
- I Innovation 革新
- R Regionality 地域性
- C Communication 対話
- L Luxury 快適性
- E Ecology/Enhance 環境/高める

STEP5	STEP6	STEP7	STEP8
● 基本契約	● 工事詳細図面作成 ● 詳細見積り作成 ● 本契約	● 工事着手～什器納品	● 工事完成引渡し ● アフターサービス

Development mind

ものづくりを支え、未来づくりに向かう

常に新しいモノを生み出すこと。
開発という部署に課せられた
命題〈ソリューション〉は明快である。
類似ではなく、独創へのこだわり。
知識や知恵と経験を駆使した者がたどり着く到達点。
その誇りを胸に、「中日ゴンドラ®」だから
生み出せる新製品を世の中へ。
さらに未来に向けて、
送り出せるよう尽力し続けています。




製品企画
Product planning
お客様の声・市場調査
Market research
市場へ
For market
製品化
Productization
試作・検証
Trial production
Verification
デザイン・設計
Design
Chunichi

History of CHUNICHI

中日グループ60年のあゆみ



1954 [昭和29年]
林製作所として
名古屋市瑞穂区に創業



1962 [昭和37年]
株式会社中日製作所として設立



1980 [昭和55年]
販売部門を分離、
中日販売株式会社を
資本金1,020万円にて設立

1982 [昭和57年]
開発・物流部門を分離、
中日産業株式会社を
資本金1,360万円にて設立





1967 [昭和42年]
ユニット什器（P・PSシリーズ）販売開始、
レジ包装カウンター（CHシリーズ）販売開始



1970 [昭和45年]
ボルトレスユニット什器
（GXシリーズ）販売開始



1986 [昭和61年]
ノックダウン式
ユニット什器
（ULシリーズ）販売開始



History of **Chunichi**

1950 | 1960 | 1970 | 1980

History of **CATALOG**



1964



1967



1980



1970



1981



1982



1975



1978



1979

History of **NAGOYA**



1953 Nagoya TV Tower



1964 Tokaido Shinkansen



1979 Nagoya Highway



1989 Higashiyama Sky Tower

1991 [平成3年]
粉体塗装仕上げ採用
シルキーホワイト（中日オリジナル色）の採用
ドラッグ用看板付壁面什器（DX/DZシリーズ）販売開始
ドラッグ用対面式カウンター（DCシリーズ）販売開始

1992 [平成4年]
木目調ゴンドラ（UWシリーズ）販売開始

1994 [平成6年]
PCフック正面・左右方向視認タイプ（B・Cタイプ）
販売開始
調剤台（DHシリーズ）販売開始

1996 [平成8年]
新ショッピングカート
（ナイロンコーティング）販売開始
6輪台車販売開始

1997 [平成9年]
ミニカート（平台車）販売開始
ネスティング各台車シリーズ販売開始

1998 [平成10年]
化粧用コルトンBOX什器（DRシリーズ）販売開始



2005 [平成17年]
木目塗装パン什器
（EWシリーズ）販売開始
可変式青果台販売開始



2011 [平成23年]
調剤什器全面刷新
トレンターナ
（盗難防止棚）販売開始

2014 [平成26年]
中日製作所が創業60周年を迎える

2015 [平成27年]
中日販売が設立35周年を迎える
中日販売株式会社本社屋リニューアル
株式会社中日製作所・
中日産業株式会社の本社新社屋落成

2017 [平成29年]
中日産業株式会社が創業35周年を迎える
笠寺物流センター開設

2019 [平成31年]
中日販売本社ビル・
豊明ロジスティクスセンター落成



1990 2000 2010



2001



2007







2011



1990





1995









2014



1997



1998



1999



2017



2019

1997 Nagoya Dome
1999 Twin Towers
2002 Oasis21
2011 Nagoya City Science Museum
2017 Dai Nagoya Building & KITTE Nagoya

納入事例


健康体験コーナー




ベジチェック


ドリンク剤
Energy drink
Medicine


drug
drug store

納入事例


胃腸薬
皮膚薬


掃除用品
台所
芳香剤


お米
ビール
処方せん薬局


痛


総合かぜ薬
くすり
のどの薬・こどもの薬
せき止め・うがい薬
せきがつらい風邪に
つらい鼻の風邪に
総合風邪薬
かぜ薬
のどの薬
せき止め
鼻炎薬
解熱鎮痛薬

納入事例


防犯カメラ作動中
12
ハンドソープ・ボディソープ
入浴剤・ボディタオル・パンスト
11
10




2
皮膚薬・消毒薬
漢方薬・婦人薬
3
サプリメント


特定保健用食品
コーヒー・豆乳
ラーメン


サービスカウンター
Cashier

納入事例




Cashier




valor drug


ワイン
Wine
No BOSS,
No Life!
NESCAFE スティックカフェ
Blendy

CATALOG GUIDE カタログガイド

カタログの見方

小分類(製品分類)

該当ページに掲載の一般製品名を記載しています。

大分類 (製品カテゴリー)

該当するカテゴリーにそれぞれ色をつけています。

中分類 (製品ジャンル)

用途分野別製品をさらに詳しくジャンルごとに分けています。

表示マーク

製品の特長を分かりやすくアイコン化しています。



オプション

製品に追加できるパーツを紹介しています。

注記

該当ページの製品について注意事項を記載しています。

製品写真について

使用用途を分かりやすくするために、使用例・展示例等として、価格に含まれていない商品を併せて掲載している場合がございます。
また、製品写真、製品カラー、生地の色調等は印刷のインクの都合上、実際の製品の色と少し異なる場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。

単位について

サイズ表示の単位は“cm”(センチメートル)ですが、製品によっては“mm”(ミリメートル)になっているものがございます。

表示マークの一部紹介

仕様を示すアイコン



工業所有権を示すアイコン



性能を示すアイコン



その他アイコン



製品発注のお願い

■ 発注の際には、品番、品名、間口、奥行、高さ、タイプ、色の順にご指定ください。
■ 必ず色をご指定ください。
■ 赤品番は受注生産品につき価格、納期等をご確認ください。

（例）

品番	品名	間口 奥行 高さ
㊫932-94	鍵付 アクリルBOX	89 × 20 × 20
㊫932-95	鍵付 アクリルBOX	89 × 20 × 25

■ 緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

（例）

品番	品名
＊828-47	22mm スライドフック LRセット

■ 製品をお受け取りの際は、必ず数量をご確認ください。
■ 製品をご購入の際は、取扱説明書と組立説明図を必ずお読みになり、内容を理解された上、正しく安全にご使用ください。
■ 価格につきましては、別冊の総合価格表にてご確認ください。

注意事項

■ 本カタログに掲載されている製品は2021年2月現在のものです。
■ 諸般の事情により、仕様・寸法・色・価格等を予告なく変更させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
■ このカタログに掲載している製品は業務用として規格されています。一般家庭でのご使用には適しておりません。

弊社製品をより安全にご使用いただくために、必ずお読みください。
「製品使用上のお願いとご注意」…P.324

CONTENTS コンテンツ

014 Newプロダクト
調剤什器・在宅什器／マルチプロモーション／中日ゴンドラパーツ／セキュリティープロモーション／飛沫感染対策

032 医薬品什器
パラペット／パラペット付什器／フラップパネル・フリーストップパネル／医薬収納ケース／OTCカウンター／Fスタンドネット／マルチプロモーション／レジ周辺

050 調剤什器・在宅什器
DPSユニット／DPR・DPユニット／特性・特徴／施設在宅システム

062 化粧品什器
使用実例／パラペット・コルトン／トレンターナ／ラインパネル

088 中日ゴンドラ
サイズ・仕様／UL両面／UL片面／UL両面キャスター／UL片面キャスター／UR両面／UR片面／UL基本部材／ULエンド／ULコーナー／中日ゴンドラサポートパーツ／UZタイプ／LTタイプ／Tラック

134 中日ゴンドラパーツ
棚セット／木目什器・木目パーツ／棚下照明／棚セットパーツ／木棚受セット／アクリルBOX／ガラス棚受セット／バスケット／ロールインBOX／ハンガーセット／フックバーセット／フック／ポイントサスペンダー／ネットフック

180 セキュリティープロモーション
トレンターナ／セキュリティー棚セット／セキュリティーバーセット／防犯用品

188 マルチプロモーション
CJジャンブル／タナテナー／スリム什器／ポップバスケット／バスケットラック／Fスタンドネット／マルチラック／ディスプレイネット／ワイヤーラック／省スペース什器／ドリンクワゴン／ステージ・ワゴン／ディスプレイBOX／PPラタンバスケット／マルシェボックス／メタルラック

220 セールスプロモーション
柱取付けタイプ／マグネットタイプ／フックバー取付けタイプ／天吊り表示タイプ／スタンドタイプ／棚板用／その他

236 レジ周辺
レジ台／サッカー台／誘導案内／ワークデスク

246 台車
キャリーカート／ディスカウントカート／台車／ベースカート・ミニカート／平台車／ビールカート・アングルカート／その他機能台車

262 ショッピングカート・プラカゴ
ショッピングカート／カートゲート／Yシリーズ／Yシリーズカートゲート／Yシリーズプラカゴ／Sシリーズ／Sシリーズカートゲート／Sシリーズプラカゴ

282 パブリック
待合室備品／グリーン／キッズコーナー／ベビー用トイレ設備／ベビー休憩室／ベンチ／傘立て／ゴミ箱／灰皿

302 バックオフィス
中日ゴンドラバックヤード什器／TSラック／パーテーション／テーブル／チェア／オフィスサポートツール／キャビネット／スチールラック／更衣室／防災用品／清掃用品／その他

324 お願いとご注意・索引
使用上注意事項／品番索引／品名索引

01 | Newプロダクト

New Products

調剤什器・在宅什器
マルチプロモーション
中日ゴンドラパーツ
セキュリティープロモーション
飛沫感染対策

与薬ボックス

在宅・施設向けのスタンダードスタイル
施設や個人宅への定時薬をお届けするための仕分けボックスです。



※日にちごとの朝・昼・夕・寝る前をまとめた例
※シールはオプションです。

作業スペースを圧縮できます

スライド収納フタ

省スペース作業

仕切り追加可能
最大40仕分け

透明ボディ
様々なチェックに対応

DP与薬ボックス

NEW 新製品　特許 出願済



単位：cm

品番	品名
554-89	DP 与薬ボックス

●材質：PP（透明）　●仕切り3枚付

OPTION

DP追加与薬ボックス仕切り

NEW 新製品　特許 出願済



品番	品名
554-90	DP 追加与薬ボックス仕切り

●材質：PP（透明）　●発注単位：10個

配薬オペレーション

《調剤薬局》

施設・フロア・個人別にカテゴライズ

施設・在宅調剤対応管理ユニット



様々な用途に使用できる仕分けボックス

与薬ボックス



最大20個収納できる専用バッグ

与薬ボックス用キャリーバッグ



《介護施設》

多種類ケース対応可能なロック機能付きカート

与薬カート



ポップバスケット W45

実用新案 出願済　NEW 新製品

陳列バスケットのスタンダードモデルにひとまわり大きなサイズが追加



間口90cmのUL什器に2個置き可。
棚板奥行は35cm以上必要です。





単位:cm

○ホワイト

品番	品名	間口	奥行	色
＊841	ポップバスケット（リターンパネル付）	45 × 35用		○

●仕切板取り付け可能　●材質：樹脂／ホワイト

注意 ホワイト色は中日シルキー色とは異なります。

スタンダードモデルはP.196をご覧ください。

OPTION

ポップバスケット仕切板

パーツのみ　NEW 新製品



品番	品名	奥行
＊842	ポップバスケット用仕切板	35用

●左右位置自在　●材質：樹脂／ホワイト
●リターンパネル使用・不使用にかかわらずご使用いただけます。

注意 ホワイト色は中日シルキー色とは異なります。

ポップバスケットレッグ

パーツのみ



単位:cm

品番	品名
＊749	ポップバスケットレッグ（2個入）

●材質：樹脂／ホワイト

注意 ホワイト色は中日シルキー色とは異なります。

プライスカードレール W45用

NEW 新製品



品番	品名	間口
906-17	PB　リターンPOP	45

●材質：樹脂／透明（軟質部分：エラストマー）
●高さ6.5cmのプライスが入ります。

ULスライド棚セットⅡ（ローラータイプ）

スライド移動で陳列作業の省力・省人化をサポート



スライド棚を使用することにより、先入れ先出し作業をスムーズに行うことができます。

通常の棚※使用時より、商品の補充作業時間を大幅に短縮できます。
※自社製品との比較



補充作業時間 47%削減

※作業未経験者が、箱菓子の前出し補充作業をW900×D360の棚3段で行って検証したものです。
※自社による検証結果を示したもので、結果を保証するものではありません。

製品特長



カンタン組み立て
ネジ不要でカンタン組み立て。パーツ1つ1つが軽量のため、女性でもらくらく棚換え



安全設計
ハズレ止めパーツ付きで棚受けが脱落しません。樹脂リベットが外れても棚が落ちない安全設計



落下防止
こぼれ止め付棚板で、大事な商品の落下を防ぎます。オプションの追加で背の高い商品に対応



省スペース形状
40mmの薄い棚厚で陳列スペースを確保。UL棚と取り付け高が揃います。既存店にレイアウトを変えずに導入可

ULスライド棚セットⅡ

NEW 新タイプ　特許 出願済　50kg 耐荷重



品番	品名	間口　奥行
215-19	UL スライド棚セットⅡ	90 × 30
215-20	UL スライド棚セットⅡ	90 × 36
215-21	UL スライド棚セットⅡ	90 × 40
215-22	UL スライド棚セットⅡ	90 × 45

●UL・UM什器に対応可能
●樹脂ストッパー・グリップ仕切りが使用できます。

OPTION

ULスライド棚用バックストッパー



透明

品番	品名	間口　高さ
＊9482	バックストッパーセットS用	90 × 10

Chunichi

注意 UL什器本体は転倒防止のため必ず壁面や床へ固定してください。棚板をスライドさせた状態での使用や放置はしないでください。
スライド操作は棚板に、必ず手を添えて、ゆっくり引出してください。勢いよく引出すと、陳列商品の転倒や落下、棚板の破損の原因となり危険です。

ULベース スライド棚セット

スライド移動でらくらく補充
低い位置の陳列作業をスピーディーに行えます。



UL ベーススライド棚セット

NEW 新製品　150kg 耐荷重



シルキー

品　番	品　名	間口 奥行
受901260	UL ベーススライド棚セット	90 × 45
受901261	UL ベーススライド棚セット	90 × 60

●UL・UR什器用

UL ベーススライド用ネットセット



クロームメッキ

品　番	品　名	間口 奥行
受901262	ベーススライドネットセット	90 × 45
受901263	ベーススライドネットセット	90 × 60

OPTION

マグネットキャッチ

ベーススライドが不意に前方へ出る事を抑制します。



品　番	品　名
受901264	ベーススライドマグネットキャッチ

●マグネット2枚入り

振れ止めローラーセット

ベーススライドの出し入れをスムーズにします。



品　番	品　名
受901265	ベーススライド振れ止めローラーセット

●ローラー4個入り

赤品番は受注生産品につき価格、納期等をご確認ください。

フック商品前出し Ⅱ



製品特長


商品が少なくなったら


バーを引いて


手をはなす

W90バーの取付比較

プラス10本 増加





金具幅（※寸法）に関係なくφ6線材のフックに取り付けることができます。



フック（φ6）に“パチッ”と固定できます。
取り付けた状態で逆さにしても落ちないため利便性UP!

フック商品前出し Ⅱ φ6専用

NEW 新タイプ



品番	品名
596-76	フック用前出しⅡ 16用
596-74	フック用前出しⅡ 21用
596-75	フック用前出しⅡ 26用

●φ6のPCフック・カードレールフック・PCモールフックにご使用ください。
●発注単位：10本

OPTION

前出し専用フックストッパー



品番	品名
528-33	前出し用フックストッパー（100個入）

●フック用前出し使用時の専用フックストッパー
●φ6及びφ4のフックにのみ使用可能
●材質：樹脂/乳白

注意 フック用前出し使用時は、1936 フックストッパーを使うことができません。

スライドフックバー

スムーズに引き出せて、商品陳列や補充、前出し作業に便利です。



商品陳列や補充作業の省力化

商品の前出し作業にも便利

通常のバー受けの取り替えOK

製品特長





スライドフックバー

NEW 新製品



品番	品名
㊒901257	スライドフックバー

注意 複数のバーを同時に引き出さないでください。
赤品番は受注生産品につき価格、納期等をご確認ください。

ラウンドフック

既製品フックバーセットの左右の組み合わせでフック陳列を立体的に見せ、
商品をよりアピールすることができます。



OPTION

PX棚受けハズレ止めクリア



品番	品名
639-00	PX 棚受けハズレ止め クリア

●発注単位：10個
●壁面直付柱の場合は先を折ってご使用ください。
●下記のセットにのみご使用ください。
下記セット以外使用不可
・PXガラス棚セット G・D・M
・PXアクリルボックス受セット G(水平)
・PXハンガーセット
・ULフックバーセット(奥行5cm以上)

フックバー受奥行5×奥行15を使用した組み合わせ例

パターン①
凹型

専用コーナー作り等で、部分的にアピールしたい時におすすめです。



パターン②
凸型

陳列にボリューム感を出して、華やかさを演出できます。



パターン③
波型

中央通路(メイン通路)から商品を見えやすくして、マグネット効果を持たせます。



注意 フックバー受の左右奥行の差は10cm以下でご使用ください。 フックバーセット脱落防止のためにPX棚受けハズレ止めの使用を推奨します。

フック用リターンPOPアタッチメント

フック商品のプライス表示をシンプルに演出するアタッチメントです。







設置イメージ



フック用リターンPOPアタッチメント NEW 新製品 特許 出願済

品番	品名
972-56	フック用リターンPOPアタッチメント

- ●フック径:φ5mm、φ6mmに対応(アタッチメント取付線径)
- ●材質:PC/透明
- ●発注単位:10個
- ●リターンPOP付スライドレール1本につき、間口120用と90用には3個取り付け、間口75用と60用には2個取り付けを推奨します。
- ●中日製リターンPOP付スライドレールDシリーズ、他メーカー対応
(※一部除外メーカー有)

大量盗難抑止システム+α

大量盗難を未然に防ぎます

近年増加傾向にある大量盗難の被害から電気システムを利用し、
お客様の大切な商材を守ります。
何らかの要因でスライド棚の鍵を開錠された場合、
いち早く異常をお知らせします。



棚オープン時に大音量のブザー音でお知らせ。
販売員様に代わって大切な商品を見守ります。
※オプションと併用し、音の出ない設定も可能です。



製品特長

特 長 ❶

セッティング らくらく

棚をクローズすれば、
セキュリティセット完了。

特 長 ❷

追加搭載 可能

既存のトレンターナ棚板に
追加搭載できるので、無駄な
コストもかかりません。

特 長 ❸

更なる 安心

オプションのパトランプ、ワ
イヤレスコールで離れた場
所でも異常をお知らせ。

大量盗難抑止システム+α

トレンターナ® セキュリティユニット

NEW 新製品



品番	品名	タイプ
＊894-17	TT SU セット　10棚用	2スパン
＊894-18	TT SU セット　5棚用	1スパン

●メインユニット×1、ブザー&LED×1
●センサー：＊894-17は×10、＊894-18は×5
●最大12棚まで対応可能（＊894-19 TT SU センサーセットを追加可能）

注意　＊894-32 TT SU リモコンは別途
電源（AC100V）が必要です。 両面使用は不可

トレンターナ® セキュリティユニット リモコン

NEW 新製品



品番	品名
＊894-32	TT SU リモコン

●リチウムボタン電池（CR2025）入り

注意　1店舗に最低1個ご注文下さい。

ご注文例

3スパン
ご注文の場合



＊894-17
10棚（2スパン）
×1

＊894-18
5棚（1スパン）
×1

＋

＊894-32
TT SU リモコン
最低1

OPTION

TT セキュリティユニット センサー



搭載する棚を増やしたい場合に

品番	品名
＊894-19	TT SU センサーセット

●1棚追加分のセンサーセット

離れた場所でも異常をお知らせ

こちらを使用すれば、お客様のご迷惑にならず異常に気がつくことができます。
※電気配線等、打ち合わせが必要になります。
詳細は営業担当にご相談下さい。



トレンターナ天板上部に設置
パトランプ受注生産
●棚オープン時ランプでお知らせ



レジカウンターまわり設置or
販売員様が携帯
ワイヤレスコール受注生産
●棚オープン時コールでお知らせ

ネットガード

スライド棚タイプの大量盗難抑止アイテムです。
ネットを利用し、サンプルや商品を陳列できます。



スチール製ネットで
高い防犯性能

サンプル・商品の
陳列が可能

スライド棚で
在庫補充もらくらく

製品特長

サンプルや商品をネットフックに引っ掛け。
大切な商品在庫はネットの中へ。

用途例
スマホアクセサリー



ネットガード

大量盗難抑止製品(P.183)も併せてご覧ください。

NEW 新製品　20kg 耐荷重

設置イメージ



品番	品名
受901254	ネットガード 90

●サイズ:間口90×奥行34×高さ35cm
(有効寸法:間口87×奥行31×高さ32cm)
※特寸対応可能
●最上段には682-61TT天板セット90〈別売〉が必要になります。

注意 複数の棚板を同時に引き出さないでください。
赤品番は受注生産品につき価格、納期等をご確認ください。

フックロック

スライドフックタイプの大量盗難抑止アイテムです。
バーを利用し、サンプルや商品を陳列できます。



バーより後ろにある
在庫の盗難抑止

サンプル・商品の
陳列が可能

スライドフックで
在庫補充もらくらく

製品特長

サンプルや商品を手前のフックに引っ掛け。
大切な商品在庫はバーの後ろへ。

用途例
シェーバー



フックロック

大量盗難抑止製品(P.184)も併せてご覧ください。

NEW 新製品
スライド部 10kg 耐荷重

設置イメージ



品番	品名
受901255	フックロック 90

●サイズ:間口90×奥行32cm
(有効寸法:間口85.5×奥行24cm)
※特寸対応可能

注意 複数のバーを同時に引き出さないでください。
赤品番は受注生産品につき価格、納期等をご確認ください。

飛沫感染対策

飛沫対策卓上用パーテーション

NEW 新製品

クリニック・受付・オフィスなどに
業務上での飛沫感染リスクを軽減



工事不要で
すぐ設置

アルコール
消毒OK

透明板で
圧迫感なし

サイズ
オーダー可能

製品特長

仕切りの
目立ちにくい
透明板！



窓あきで
受け渡しも
スムーズ！



使用パーツはこの3点。
簡単な組み立てですぐ
設置可能！

オーダー可能サイズ

間　口	45～90cm
高　さ	50～80cm
窓間口	希 望 寸 法
窓高さ	希 望 寸 法

※縦横の比率により、オーダーサイズ可能範囲が変動する場合があります。
※左記サイズ内において、オーダー価格にて対応可能です。それ以上のサイズをご希望の際はお問い合わせください。



単位:cm

品番	品名
受901171	飛沫対策PT　W89×H59　窓W30×H10

●材質：本体／PET2mm・脚／アクリル5mm

注意　脚部のアクリルにはクラックが入りにくい加工がしてありますが、清掃時の消毒液によってはクラックが入る場合があります。
使用状況により、樹脂材が劣化する場合があります。

飛沫対策卓上用パネル

NEW 新製品

ワンタッチで組み立てＯＫ！

透明PET材使用なので軽くてリーズナブル！
その場ですぐ設置･利用可能！業務上での飛沫感染リスクを軽減します。

スリム形状 **ワンタッチ組立**



組み立て方

① 出荷時



② 両サイド折り曲げ



③ 上下折り曲げ



④ 完成図



品番	品名
㊒901172	飛沫対策パネル W70×H70 窓 W30×H15
㊒901173	飛沫対策パネル W70×H70 窓 W30×H 6

●材質:透明PET材／板厚1.5mm

注意 何度も折り曲げると破損の原因になります。
ポッチは外れ防止の為固めに設定してあります。
使用状況により、樹脂材が劣化する場合があります。

飛沫対策フロア用スタンド

P POPスタンドGを利用して簡易的に飛沫対策が可能



設置例



使用上のご注意 以下の注意事項を怠ると破損や転倒をする場合があります。

この組み合わせでご使用の場合は 959-09 P POPスタンドG をカウンターなどへ必ず固定してください。
スタンドは高さ250cmまで伸ばす事が可能ですが、この組み合わせでご使用の場合は高さ180cm以下でご使用ください。
軟質塩ビシートは間口180cm×高さ70cm×厚み0.5mm以下のサイズでご使用ください。安定性が悪くなります。
軟質塩ビシートは、使用状況により劣化する場合があります。

飛沫感染対策

足踏み式消毒液スタンド

NEW 新製品

ボトルに触れずにスプレー噴射



ボトルに触らず衛生的

電源いらずのペダル式

組み立てなしでらくらく設置

場所を選ばず設置できる



製品特長



伸び縮みするマジックテープでボトルを固定します。



ボトルの高さに自由に合わせることができる、スライド機能付き。



単位:cm

品番	品名
受901174	足踏み式消毒液スタンド

●材質:スチール　●色:シルキー

Chunichi

赤品番は受注生産品につき価格、納期等をご確認ください。

足踏み式消毒液スタンドKD

NEW 新製品

入店・退店時の感染症対策に





単位:cm

品番	品名
㊗901015	足踏み式消毒液スタンドKD

●材質:スチール／受け皿部:樹脂　●色:シルキー

製品特長

コンパクト梱包で、低コストで配送ができ、
コスト削減に役立ちます。
手押し機能付きなので、車椅子でも使用可能
組み立て工具付き



足踏み機能付



手押し機能付
車椅子対応



樹脂製の受け皿
床へのダメージを軽減します。



アジャスター調整機能



ノックダウン式コンパクトな梱包で運送費削減!

飛沫感染対策

バイザー型フェイスシールド

NEW 新製品

あらゆる飛散から顔全体を効果的に防ぐ

日常生活や職場での細菌、唾液、花粉等の飛散から
顔全体を効果的に防ぐことができます。

飛沫や花粉症対策に　**マスク・眼鏡併用可能**
ソフトスポンジ　**高 い 透 明 性**



製品特長



額の部分にはソフトスポンジのクッションが付き長時間の装着に最適。
額からの汗止め効果も期待できます。



頭部を固定するバンドは伸縮型で調整可能。
軽量設計で長時間の装着でも疲れません。



単位:cm

※フェイスシールドには保護シールが付いております。装着時に必ずはがしてお使いください。

品番	品名
受901175	バイザー型フェイスシールド

●材質:PET　●発注単位:100

マウスシールド

NEW 新製品

笑顔が見えるマウスシールド

声がこもりにくく、表情がわかりやすい。
息苦しさも感じないので熱中症対策にも。
何度でも洗って使えて経済的。



製品特長





単位:cm

品番	品名
受901176	マウスシールド

●材質:ポリスチレン樹脂　●発注単位:200

赤品番は受注生産品につき価格、納期等をご確認ください。

02 | 医薬品什器

Medical Shelving Units

パラペット
パラペット付什器
フラップパネル·フリーストップパネル
医薬収納ケース
OTCカウンター
Fスタンドネット
マルチプロモーション
レジ周辺

TOPアクリルパラペット

TOPアクリルパラペット脚付

LED別売

脚付なので柱の上端付近に棚を設置しても、商品で看板が隠れません。





単位:cm

品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
510-73	TOPアクリルパラペット	90 × 6 × 30	看板付
510-74	TOPアクリルパラペット	90 × 6 × 30	看板無

●看板付タイプのみ専用看板付(下記参照:10日間)
●専用LED照明及び電源コード〈別売〉です。

注意 UL・EL専用アンドンです。NAには取り付けできません。
内部照明には下記ラインバー以外の器具は取り付けできません。

TOPアクリルパラペット

LED別売

柱の真上に設置されるので、什器と一体感のある設置が可能です。





単位:cm

品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
510-75	TOPアクリルパラペット	90 × 6 × 15	看板付
510-76	TOPアクリルパラペット	90 × 6 × 15	看板無

●看板付タイプのみ専用看板付(下記参照:10日間)
●専用LED照明及び電源コード〈別売〉です。

注意 UL・EL専用アンドンです。NAには取り付けできません。
内部照明には下記ラインバー以外の器具は取り付けできません。

アクリルパラペット用看板

●納期:受注後10日
●文字:角ゴシック体、横並び(1列)、抜き文字
●板厚:1.0mm　透明
●看板色

ピンク CS128　バイオレット CS621　レッド CS122　パープル CS617

●看板サイズ (mm)

品名	よこ　たて
TOPアクリルパラペット	888 × 122

注意 上記以外は規格外のため、特注品となります。価格・納期等をご確認ください。

傾斜パラペットセット 新型スリム側板

スチール製の側板一体型パラペットアームになり、柱側面より側板が外にはみ出ないので
限られたスペースに納めるのに便利です。ユニット什器と組み合わせてご使用ください。

内照式 傾斜パラペットセット

特許 出願済　LED付







高さ30cmタイプ



高さ20cmタイプ

単位:cm

○シルキー

	品番	品名	間口 × 高さ	タイプ
高さ30	513-88	パラペットセットUKe	180 × 30	単体S
	513-71	パラペットセットUKe	180 × 30	連結
	513-91	パラペットセットUKe	90 × 30	単体S
	513-77	パラペットセットUKe	90 × 30	連結
高さ20	513-83	パラペットセットUKe	180 × 20	単体S
	513-61	パラペットセットUKe	180 × 20	連結
	513-86	パラペットセットUKe	90 × 20	単体S
	513-67	パラペットセットUKe	90 × 20	連結

●連結式LED照明器具付(間口75・90は12W×1灯、間口150・180は12W×2灯、間口120は17W×1灯)
●間口150のパラペット上・下は75×2連結、間口180は1本
●抜き文字看板付(右記参照)納期10日間

パラペット用看板

●納期:受注後10日
●文字:角ゴシック体・横並び(1列)
抜き文字(パラペットSKは白色貼り文字)
●文字数:1枚／6文字以内(左右均等空き・文字間隔調節なし)であれば下記以外も可能
●看板色:下記の既製品3色よりお選びください。

グリーン HKC549　レッド CS122　ブルー HKC652

注意 上記以外は規格外のため、特注品となります。
価格・納期等をご確認ください。

看板寸法

●板厚3mm



間口寸法 (mm)

間口	看板寸法
75用	750
90用	900
120用	1200

●間口150は75×2枚
●間口180は90×2枚

高さ寸法 傾斜用 (mm)

高さ	看板寸法
20用	166
30用	273

高さ寸法 垂直用 (mm)

高さ	看板寸法
20用	158
30用	258

看板文字例

SHISEIDO　SOFINA　かぜ薬　ビタミン剤　シャンプー　シルバー用品
Kanebo　COSMETIC　風邪薬　皮フ薬　リンス　ティッシュペーパー
KOSÉ　MAKE UP　第1類医薬品　くすり　介護用品　文字なし
他

照明器具取付上の注意

●照明器具の取り付け・配線工事(電源への接続等)は必ず電気工事店に依頼してください。
●照明器具の連結は20灯以下でご使用ください。20灯を超える場合は必ず電源を別途お取りください。

●末尾の「照明器具について」(P.331)も必ずご参照ください。

傾斜パラペットセット 新型スリム側板

スチール製の側板一体型パラペットアームになり、柱側面より側板が外にはみ出ないので
限られたスペースに納めるのに便利です。ユニット什器と組み合わせてご使用ください。

照明無し 傾斜パラペットセット

特許 出願済





●間口150のパラペット上・下は75×2連結、間口180は1本
●貼り文字看板付(右記参照)納期10日間



高さ30cmタイプ



高さ20cmタイプ

単位:cm

○シルキー

	品番	品名	間口 高さ	タイプ
高さ30	513-98	パラペットセットSK	180 × 30	単体S
	6642	パラペットセットSK	180 × 30	連結
	513-99	パラペットセットSK	120 × 30	単体S
	6644	パラペットセットSK	120 × 30	連結
	513-00	パラペットセットSK	90 × 30	単体S
	6646	パラペットセットSK	90 × 30	連結
高さ20	513-93	パラペットセットSK	180 × 20	単体S
	6632	パラペットセットSK	180 × 20	連結
	513-94	パラペットセットSK	150 × 20	単体S
	6634	パラペットセットSK	150 × 20	連結
	513-95	パラペットセットSK	120 × 20	単体S
	6636	パラペットセットSK	120 × 20	連結
	513-96	パラペットセットSK	90 × 20	単体S
	6638	パラペットセットSK	90 × 20	連結
	513-97	パラペットセットSK	75 × 20	単体S
	6640	パラペットセットSK	75 × 20	連結

パラペット用看板

●納期:受注後10日
●文字:角ゴシック体・横並び(1列)
抜き文字(パラペットSKは白色貼り文字)
●文字数:1枚／6文字以内(左右均等空き・文字間隔調節なし)
であれば下記以外も可能
●看板色:下記の既製品3色よりお選びください。

グリーン HKC549　レッド CS122　ブルー HKC652

注意 上記以外は規格外のため、特注品となります。
価格・納期等をご確認ください。

看板寸法

●板厚3mm



間口寸法 (mm)

間口	看板寸法
75用	750
90用	900
120用	1200

●間口150は75×2枚
●間口180は90×2枚

高さ寸法 傾斜用 (mm)

高さ	看板寸法
20用	166
30用	273

高さ寸法 垂直用 (mm)

高さ	看板寸法
20用	158
30用	258

看板文字例

SHISEIDO　Kanebo　KOSÉ
SOFINA　COSMETIC　MAKE UP
かぜ薬　風邪薬　第1類医薬品
ビタミン剤　皮フ薬　くすり
シャンプー　リンス　介護用品
シルバー用品　ティッシュペーパー　文字なし
他

DZ-AKeロールインタイプ

DZ-AKe〈ロールインカウンタータイプ〉

特許 出願済　意匠登録 出願済　LED付





（ ）内はH245用
単位:cm

パラペットからベースまで一枚物の木側板が付いたフラットボード仕様のスリム柱の壁面什器です。

●パラペット内昼白色LED照明付（12W）
●間口150は75×2連結、間口180は90×2連結仕様
●抜き文字看板付（P.35参照）納期：10日
●レールコンセントは取り付けできません。
●スチール棚セット1段付　●アクリル棚セット付(段数は下記参照)
●バックボード（ミラー）が柱の前面に揃うフラットボード仕様です。

照明器具取付上の注意

●照明器具の取り付け･配線工事（電源への接続等）は必ず電気工事店に依頼してください。
●照明器具の連結は20灯以下でご使用ください。20灯を超える場合は必ず電源を別途お取りください。

バックボード

○シルキー　看板部高さ20cm

	品番	品名	間口 高さ	タイプ
高さ215	513-04	DZ-AKe	186 × 215	単体
	513-05	DZ-AKe	180 × 215	連結
	513-08	DZ-AKe	96 × 215	単体
	513-09	DZ-AKe	90 × 215	連結

●アクリル棚セット6段付

○シルキー　看板部高さ30cm

	品番	品名	間口 高さ	タイプ
高さ245	513-12	DZ-AKe	186 × 245	単体
	513-13	DZ-AKe	180 × 245	連結
	513-16	DZ-AKe	96 × 245	単体
	513-17	DZ-AKe	90 × 245	連結

●アクリル棚セット8段付

バックミラー

○シルキー　看板部高さ20cm

	品番	品名	間口 高さ	タイプ
高さ215	513-36	DZ-AKe ミラー	186 × 215	単体
	513-37	DZ-AKe ミラー	180 × 215	連結
	513-38	DZ-AKe ミラー	96 × 215	単体
	513-39	DZ-AKe ミラー	90 × 215	連結

●アクリル棚セット6段付

○シルキー　看板部高さ30cm

	品番	品名	間口 高さ	タイプ
高さ245	513-40	DZ-AKe ミラー	186 × 245	単体
	513-41	DZ-AKe ミラー	180 × 245	連結
	513-42	DZ-AKe ミラー	96 × 245	単体
	513-43	DZ-AKe ミラー	90 × 245	連結

●アクリル棚セット8段付

OPTION

追加用アクリル棚セット(0°･20°)

15kg 耐荷重



棚先端詳細

品番	品名	間口 奥行
532-89	DX アクリル棚セット	75 × 15
532-90	DX アクリル棚セット	90 × 15



●末尾の「照明器具について」（P.331）も必ずご参照ください。

DZ-BKeベース棚タイプ

DZ-BKe〈ベース棚タイプ〉

特許出願済　意匠登録出願済　LED付



DX劇薬BOX(P.40)



( )内はH245用

単位:cm

●パラペット内昼白色LED照明付(12W)
●間口150は75×2連結、間口180は90×2連結仕様
●抜き文字看板付(P.35参照)納期:10日
●レールコンセントは取り付けできません。
●スチール棚セット1段付　●アクリル棚セット付(段数は下記参照)
●バックボード(ミラー)が柱の前面に揃うフラットボード仕様です。
●前板のみハイグレーです。

照明器具取付上の注意

●照明器具の取り付け・配線工事(電源への接続等)は必ず電気工事店に依頼してください。
●照明器具の連結は20灯以下でご使用ください。20灯を超える場合は必ず電源を別途お取りください。

バックボード

○シルキー　看板部高さ20cm

	品番	品名	間口 高さ	タイプ
高さ215	513-20	DZ-BKe	186 × 215	単体
	513-21	DZ-BKe	180 × 215	連結
	513-24	DZ-BKe	96 × 215	単体
	513-25	DZ-BKe	90 × 215	連結

●アクリル棚セット6段付

○シルキー　看板部高さ30cm

	品番	品名	間口 高さ	タイプ
高さ245	513-28	DZ-BKe	186 × 245	単体
	513-29	DZ-BKe	180 × 245	連結
	513-32	DZ-BKe	96 × 245	単体
	513-33	DZ-BKe	90 × 245	連結

●アクリル棚セット8段付

バックミラー

○シルキー　看板部高さ20cm

	品番	品名	間口 高さ	タイプ
高さ215	513-44	DZ-BKe ミラー	186 × 215	単体
	513-45	DZ-BKe ミラー	180 × 215	連結
	513-46	DZ-BKe ミラー	96 × 215	単体
	513-47	DZ-BKe ミラー	90 × 215	連結

●アクリル棚セット6段付

○シルキー　看板部高さ30cm

	品番	品名	間口 高さ	タイプ
高さ245	513-48	DZ-BKe ミラー	186 × 245	単体
	513-49	DZ-BKe ミラー	180 × 245	連結
	513-50	DZ-BKe ミラー	96 × 245	単体
	513-51	DZ-BKe ミラー	90 × 245	連結

●アクリル棚セット8段付

OPTION

アクリル棚用樹脂ストッパー



品番	品名	間口
532-39	DX 樹脂ストッパー	75
532-40	DX 樹脂ストッパー	90

仕切板



t0.5mm

品番	品名	間口 奥行 高さ
532-41	DX 仕切板	4 × 15用 × 6

●発注単位:10枚

●末尾の「照明器具について」(P.331)も必ずご参照ください。

フラップパネルセット・フリーストップパネルセット

フラップパネルセット



品番	品名	色
＊511-84	DXフラップパネル 90×25	シルキー

●セットにUL棚セットは含まれません。
●看板裏面は淡いグレー色です。
●看板のサイズ高さは250のみです。
●看板を別途手配される場合は営業担当までお問合わせください。



単位:cm



フラップパネル用樹脂取手

品番	品名
＊511-87	DXフラップパネル用樹脂取手

※1.下方へスライドさせる場合は下段棚を上段棚以下の奥行にしてください。
※2.適応メーカーについては営業担当までお問合わせください。

店舗環境・用途にあわせて選べる開閉方法!

上方開閉時



下方開閉時



フラップパネル用看板

●納期:受注後10日
●文字:角ゴシック体・横並び(1列)抜き文字(白色)
●文字数:1枚/6文字以内(左右均等空き・文字間隔調節なし)であれば下記以外も可能
●看板色:下記の既製品3色よりお選びください。
●看板寸法詳細については、営業窓口までお問合わせください

グリーン HKC549　レッド CS122　ブルー HKC652

注意 上記以外は規格外のため、特注品となります。価格・納期等をご確認ください。

フリーストップパネルセット



内部を在庫スペースとして利用できるパネルセットです。看板は持ち上げた状態のどの位置でも保持できるので、両手が自由になり安心して在庫を取り出すことができます。

文字あり

品番	品名	間口 奥行 高さ
512-97	DX フリーストップパネルセット	90 × 30 × 30
512-98	DX フリーストップパネルセット	90 × 35 × 30

文字無し

品番	品名	間口 奥行 高さ
㊒512-99	DX フリーストップパネルシート無	90 × 30 × 30
㊒512-94	DX フリーストップパネルシート無	90 × 35 × 30

●セットにUL棚セットは含まれません。　●看板裏面は淡いグレー色です。
●看板のサイズ高さは300のみです。
●看板は生地(白地)の物となります。(カッティングシート無)
●看板を別途手配される場合は営業担当までお問合わせください。



UL棚セット奥行30・(36)〈別売〉
単位:cm

フリーストップ機能とは
看板がどの位置でも静止できる機能です

開けるとき
看板を持ち上げるだけ。お好みの位置でピタッと静止。

閉めるとき
看板を下ろすだけの簡単操作。

どの位置でも止まる!!



フリーストップパネル用看板

●納期:受注後10日　●文字:角ゴシック体・横並び(1列)抜き文字(白色)
●文字数:1枚/6文字以内(左右均等空き・文字間隔調節なし)であれば下記以外も可能
●看板色:下記の既製品3色よりお選びください。
●看板寸法詳細については、営業窓口までお問合わせください。

グリーン HKC549　レッド CS122　ブルー HKC652

注意 上記以外は規格外のため、特注品となります。価格・納期等をご確認ください。

看板寸法

●下記寸法推奨(下記寸法より大きいとフリーストップが十分機能しない場合があります)
●材質:アルミ複合板　●板厚:3mm　●孔:5mm



看板文字例

COSMETIC　MAKE UP　かぜ薬　風邪薬　第1類医薬品　ビタミン剤　皮フ薬　くすり
シャンプー　リンス　介護用品　シルバー用品　ティッシュペーパー　文字なし　他

アクリルショーケース・ケース用オプション

SA アクリルショーケース

第1類医薬品の陳列や、万引き対策に最適。





単位:cm



○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
505-95	SA-A 上部鍵式	90 × 27 × 128	単体
505-96	SA-A 上部鍵式	90 × 27 × 128	連結

●ULユニット什器に取り付けて使用してください。
●ケース内用棚セット及びサンプル用棚セットは〈別売〉
●ケース内用棚セットはシルキー色をお薦めします。
●単体のみアクリル側板付

注意 UL柱専用です。EL・NA・DZなどのスリム柱には取り付けできません。

ケース内用アクリル棚セット



単位:cm

品番	品名	間口 奥行	色
506-20	SA アクリル棚セット	90 × 21	シルキー
506-77	SA アクリル棚セット	90 × 21	メッキ

●材質:アクリル/透明

サンプル用アクリル棚セット



単位:cm

○シルキー

品番	品名	間口 奥行
506-10	SA サンプル用アクリル棚セット	90 × 10

●材質:アクリル/透明 ●カード差し付

ケース内用アクリル棚セット(カード差し付)



単位:cm

品番	品名	間口 奥行
932-89	SA カード差し付アクリル棚セット	90 × 21

●材質:アクリル/透明 ●カード差し付

医薬1類収納ケース・医薬品用施錠ケース

第1類医薬品の説明カウンターとして使える、前後とも鍵付引戸仕様のアクリルカウンターです。

第1類医薬品カウンター



●カード差し付アクリル棚板3段付
●単体のみアクリル側板付
●薬剤師不在時にロールスクリーン〈別途〉が引き出せるよう、天板が開く仕様です。



○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
510-81	医薬1類カウンター	93 × 43 × 90	単体
510-82	医薬1類カウンター	90 × 43 × 90	連結

OPTION

タチカワブラインド製 ロールスクリーン

●標準タイプ・プルコード式
●製品幅860mm、製品高さ1500mmのサイズでオーダーしてください。



アクリル引戸付DCカウンター



品番	品名	間口 奥行 高さ
受 923-95	引戸付DCカウンター	90 × 45 × 90

●前面に鍵付引戸を付けることで、中に第1類医薬品を入れることができます。また、盗難防止にも効果的です。

鍵付アクリルBOX



品番	品名	間口 奥行 高さ
受 932-94	鍵付アクリルBOX	89 × 20 × 20
受 932-95	鍵付アクリルBOX	89 × 20 × 25

●材質:アクリル/透明

劇薬BOX





●黒地に白文字　●白地に赤文字　●赤地に白文字　●白地に赤文字

品番	品名	間口 奥行 高さ
532-14	DX 劇薬BOX	60 × 24 × 30

●木製完成品　●内部間口中央に固定中仕切付
●劇薬・毒薬・劇物・毒物シール各1枚付　●カギ付
注意 充分安全な場所に設置してください。

劇毒シールのみ

品番	品名
567-26	DP 劇毒シール

●劇薬BOXには付属されています。

赤品番は受注生産品につき価格、納期等をご確認ください。

カウンター

ローカウンター W900・1500


W900 ダークブラウン


W1500 ダークブラウン


W900 ナチュラル
(棚板取り付け時)


W1500 ナチュラル


W900 ホワイト


W1500 ホワイト


W900用棚板グレー


W1500用棚板グレー

品番	品名
＊871-10	ローカウンター W900 ダークブラウン
＊871-11	ローカウンター W900 ナチュラル
＊871-12	ローカウンター W900 ホワイト
＊871-13	ローカウンター W1500 ダークブラウン
＊871-14	ローカウンター W1500 ナチュラル
＊871-15	ローカウンター W1500 ホワイト
＊871-16	ローカウンターW900用棚板
＊871-17	ローカウンターW1500用棚板

●寸法/W900：W900×D600×H700㎜
W1500：W1500×D600×H700㎜
W900用棚板：W847×D234×H18㎜
W1500用棚板：W1447×D234×H18㎜
●重量/W900：約30kg　W1500：約38kg
W900用棚板：2.6kg　W1500用棚板：約4.5kg
●材質/低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ

ローカウンター コーナー

※単体では使用できません。


ダークブラウン


ホワイト


ナチュラル



●寸法/W600×D600×H700㎜
●重量/約14kg
●材質/低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ



単位:mm

品番	品名
＊871-18	ローカウンターコーナー ダークブラウン
＊871-19	ローカウンターコーナー ナチュラル
＊871-20	ローカウンターコーナー ホワイト



Chunichi
緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

ハイカウンター W900・1200


W900 ダークブラウン


W1200 ダークブラウン


コーナー
ダークブラウン




ハイカウンター用棚板 グレー


W900 ナチュラル


W1200 ナチュラル


コーナー
ナチュラル


W900 ホワイト


W1200 ホワイト


コーナーホワイト

品番	品名
＊871-21	ハイカウンター W900 ダークブラウン
＊871-22	ハイカウンター W900 ナチュラル
＊871-23	ハイカウンター W900 ホワイト
＊871-24	ハイカウンター W1200 ダークブラウン
＊871-25	ハイカウンター W1200 ナチュラル
＊871-26	ハイカウンター W1200 ホワイト
＊871-27	ハイカウンターコーナー ダークブラウン
＊871-28	ハイカウンターコーナー ナチュラル
＊871-29	ハイカウンターコーナー ホワイト
＊871-30	ハイカウンターW900用棚板
＊871-31	ハイカウンターW1200用棚板

●寸法/W900：W900×D450×H1000㎜
W1200：W1200×D450×H1000㎜
W900用棚板：W845×D290×H18㎜
W1200用棚板：W1145×D290×H18㎜
●重量/W900：約28kg　W1200：約33kg　コーナー：約13kg
W900用棚板：約3.2kg　W1200用棚板：約6kg
●材質/低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ

ステッキjam® JIS規格化仕様 [アクセシブルデザイン ステッキホルダー]

簡単・スムーズにステッキをホールド。使わないときにも邪魔にならない取り付け型のステッキホルダーです。


①


②


③


④


⑤

使用時


⑥


⑦


⑧


⑨



収納時


⑩


⑪


⑫


⑬

ホルダーの収納・取り出しは
ワンタッチ

●サイズ/幅87×奥行(使用時)144.5(収納時)110×高さ21.5mm
●材質/POM樹脂　●対応径/直径16～25mm
●付属品/取り付け用ねじ ※取り付けにはビスのほか、マジックテープも使用できます。

品番	品名	品番	品名	品番	品名	品番	品名
＊871-70	① オレンジ						
＊871-71	② パープル	＊871-72	③ グリーン	＊871-73	④ イエロー	＊871-74	⑤ ネイビーブルー
＊871-75	⑥ ブルー	＊871-76	⑦ モスグリーン	＊871-77	⑧ ホワイト	＊871-78	⑨ ローズピンク
＊871-79	⑩ ブラック	＊871-80	⑪ サーモンピンク	＊871-81	⑫ ブラウン	＊871-82	⑬ ベージュ









緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

F スタンドネット

F スタンドネット

NEW 新製品　20kg 耐荷重　キャスター

誰でも簡単！スピーディな売り場づくり！

箱から出して、すぐに使用可能な折り畳み式のネット什器です。
棚やフックは、引っ掛けるだけの簡単運営で移動が可能で、様々な商品に対応できます。
コンパクトサイズで空間のデッドスペースを有効活用できます。

どなたでも簡単設営

キャスター付きで出し入れ簡単

引っかけ式でらくらく棚替え

折りたたみ&スリム梱包







Fスタンドネット（セット）

○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ
＊9756	F スタンドネット 60	58 × 40 ×145
＊9757	F スタンドネット 45	48 × 40 ×145

●キャスターφ：4cm（ストッパー付×2、ストッパー無×2）
●組立式　●材質：スチール　●棚板：2枚　●フック：10個付

Fスタンドネット（本体のみ）

○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ
＊9752	F スタンドネット本体 60	58 × 40 ×145
＊9753	F スタンドネット本体 45	48 × 40 ×145

●キャスターφ：4cm（ストッパー付×2、ストッパー無×2）
●組立式　●材質：スチール　●棚、フックは含みません。



使用例

多彩なオプションパーツでカスタマイズ。
陳列機器の総合メーカーとして、様々なPOP製品や仕切りプライス表示等のオプションパーツにてカスタム可能。



サイドパネルの取り付けも可能。
〈受注生産〉

OPTION



ネット棚板

NEW 新製品　6kg 耐荷重

シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ
＊9754	ネット棚板 60	56 × 16 × 8
＊9755	ネット棚板 45	41 × 16 × 8

●材質：スチール　●発注単位：2枚



PC一体型樹脂ネットフック

ホワイト

PCサイズ	品番	品名	φ 長さ	タイプ
4.1×3.0	800-33	PC一体型樹脂ネットフック41K	6 × 10	兼用

●φ：単位mm　●発注単位：10本
●フック：POM/ホワイト
●ホルダー：PS/透明
●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。

スリムでらくらく設置。売り場スペースの有効活用



ネスティング可能
保管場所をとりません。



かんたん設置
組立工具はいりません。その場で設置が可能です。
※サイドネット取り付けは除く

スリムな本体
圧迫感がなく、設置場所・演出のバリエーションも広がります。

SS本体

NEW 新製品 / キャスター / 段セットトータル 75kg 耐荷重 (ベース棚を除く) / ベース棚のみ 25kg 耐荷重





単位:cm

●ブラック

品番	品名	間口 ベース奥行 高さ
受901243	SS片面本体KS	90 × 35 × 155
受901244	SS片面本体KS	90 × 40 × 155
受901245	SS片面本体KS	75 × 35 × 155
受901246	SS片面本体KS	75 × 40 × 155

●組立不要
●キャスターφ:5cm ナイロン車

SS継足柱

NEW 新製品



●ブラック

品番	品名	間口 高さ
受989026	SS継足柱	90 × 15
受989027	SS継足柱	75 × 15

●SS什器専用
●軽量用

SS棚板

NEW 新製品 / 25kg 耐荷重 / D15のみ 15kg 耐荷重



●ブラック

	品番	品名	間口 奥行
間口90	受901225	SS棚セット	90 × 15
	受901226	SS棚セット	90 × 25
	受901227	SS棚セット	90 × 30
	受901228	SS棚セット	90 × 35
	受901229	SS棚セット	90 × 40
奥行75	受901230	SS棚セット	75 × 25
	受901231	SS棚セット	75 × 30
	受901232	SS棚セット	75 × 35
	受901233	SS棚セット	75 × 40

SSサイドネット

NEW 新製品



●ブラック

品番	品名	奥行 高さ
受901239	SSサイドネットセット	40 × 150
受901240	SSサイドネットセット	40 × 165
受901241	SSサイドネットセット	35 × 150
受901242	SSサイドネットセット	35 × 165

●SS什器専用
●継足柱使用時は取り付けできません。

OPTION





単位:cm

スリム棚用樹脂ストッパー

品番	品名	間口
6883	UL スリム棚用樹脂ストッパーB	90
6882	UL スリム棚用樹脂ストッパーB	75

●差込部2.6cm
●材質:樹脂/透明

ユニットカウンター

NEW 新製品

汎用性に優れた物販ユニットカウンター

中日ゴンドラ®を基本とした丈夫な組み立て式のカウンターです。
様々な用途に対応できます。

BACK



FRONT



組み合わせ例

店舗イメージ・用途に合わせて様々な組み合わせをご提案します。

レジ待ち時の「ついで買い」誘発を兼ねたパターン

※イメージは別途手配品を含みます。



※ 注意 レジやドリンクサーバーなどの重量物積載の場合には前柱補強を設置してください。

オープンカウンター（本体）





単位:cm

品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
受901398	UC オープンカウンター本体	63 × 55 × 79	単体
受901399	UC オープンカウンター本体	60 × 55 × 79	連結
受901400	UC オープンカウンター本体	93 × 55 × 79	単体
受901401	UC オープンカウンター本体	90 × 55 × 79	連結

●スチール製　●色：本体／シルキー
●フロントパーツは下記から、棚板パーツ・オプションはP.47・P.48からお選びください。





単位:cm

品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
受901402	UC オープンカウンター本体	123 × 55 × 79	単体
受901403	UC オープンカウンター本体	120 × 55 × 79	連結

●スチール製
●色：本体／シルキー
●フロントパーツは下記から、棚板パーツ・オプションはP.47・P.48からお選びください。

フロントパーツ





単位:cm

ユニットカウンター前板

品番	品名	間口
受901404	UC 前板	60
受901405	UC 前板	90

●スチール製
●色：本体／シルキー





単位:cm

フロントパネル

品番	品名	間口 高さ
受901406	UC フロントパネル	60 × 79用
受901407	UC フロントパネル	90 × 79用

●スチール製
●色：本体／シルキー





単位:cm

5kg 耐荷重

補助テーブルセット（かばん置き）

品番	品名	間口 奥行
受901408	UC 補助テーブルセット	60 × 20
受901409	UC 補助テーブルセット	90 × 20

●天板：木製　●ブラケット：スチール製
●色：シルキー

注意 転倒防止の為、カウンター本体が複数台連結された状態でご使用ください。





単位:cm

10kg 耐荷重

前面ステージ

品番	品名	間口 奥行 高さ
受901184	UC 前面ステージ	60 × 20 × 11
受901185	UC 前面ステージ	90 × 20 × 11

●スチール製　●色：本体／シルキー

ユニットカウンターオプション

サイドパネル





単位:cm

品番	品名	奥行 高さ
受901410	UC オープン サイドパネルセット	55 ×79用
受901186	UC 収納カウンター サイドパネルセット	55 ×79用
受901187	UC スイング扉用 サイドパネルセット	55 ×79用

●スチール製
●色:本体／シルキー

スイング扉





単位:cm

品番	品名	間口 高さ
受901188	UC スイング扉	57 × 59

●戸立てゴム付
●本体:木製

注意 スイング扉用サイドパネルが別途必要です。

コーナーカウンター





単位:cm

品番	品名	間口 奥行 高さ
受901411	UCコーナーカウンター	56 x 56 x 79

●天板:木製 ●本体:スチール製
●色:本体／シルキー
●組み立て完成品

袋掛け





単位:cm

品番	品名	間口 奥行
受901412	UC袋掛けセット(消去板用)	60 x 46
受901413	UC袋掛けセット(消去板用)	90 x 46

●スチール製 ●色:本体／シルキー
●取り付け金具付

レジフェンス





単位:cm

品番	品名	間口 奥行 高さ
受901196	UCレジフェンスセット	60 x 54 x 33

●スチール製
●色:本体／シルキー

引出しセット





品番	品名
受901177	DPS 引出しセット 60
受901178	DPS 引出しセット 90

●スチール製 ●本体色:シルキー
※間口60は引出し1個(引出し本体間口:45)
※間口90は引出し2個(引出し本体間口:45)

棚板下引出しセット





品番	品名
受901180	DPS 棚下引出しセット 60
受901181	DPS 棚下引出しセット 90

●スチール製 ●本体色:シルキー ●奥行40のUL棚板セット付
※間口60は引出し1個(引出し本体間口:45)
※間口90は引出し2個(引出し本体間口:45)

赤品番は受注生産品につき価格、納期等をご確認ください。

ユニットカウンターオプション

収納カウンター(本体)





単位:cm

壁面に並べて使用のカウンターです。

品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
受901189	UC 収納カウンター本体	63 x 55 x 79	単体
受901190	UC 収納カウンター本体	60 x 55 x 79	連結
受901191	UC 収納カウンター本体	93 x 55 x 79	単体
受901192	UC 収納カウンター本体	90 x 55 x 79	連結

●スチール製　●色:本体/シルキー
●棚板パーツは下記からお選びください。両開き戸をご希望の際は両開き戸セットをお選びください。
●背面:ライトパネル

注意 引出し取り付け不可

収納カウンター(両開き戸セット)





単位:cm

品番	品名	間口 高さ
受901193	UC 両開き戸セット	60 x 79用
受901194	UC 両開き戸セット	90 x 79用

●スチール製
●色:本体/シルキー
●取手(黒)付

収納カウンター(柱枠ふさぎ板)





単位:cm

品番	品名	奥行 高さ
受901195	UC 柱枠ふさぎ板	39 x 79用

●スチール製
●色:本体/シルキー

棚板オプション

本体中棚



奥行90は水平(0°)のみの取り付けです。

棚セット〈0°・15°〉

シルキー

品番	品名	間口 奥行
320-66	UL棚セット	60 x 36R
320-67	UL棚セット	60 x 40R
受901206	UL棚セット(レジ用)	60 x 55R
320-60	UL棚セット	60 x 36R
320-61	UL棚セット	90 x 40R

前面棚



スリム棚セット〈0°・15°〉

シルキー

品番	品名	間口 奥行
626-22	UL スリム棚セット	60 x 16R
626-16	UL スリム棚セット	90 x 16R

注意 奥行16のみをご使用ください。





単位:cm

スリム棚用樹脂ストッパー

シルキー

品番	品名	間口
6269	UL スリム棚用樹脂ストッパーB	60
6883	UL スリム棚用樹脂ストッパーB	90

ユニットカウンターオプション

前柱補強





単位:cm

品番	品名	奥行　高さ
受901197	UC 前柱補強セット	19 × 79用

●スチール製　●色:本体／シルキー
●取り付け金具付　●入数:2本

注意 レジやドリンクサーバー等の重量物積載の場合には前柱補強を設置してください。

2段構成部品

30kg 耐荷重





単位:cm

品番	品名	間口　奥行　高さ
受901198	UC 2段構成部品セット	90 × 50 × 38

●本体:スチール製
●天板:木製(アクリル板付)
●色:本体／シルキー

組み合わせ例

ご要望に応じたカウンターも可能です。ご相談ください。

店舗スペースを最大限に活用したパターン

※イメージは別途手配品を含みます。

お客様側



店員様側



カウンター設置時の確認

安全にご使用いただく為に、組立後に安定性の確認を行ってください。
本体の組み合わせやオプションパーツの組み付けにより安定性を高める事が可能です。
安定性が低い場合は床面固定金具(P.327)にて固定を行ってください。

赤品番は受注生産品につき価格、納期等をご確認ください。

03 | 調剤什器・在宅什器

Pharmaceutical Shelving Units / Home Fixtures

詳細は「**調剤薬局カタログ**」をご覧ください。

DPSユニット
DPR DPユニット
特性・特徴
施設在宅システム

調剤什器のご紹介

ドラッグストア推奨タイプ

DPS UNIT 奥行 68
スリット式 調剤台

DPS UNIT 奥行 53
スリット式 調剤台



ジェネリック医薬品普及促進に伴い、収納力を向上させるとともに、
作業する人の状況に配慮することによって進化した DPS UNIT。
調剤室の間取り、作業方法及び人の動きに合わせた自由な組み合わせが可能に。
大容量なのに圧迫感を感じさせない、シンプルなデザインの調剤台です。



DPS 68



単位:cm

どんなレイアウトにも自在に対応。収納力は抜群です。

本体セットと棚セットを組み合わせ、最適な調剤台をつくることができます。
作業スペースも広く、作業ストレスが軽減されます。



作業スペース

可動式の棚を上に移動させることで、棚下に奥行60.4cmの広々とした作業スペースができました。

DPS 53



単位:cm

奥行53の都心型タイプ。限られた店舗スペースを有効活用できます。

在庫棚〈別売〉を使用することで、
さらに収納スペースを拡張することができます。



作業スペース

可動式の棚を上に移動させることで、棚下に作業台としても十分な広さを確保しました。

高さは2種類あります。Mサイズ=210cm Lサイズ=240cm

収納量に合わせてお選びください。

DPS 68 DPS 53 ドラッグストア推奨タイプ

用途に応じてパーツが選べるDPS調剤台。
本体セットと棚セットを組み合わせれば、
オリジナルの調剤台がつくれます。

大容量の収納を備えた奥行68タイプと、
限られたスペースを活用できる
奥行53タイプがあります。



奥行68



奥行53



単位:cm

【本体セット】

ULユニットを基本体としているため、多彩にカスタマイズしていただけます。
バリエーション豊富な本体セットをご用意しました。

壁面

Mサイズ(高さ210)



間口93×高さ210
＊627-68 奥行53
＊628-94 奥行68

Mサイズ(高さ210)



間口63×高さ210
＊627-86 奥行53
＊630-39 奥行68

Lサイズ(高さ240)



間口93×高さ240
＊627-98 奥行53
＊635-35 奥行68

Lサイズ(高さ240)



間口63×高さ240
＊628-82 奥行53
＊635-57 奥行68

イラストは一例です。詳しくは「**調剤薬局カタログ**」をご覧ください。

【ケース】

標準のケースは、オープンケースとクローズケースです。
2種類のケースを使用したケースミックスも可能です。

オープンケースL（6段用）



＊566-74

オープンケースMS（8段・9段用）



＊567-75

クローズケースSS（12段用）



＊566-79



＊566-80

【棚セット】

全ての棚が可動式で、設定位置も自由自在。
ジェネリック医薬品促進に伴い収納力を強化しました。



※在庫棚は含まれません。







ソフトエッジ天板

傷のつきにくいメラミン化粧板を採用。
●標準色：ブルー
●受注生産：グリーン、ピンク、
他色有（価格、納期要確認）

両面



間口93
＊629-79 奥行53
＊635-69 奥行68



間口63
＊629-97 奥行53
＊635-89 奥行68

【在庫棚】〈別売〉

本体上段に取り付けて在庫等を置くことが
できます。
Lサイズ（高さ240cm）なら棚2枚分
在庫スペースを拡張することができます。



高さ240のUL柱に在庫棚を2枚使用した例
在庫棚は奥行24、30の2タイプです。

調剤薬局推奨タイプ

DPR UNIT 奥行60
システム調剤台



使いやすさを追求した機能性と優れた収納性
目的に合わせた多様な組み合わせが魅力です。

DP UNIT 奥行45
システム調剤台

調剤室での日々の仕事の負担を
軽減するために開発されたDP UNIT。
Chunichi にできる最大限の工夫を
細部にまで施しました。
スマートで清潔感あふれるデザインで
美しい空間を演出します。





DPR 60



単位:cm

ニーズに合わせた組み合わせ、抜群の収納力。奥行60の引出し容積は業界最大級を誇ります。

バリエーション豊富なラインナップでフレキシブルな組み合わせが可能になり、店舗形態に合わせて活用できます。

上部ユニット高さ115ロングの設置もできます。
ケースと棚板を追加して、コマ数の増加ができます。



天板作業スペース

作業スペースは奥行36cm。A4サイズの書類が置けます。

調剤現場のニーズに合わせたDPR専用オプションをラインナップ



集中ロックシステム

横仕切タイプ



縦仕切タイプ



方向自在の中仕切り

Rエッジ天板

引出しと合わせたR形状の樹脂エッジ。天面はシボ無し仕様に変更し、ペンの走り心地を改善。



●標準色:ブルー

Rエッジ引出し

天板と合わせR形状化し、使い易さと安全性を向上。他、取っ手の色をペールラベンダーに変更。





DP 45



単位:cm



従来のケース収納数はそのままに、天板上部に高さ20cmの作業スペースを設けました。棚の取り付け位置変更可能。
(棚スリットピッチ7.5mm)

限られたスペースを活用できる奥行45のスリムタイプ。

スリムサイズになっても樹脂ケースの収納容量は奥行60タイプと変わりません。



天板作業スペース

ケースの位置を上方に移動することで、作業スペースを確保しました。
天板はA4サイズの書類が置けます。

サイズバリエーション

ULユニット什器をベースに構成された
スリット式スタイル

DPS UNIT スリット式 調剤台 奥行 68

DPS UNIT スリット式 調剤台 奥行 53



限られたスペースを有効活用



上部スペースに
たっぷり収納



作業スペースもひろびろ

ULユニット什器の共通パーツも取り付け可能





P.51～

使い易さと安全性を追求した

ベーシックスタイルの進化形

DPR UNIT 奥行60
システム調剤台

柔らかさを意識したデザイン
柔らかさと安全性を考慮し、引出しや天板のエッジをR形状にしました。

使いやすさの向上
天板天面をシボ無し仕様に。ペンがスムーズに走ります。追加オプションも豊富です。





Rエッジ天板
引出しと合わせたR形状の樹脂エッジ。
天面はシボ無し仕様に変更し、ペンの走り心地を改善。



Rエッジ引出し
天板と合わせR形状化し、使い易さと安全性を向上。
他、取っ手の色をペールラベンダーに変更。

組み立て簡単、都心型タイプの

ベーシックスタイル

DP UNIT 奥行45
システム調剤台



上・下ユニットの多様な組合せにより店舗に合わせたレイアウトが可能



豊富なオプション


監査台


継足しユニット


作業台

P.55～

調剤什器 各 UNIT の特性

使い勝手抜群の引出しで、効率良く薬品を管理できます。

DPR60
DPS68



※画像はDPR UNIT
奥行60です。

引出し 間口60



引出し 間口45



引出し 間口30



他社比較 DPR／DPS UNIT 引出し容積（奥行60用、68用）
A社より 15%大きい
B社より 34%大きい

DP45
DPS53



※DPS UNIT奥行53と
DP UNIT奥行45の
引出しは共通です。

引出し 間口60



引出し 間口45



引出し 間口30



引出し3段引きレール

特許 出願済

引出しには3段引きレールを採用。
スムーズな動きでフルオープンできるため、奥の収納物の取り出しが簡単です。
奥行68(60)のスライド幅と引出し容積は業界最大級です。

スライドする仕切板で引出しは思いのまま、多彩な分割スタイルを実現します。

業界初! 横仕切りタイプ DPR60 DP45 DPS68 DPS53



フリースライド仕切板

○乳白色、樹脂製
間口方向の仕切。
スライドピッチフリーなので無駄なスペースを作りません。

仕切板

○シルキー色、スチール製
奥行方向の仕切。
脱着可能。

仕切板付属枚数

奥行 68（60）引出し 1 台当たり

間口	45・60	30
フリースライド仕切板	6枚	3枚
仕切板	2枚	2枚

奥行 53（45）引出し 1 台当たり

間口	45・60	30
フリースライド仕切板	4枚	2枚
仕切板	1枚	1枚

オープンスタイル

大きくスペースを使用したい場合。
仕切板を全て取り外せます。



3分割スタイル

薬品を大分類に分けて管理する場合。
長箱の保管もできます。



省スペーススタイル

薬品サイズに合わせて細かく仕切る場合。
フリースライド仕切板は、引出し側面にも取り付けができます。



NEW 縦仕切りタイプ DPR60



縦仕切板

○シルキー色、スチール製
縦方向の仕切。脱着可能。

横仕切板

○シルキー色、樹脂製
横方向の仕切。
インデックス取り付けスペース付。

縦2分割

縦仕切板



省スペース分割

縦仕切板＋横仕切板



仕切板付属枚数

奥行 60
引出し 1 台当たり

間口	45	30
縦仕切板	1 枚	1 枚
横仕切板	4 枚	4 枚

調剤什器 ケースの特長・ラインナップ

優れた薬品管理機能を備えたケース。 調剤業務をサポートするオプションもご用意しました。



薬品管理

薬品の注意事項などのシールを貼るスペースや、在庫管理に便利なカードを備えています。



在庫管理カード(12枚)

カードに薬品管理シールを貼り使用します。不要の時は逆さまに差し換えて隠すこともできます。



薬品管理シール
錠剤台、アンプル台1台につき1シート付属。
シールの内容は予告無く変更することがあります。



バーコードスペース

バーコードを貼るスペース(溝)を左右に設けました。



添付書の保管

ケースの底面に添付書の収納スペースを標準装備しました。



口割れ薬品スペース

口割れ置きスペースを設けました。

豊富なケースラインナップの中から、収納物に合わせたサイズが選べます。(在庫管理カード付)

ツメの高さ:7mm※ケース高さにツメ高さは含まれていません。
ケース仕切り〈別売〉(オープンケースS、クローズケースS、クローズケースSSのみ)

クローズケース 特許 出願済

Sサイズ(10段用) DPR DP



クリア



スモーク 単位:cm

SSサイズ(12段用) DPR DP DPS



クリア



スモーク 単位:cm

クローズワイドケース 特許 出願済

ワイドSサイズ(10段用) DPR DP



単位:cm

オープンケース 特許 出願済

Lサイズ(6段用) DPR DP DPS



単位:cm

Mサイズ(8段用) DPR DP



単位:cm

Sサイズ(10段用) DPR DP



単位:cm

MSサイズ(8段・9段用) DPS



単位:cm

OPTION

ケース仕切り







錠剤のサイズに合わせてケース内を仕切り、錠剤の前出しができます。

- オープンケースS、クローズケースS、クローズケースSSのみ取り付け可能。
  その他サイズは受注生産
- 材質:樹脂/透明

カードホルダー



オリジナルのカードを作成して、沢山の情報を書き込むことができます。

- クローズケースの前面に取り付けます。
- 材質:樹脂/透明 ●発注単位:10個
- カード〈別途〉

薬品管理カラーシート



ネームカードの後ろに重ねて薬品の色分け管理ができます。

- 材質:樹脂/赤・青・黄
- 発注単位:1セット(20枚入)
- ネームカード〈別途〉

施設(在宅)調剤システム

DPS在宅向け調剤台組み合わせ例

NEW 新タイプ

スリット柱タイプの調剤台は、運用方法に合わせて
様々なカスタマイズが可能です。

運用例：1

同じ場所ですべての作業が終了するユニットの運用例です。
使用用途や導線に沿ったカスタマイズで、作業効率の向上に役立ちます。



運用例：2

残置薬ラックとスライド棚のシンプルな組み合わせで、
省スペース化をサポート。
製品の詳細は「**調剤薬局カタログ**」をご覧ください。



在宅・施設向けのスタンダードスタイル
施設や個人宅への定時薬をお届けするための仕分けボックスです。



※日にちごとの朝・昼・夕・寝る前をまとめた例
※シールはオプションです。

作業スペースを圧縮できます

スライド収納フタ

省スペース作業

仕切り追加可能
最大40仕分け

透明ボディ
様々なチェックに対応

DP与薬ボックス

NEW 新製品　特許 出願済



単位：cm

品番	品名
554-89	DP 与薬ボックス

●材質：PP(透明)　●仕切り3枚付

OPTION

DP追加与薬ボックス仕切り

NEW 新製品　特許 出願済



品番	品名
554-90	DP 追加与薬ボックス仕切り

●材質：PP(透明)　●発注単位：10個

04 | 化粧品什器

Cosmetic Shelving Units

使用実例
パラペット・コルトン
トレンターナ
ラインパネル


COSMETICS






COSMETICS
SHISEIDO
Kanebo
HAKU
PRIOR
COSMETI


LITS
OVEIL


COSMETICS
SOFINA
KOSÉ
TRANSINO
Beauty Foods


Cosmetics
NOV


Daily Foods
kiss
kiss


ELIXIR
Obagi
GELÉE RICH
SPECIAL CARE
PRIOR
COFFRET D'OR


SOFINA
SOFINA
V・drugが
自信をもって
おすすめ!


COFFRET D'OR
NEW


COSMETICS
media
ELSIA
GRACY
media
ELSIA


新提案
ダブル美容液
システム
No.1


Hair makeup
入浴剤
Bath salt
ACCESSORY
ALL ¥300

アクリルパラペット

アクリルパラペット〈ストレート〉

LED付

看板は脱着式で簡単に文字・色替えが可能。





単位:cm

品番	品名	間口 奥行 高さ
513-82	アクリルパラペットe	90 × 15 × 14

●専用看板付(下記参照) ●本体:アクリル/乳半
●17W昼白色LED1灯付
●連結は20灯以下でご使用ください。20灯を超える場合は必ず電源を別途お取りください。接続などは電気工事店にご依頼ください。

ラウンドアクリルパラペット

LED付

前面ラウンド形状でボリュームのあるデザインです。





単位:cm

品番	品名	間口 奥行 高さ
㊒507-29	ラウンドアクリルパラペットe	90 × 20 × 14

●専用看板付(下記参照) ●本体:アクリル/乳半
●17W昼白色LED1灯付
●連結は20灯以下でご使用ください。20灯を超える場合は必ず電源を別途お取りください。接続などは電気工事店にご依頼ください。

ミニアクリルパラペット

LED別売

薄型なので、陳列スペースの有効高さを無駄にしません。



薄型タイプ



単位:cm

品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
507-82	ミニアクリルパラペット	91 × 17 × 6	単体
507-83	ミニアクリルパラペット	90 × 17 × 6	連結

●専用看板付(下記参照) ●本体:アクリル/乳半
●専用LED照明及び電源コード〈別売〉です。
●単体のみミラー側板付

アクリルパラペット用看板

●納期:受注後10日
●文字:角ゴシック体、横並び(1列)、抜き文字
●板厚:1.0mm 透明
●看板色

ピンク CS128 / バイオレット CS621 / レッド CS122 / パープル CS617

●看板サイズ (mm)

品名	よこ たて
アクリルパラペットe(ストレート)	847 × 108
ラウンドアクリルパラペットe	858 × 108
ミニアクリルパラペット	894 × 58

注意 上記以外は規格外のため、特注品となります。価格・納期等をご確認ください。

赤品番は受注生産品につき価格、納期等をご確認ください。
●末尾の「照明器具について」(P.331)も必ずご参照ください。

ユニット什器用コルトンBOX

上部コルトンのみのセットです。別途什器と組み合わせてご使用ください。



傾斜BOXタイプコルトン

意匠登録出願済　LED付



※2.5cmピッチで下げる事も可能です。

単位:cm

品番	品名	間口　高さ	タイプ
513-80	横型コルトンBOXセットFe	95 × 64	単体
513-81	横型コルトンBOXセットFe	90 × 64	連結

- ●1台当り17W昼白色LED2灯付
- ●ボリュームのある箱型で箱全体から光が抜けるため、非常に明るい売場になります。
- ●BOXが傾斜しているので、店内照明が反射しにくくフィルムの視認性が高くなっています。
- ●フィルムサイズ：B2
- ●コルトン下看板付。詳しくは下記をご覧ください。（納期10日間）



フラットタイプコルトン

LED別売



※2.5cmピッチで下げる事も可能です。

単位:cm

品番	品名	間口　高さ	タイプ
㊎ 507-19	平面コルトンBOXセット	95 × 64	単体
㊎ 507-20	平面コルトンBOXセット	90 × 64	連結

- ●シンプルなフラットタイプ。スッキリとしたデザインです。
- ●フィルムサイズ：B2
- ●コルトン下看板付。詳しくは下記をご覧ください。（納期10日間）
- ●内部薄型照明器具別途手配

コルトン下看板



コルトン下看板
（マグネットシートタイプ）

- ●納期：受注後10日
- ●文字：角ゴシック体・横並び（1列）抜き文字
- ●看板色



ピンク CS128　バイオレット CS621　レッド CS122　パープル CS617

注意　上記以外は規格外のため、特注品となります。
価格・納期等をご確認ください。

照明器具取付上の注意

- ●照明器具の取り付け·配線工事（電源への接続など）は必ず電気工事店に依頼してください。
- ●照明器具の連結は20灯以下でご使用ください。20灯を超える場合は必ず電源を別途お取りください。
- ●コルトン用照明とパラペット用照明の連結は危険ですので避けてください。（別々に電源をお取りください。）

フィルムの交換

前面から簡単に行えます。



赤品番は受注生産品につき価格、納期等をご確認ください。
●末尾の「照明器具について」（P.331）も必ずご参照ください。

LEDコルトンプレート・パネル取付金具



サインフィルムの交換方法





1. 前面の透明カバーを取り外し、正面の導光板にフィルムを貼付けます。（フィルムの上部分をセロテープで貼ると楽にセット出来ます）

2. 前面透明カバーを本体のマグネット溝に合わせてフィルムを挟み込んでください。

取付方法

※取付寸法を確認の上、壁に化粧ナット内ネジをビスで固定して下さい。

注意 取り付けは必ず、専門知識のある業者の方に依頼して業者様の責任において行って下さい。

●取付金具は付属していません。



LEDコルトンプレート





仕　様	
本　体	透明アクリル板
前　板	PET
背　板	アルミ板
光　源	LED
電　源	(ACアダプター)AC100V(50/60Hz共用)
照　度	3000Lux
付属部品	ACアダプター(1.0A〔24W〕)

単位:mm

品番	品名	本体外寸法	フィルム寸法	有効画面寸法	消費電力(W)	入力電力(A)	参考重量
＊855-07	LEDコルトンプレート B3	705 × 525	515 × 364	500 × 350	13	0.55	4.0
＊855-08	LEDコルトンプレート B4	510 × 360	364 × 257	350 × 240	10	0.4	2.5

●取付金具は付属していません。

コルトンプレート取付パーツ



クローム

品番	品名	入数(個)	対応パネル厚(mm) ※パッキン使用時
＊837-77	PA 20-15 クローム	20	4〜9
＊837-78	PA 20-20 クローム	20	0〜9
＊837-79	PA 20-25 クローム	10	0〜9
＊837-80	PA 20-35 クローム	10	0〜9
＊837-81	PA 20-50 クローム	10	0〜9
＊837-82	PA 20-75 クローム	10	0〜9
＊837-83	PA 20-100 クローム	10	0〜9



単位:mm

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

Tren Tarna 大量盗難抑止システム

トレンターナ®

商標登録出願済

防犯性能と販売機会をバランス良く両立しました。

昨今急増している窃盗団等による大量盗難の被害は、従来の万引とは比較にならず、
お店の利益に壊滅的な被害と販売員様に深刻なストレスを与えます。

しかし、防犯のためとは言え、お客様が商品を手に取ることができない陳列では
販売機会を逃すことになってしまいます。

トレンターナは、設置が簡単でセキュリティーレベルのカスタマイズが可能な、
販売機会を損なわない防犯性能を兼ね備えた画期的システム棚として誕生しました。

過去の販売方法 -1



防犯対策を全く施していないため、窃盗団に狙われやすい販売方法でした。

過去の販売方法 -2



商品をケースに収納して施錠する方法は、防犯対策としては万全でしたが、お客様は、購入の際は販売員様に声をかけて、商品を取り出してもらう必要があったため、購買意欲を阻害するばかりか販売員様の作業が増えてしまう販売方法でした。



在庫仕切
商品在庫の盗難を防ぎます。

ラッチ
施錠時に棚が奥まで入った状態を確認できるため、施錠ミスを防ぐことができます。

シリンダー錠
施錠することで棚を引き出せなくなります。

注意 複数の棚板を同時に引き出さないでください。

トレンターナを用いた販売方法



4つのオススメポイント

1 利便性を追求

各種メーカーカセットをそのまま設置できるので、化粧品メーカーのイメージ通りに美しい売場を演出することができます。また、設置時や商品入れ替え時にも手間がかかりません。

2 選べる2つのスタイル

セルフ販売スタイルと万引防止販売スタイルの2つからお店にあった販売スタイルを選択してください。

3 高いコストパフォーマンス性

構造の簡素化により、従来品に比べてローコストでご提供できるようになりました。防犯対策経費の削減にお役立ていただけます。

4 信頼の強度

棚板の強度が向上し、商品の取り出し及び補充の際は、これまで以上に、スムーズに安心して棚板を引き出すことができるようになりました。

セルフ販売（通常）

セルフ販売の場合には、商品を手に取ることはできても在庫商品には触れられないため、販売と大量盗難抑止を両立することができます。



万引防止販売（オプション）

セルフ販売スタイルにオプションの万引防止パネルを追加すると、販売員様が解錠して商品を取り出す「万引防止スタイル」に変えられます。
(P.78 参照)



注意 複数の棚板を同時に引き出さないでください。

トレンターナ選択方法

店舗のレイアウトや商品、ブランドに合った棚のセットを選択して頂く必要があります。
下記STEP1～3をお確かめいただき、P.74～の品番表からお店のレイアウト、商品及びブランドに合わせたセット内容を選択してください。

STEP1 間口	STEP1 奥行	STEP2 棚ピッチ	STEP3 メイク1	STEP3 メイク2	STEP3 メイク4
90	34	22.5	＊683-11	＊683-14	＊662-64
		25	＊683-12	＊683-15	＊662-65
		27.5	＊683-13	＊683-16	＊662-66

STEP1 棚サイズの選択



売場の立面図に基づいて棚板の間口、奥行及びベースの取り付け方法を選択してください。棚板は、間口が60,90の2種類で、それぞれに奥行34用、39用及びベース棚用があります。ベース棚用は使用方法によって取り付け部品が異なりますので下図をご覧ください。

奥行34用



奥行39用



ベースA（UL柱直取り付け）



ULベース棚を外し専用の金具で柱に直接取り付ける方法です。
ULキャスター仕様には取り付け不可です。ベースの上の段は奥行39用を使用してください。

注意 ULベース棚に直接取り付けできません。P.83参照

ベースB（ロールインセット上棚取り付け）



ロールインBOXセットの上棚板に取り付ける方法です。
ロールイン上棚に穴あけが必要なためφ7ドリルが必要です。

<棚奥行の条件>

ロールイン上棚	その上にくるトレンターナ棚
奥行40	奥行34用
奥行45	奥行39用

ベースC（木棚取り付け）



木棚や木造作物にビス固定する方法です。
棚厚さや棚受けの形状により（※1）の高さが変わります。
既製サイズの樹脂パーツを使用するために（※2）の高さの調整が必要です。
木棚の上端とスリット孔下端が同じ高さになるように木棚等の厚さで調整してください。

単位:cm

STEP2 棚取り付けピッチの選択

什器の高さや、陳列する商品に合わせて棚ピッチを選択してください。
棚ピッチの種類は、22.5用・25用・27.5用と30用です。なお、30用はスキンのみになります。





棚ピッチの有効寸法

棚ピッチ	有効寸法
22.5用	18.2
25用	20.7
27.5用	23.2
30用	25.7

単位:cm

注意 複数の棚板を同時に引き出さないでください。

STEP3 樹脂パーツの選択

樹脂パーツは、大きく3つ(メイク用、スキン用、混在用)に分かれます。
メイク用は各ブランドによってメーカーカセットの形状が異なるため、下記のメイク1～5から選択してください。
下記に無いブランドはお問い合わせください。





●トレンターナ用LED照明(P.79)以外の照明器具は使用できません。
●旧dプログラム・フリープラスのカセットは使用できません。
スキンの棚板に乗せ替えてください。
●同一ブランドであっても下記イラストと形状が異なるカセットが存在します。その場合はお問い合わせください。

※1.プリオールカセット設置の際は、棚ピッチ25以上のみの設定です。
※2.マキアージュ(カセット全使用)[新タイプ]の設置の際は、棚ピッチ25以上のみの設定です。
※3.メイク5は、棚ピッチ25以上のみの設定です。

メイク1

資生堂／プリオール ※1



資生堂／マキアージュ[新タイプ]
(カセット全使用)



花王／オーブ・プリマヴィスタ
(カセット全使用)



コーセー／エスプリーク



カネボウ／コフレドール



カネボウ／リサージ



メイク2

花王／オーブ・プリマヴィスタ
(カセット前のみ使用)



メイク5

資生堂／マキアージュ
(カセット全使用) ※3



メイク4

資生堂／マキアージュ
(カセット一部のみ使用)





スキン





メーカーカセットを使用しないスキン用はブランドに関係なく同一の仕様となります。スキンブランドのメーカーカセットを使用する際はお問い合わせください。

注意 複数の棚板を同時に引き出さないでください。

メイク用

20kg 耐荷重

各ブランドのカセットがほぼそのままご使用いただけます。



※図はメイク1を示します

●バックパネルはスキン用と共通です。
●セット内容はメイク1・2・4・5で異なります。
●端は側面の防犯性向上のためエンドネット又はサイドネットを使用してください。
●照明はトレンターナ用LED照明(P.79)をご使用ください。他の照明は取り付けできません。

■ベース棚用取付仕様一覧

ベースA	UL柱直取り付け
ベースB	ロールインセット上棚取り付け
ベースC	木棚取り付け(要寸法確認 P.72・P.83参照)

間口	奥行	棚ピッチ	メイク1	メイク2	メイク4	メイク5
90	34	22.5	＊683-11	＊683-14	＊662-64	—
		25	＊683-12	＊683-15	＊662-65	＊665-10
		27.5	＊683-13	＊683-16	＊662-66	＊665-11
	39	22.5	＊683-20	＊683-23	＊662-67	—
		25	＊683-21	＊683-24	＊662-68	＊665-12
		27.5	＊683-22	＊683-25	＊662-69	＊665-13
	ベースA	22.5	＊683-29	＊683-32	＊662-70	—
		25	＊683-30	＊683-33	＊662-71	＊665-14
		27.5	＊683-31	＊683-34	＊662-72	＊665-15
	ベースB	22.5	—	—	—	—
		25	＊683-39	＊683-42	＊662-74	＊665-16
		27.5	＊683-40	＊683-43	＊662-75	＊665-17
	ベースC	22.5	＊683-47	＊683-50	＊662-76	—
		25	＊683-48	＊683-51	＊662-77	＊665-18
		27.5	＊683-49	＊683-52	＊662-78	＊665-19

間口	奥行	棚ピッチ	メイク1	メイク2
60	34	22.5	＊683-56	＊683-59
		25	＊683-57	＊683-60
		27.5	＊683-58	＊683-61
	39	22.5	＊683-65	＊683-68
		25	＊683-66	＊683-69
		27.5	＊683-67	＊683-70
	ベースA	22.5	＊683-74	＊683-77
		25	＊683-75	＊683-78
		27.5	＊683-76	＊683-79
	ベースB	22.5	—	—
		25	＊683-84	＊683-87
		27.5	＊683-85	＊683-88
	ベースC	22.5	＊683-92	＊683-95
		25	＊683-93	＊683-96
		27.5	＊683-94	＊683-97

注意 複数の棚板を同時に引き出さないでください。

トレンターナ®

メイク用

20kg 耐荷重



●トレンターナ用LED照明(P.79)以外の照明器具は使用できません。
●旧dプログラム・フリープラスのカセットは使用できません。
スキンの棚板に乗せ替えてください。
●同一ブランドであっても下記イラストと形状が異なるカセットが存在します。その場合はお問い合わせください。

※1.プリオールカセット設置の際は、棚ピッチ25以上のみの設定です。
※2.マキアージュ(カセット全使用)[新タイプ]の設置の際は、棚ピッチ25以上のみの設定です。
※3.メイク5は、棚ピッチ25以上のみの設定です。



メイク1

資生堂／プリオール ※1



資生堂／マキアージュ[新タイプ]
(カセット全使用)



花王／オーブ・プリマヴィスタ
(カセット全使用)



コーセー／エスプリーク



カネボウ／コフレドール



カネボウ／リサージ



メイク2

花王／オーブ・プリマヴィスタ
(カセット前のみ使用)



メイク5

資生堂／マキアージュ
(カセット全使用) ※3



メイク4

資生堂／マキアージュ
(カセット一部のみ使用)



高額商品の万引被害でお困りの場合は販売スタイルを変更することができます。

オプションの万引防止パネルを設置することで、セルフ販売から万引防止販売に変更することができます。
テスター以外の商品は直接手に取ることができなくなり、販売員様が解錠して商品を取り出す仕様になります。

注意 セルフ販売よりも防犯性は向上しますが、万引防止を保証するものではありません。

万引防止販売 (オプション)





注意 複数の棚板を同時に引き出さないでください。

スキン用

20kg 耐荷重

メーカーカセットを使用しないスキン用はブランドに関係なく同じ仕様でお使いいただけます。



●バックパネルはメイク用と共通です。
●TTスライド仕切付（間口90=15枚、間口60=10枚）
●端は側面の防犯性向上のためエンドネット又はサイドネットを使用してください。
●照明はトレンターナ用LED照明（P.79）をご使用ください。他の照明は取り付けできません。



■ベース棚用取付仕様一覧

ベースA	UL柱直取り付け
ベースB	ロールインセット上棚取り付け
ベースC	木棚取り付け（要寸法確認 P.72・P.83参照）

間口	奥行	棚ピッチ	スキン
90	34	22.5	＊699-70
		25	＊696-00
		27.5	＊696-01
		30	＊696-02
	39	22.5	＊699-71
		25	＊696-03
		27.5	＊696-04
		30	＊696-05
	ベースA	22.5	＊699-72
		25	＊696-06
		27.5	＊696-07
		30	＊696-08
	ベースB	22.5	—
		25	＊696-09
		27.5	＊696-10
		30	＊696-11
	ベースC	22.5	＊699-73
		25	＊696-12
		27.5	＊696-13
		30	＊696-14

間口	奥行	棚ピッチ	スキン
60	34	22.5	—
		25	＊699-74
		27.5	＊699-75
		30	＊699-76
	39	22.5	—
		25	＊699-77
		27.5	＊699-78
		30	＊699-79
	ベースA	22.5	—
		25	＊699-80
		27.5	＊699-81
		30	＊699-82
	ベースB	22.5	—
		25	＊699-83
		27.5	＊699-84
		30	＊699-85
	ベースC	22.5	—
		25	＊699-86
		27.5	＊699-87
		30	＊699-88

注意 複数の棚板を同時に引き出さないでください。

トレンターナ®

混在用

20kg 耐荷重

スキンケア商品のメイク商品を1枚の棚板に陳列することができます。



※図はTT混在SMMを示します



- 1枚の棚板上にスキンケア商品とメイク商品（メーカーカセット）を陳列する場合のセットです。
- バックパネルはメイク用及びスキン用と共通です。
- 混在用はTTスライド仕切10枚付
- 端は側面の防犯性向上のためエンドネット又はサイドネットを使用してください。
- 照明はトレンターナ用LED照明（P.79）をご使用ください。他の照明は取り付けできません。
- スキン30用のスライドレールBは間口90用がセットに含まれています。現場にて290mmにカットしてご使用ください。
- 品番の無いレイアウトについても受注生産にて対応可能です。

■混在内訳

混在SMM=
混在SSM=
混在MSS=
混在MMS=

間口90

スキン30	メイク 60
スキン 60	メイク30
メイク30	スキン 60
メイク 60	スキン30

混在SM=
混在MS=

間口60

スキン30	メイク30
メイク30	スキン30

■ベース棚用取付仕様一覧

ベースA	UL柱直取り付け
ベースB	ロールインセット上棚取り付け
ベースC	木棚取り付け（要寸法確認 P.72・P.83参照）

間口	奥行	棚ピッチ	スキン30 メイク 60 混在SMM	スキン 60 メイク30 混在SSM	メイク30 スキン 60 混在MSS	メイク 60 スキン30 混在MMS
90	34	22.5	—	—	—	—
		25	718-74	718-77	718-80	718-83
		27.5	—	—	—	—
		30	—	—	—	—
	39	22.5	—	—	—	—
		25	＊718-86	＊718-89	＊718-92	＊718-95
		27.5	—	—	—	—
		30	—	—	—	—
	ベースA	22.5	—	—	—	—
		25	＊718-98	＊722-38	＊722-41	＊722-44
		27.5	—	—	—	—
		30	—	—	—	—
	ベースB	22.5	—	—	—	—
		25	＊722-47	＊722-50	＊722-53	＊722-56
		27.5	—	—	—	—
		30	—	—	—	—
	ベースC	22.5	—	—	—	—
		25	＊722-59	＊722-62	＊722-65	＊722-68
		27.5	—	—	—	—
		30	—	—	—	—

間口	奥行	棚ピッチ	スキン30 メイク30 混在SM	メイク30 スキン30 混在MS
60	34	22.5	—	—
		25	722-71	722-74
		27.5	—	—
		30	—	—
	39	22.5	—	—
		25	＊722-77	＊722-80
		27.5	—	—
		30	—	—
	ベースA	22.5	—	—
		25	＊722-83	＊722-86
		27.5	—	—
		30	—	—
	ベースB	22.5	—	—
		25	＊722-89	＊722-92
		27.5	—	—
		30	—	—
	ベースC	22.5	—	—
		25	＊722-95	＊722-98
		27.5	—	—
		30	—	—

注意 複数の棚板を同時に引き出さないでください。

万引防止パネル

高額商品の万引被害でお困りの場合は販売スタイルを変更することができます。

オプションの万引防止パネルを設置することで、セルフ販売から万引防止販売に変更することができます。
テスター以外の商品は直接手に取ることができなくなり、販売員様が解錠して商品を取り出す仕様になります。

万引防止販売（オプション）





図はS1の仕様です

注意 このパネルは、メーカーカセットのテスター部分と現品置き場を区切るものです。商材によってはそのまま使用できませんのでご注意ください。

〈例〉テスター部分に現品が被さっている



注意 セルフ販売よりも防犯性は向上しますが、万引防止を保証するものではありません。

S1

資生堂／プリオール※1



コーセー／エスプリーク



資生堂／プリオール※1
コーセー／エスプリーク

品番	品名	間口 ピッチ
＊659-56	万引防止パネルセット S1	90 x 22.5
＊659-57	万引防止パネルセット S1	90 x 25
受659-58	万引防止パネルセット S1	90 x 27.5

※1.プリオールカセット設置の際は、棚ピッチ25以上のみの設定です。

S2

花王／オーブ・プリマヴィスタ（カセット全使用）



カネボウ／リサージ



花王／オーブ・プリマヴィスタ（カセット全使用）
リサージ

品番	品名	間口 ピッチ
＊659-59	万引防止パネルセット S2	90 x 22.5
＊659-60	万引防止パネルセット S2	90 x 25
受659-61	万引防止パネルセット S2	90 x 27.5

S3

花王／オーブ・プリマヴィスタ（カセット前のみ使用）



花王／オーブ・プリマヴィスタ（カセット前のみ使用）

品番	品名	間口 ピッチ
受659-62	万引防止パネルセット S3	90 x 22.5
受659-63	万引防止パネルセット S3	90 x 25
受659-64	万引防止パネルセット S3	90 x 27.5

●万引防止パネルセットS1・万引防止用在庫仕切・パネルストッパーのセット

S5

資生堂／マキアージュ
（カセット一部のみ使用）



資生堂／マキアージュ（カセット一部のみ使用）

品番	品名	間口 ピッチ
＊659-82	万引防止パネルセット S5	90 x 22.5
＊659-83	万引防止パネルセット S5	90 x 25
受659-84	万引防止パネルセット S5	90 x 27.5

S6

資生堂／マキアージュ
（カセット全使用）



資生堂／マキアージュ（カセット全使用）

品番	品名	間口 ピッチ
受659-85	万引防止パネルセット S6	90 x 25
受659-86	万引防止パネルセット S6	90 x 27.5

赤品番は受注生産品につき価格、納期等をご確認ください。

トレンターナ用オプション

トレンターナ専用LED照明

トレンターナ専用のスリム型LED照明です。コード付なので直接レールコンセントに差し込めます。





間口 90	LED:52粒 消費電力:11.5W 入力電流:0.12A
間口 60	LED:32粒 消費電力:7.6W 入力電流:0.08A

取付方法



付属品

M4ユリヤネジ
4個入



ワイヤーステッカー
テープ付
4個入



LED照明の詳細は、当社営業窓口にお問い合わせください。

トレンターナ用LED照明



品番	品名	間口
＊961-79	トレンターナ専用タナライト TT	90
＊961-80	トレンターナ専用タナライト TT	60

●レールコンセントが別途必要です。
●M4ユリヤネジ・配線用ワイヤーステッカー付
●照度:2000Lux・昼光色　●コード長さ48cm

バックストッパー

特許 出願済

スライド仕切専用のバックストッパー





単位:cm

品番	品名
5677	バックストッパーセット　10個入

●幅5.5～10cm程度の商品の倒れ止めとしてご使用ください。
●材質:樹脂/透明

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

トレンターナ用オプション

トレンターナ用天板(スタンダード)

2kg 耐荷重

上部から手が入らない様にするために必須の上蓋です。





単位:cm

品番	品名	間口	色
＊682-61	TT 天板セット	90	シルキー
＊699-89	TT 天板セット	60	シルキー
＊699-92	TT 天板セット	90	メッキ
＊699-93	TT 天板セット	60	メッキ

●表面がマット調なので中が丸見えになることなく、きれいに見せることができます。

注意 トレンターナ用LED照明以外の照明器具は使用できません。

トレンターナ用天板(アップタイプ)

1kg 耐荷重

レイアウト上、天板が柱の上端から出てしまう場合にご使用ください。





単位:cm

シルキー色

品番	品名	間口
＊659-69	TT アップ天板セット	90
㊫659-70	TT アップ天板セット	60

●表面がマット調なので中が丸見えになることなく、きれいに見せることができます。

注意 トレンターナ用LED照明以外の照明器具は使用できません。

スタンダード／アップタイプ　配色イメージ

スタンダード



アップタイプ



赤品番は受注生産品につき価格、納期等をご確認ください。

トレンターナ用オプション

アンコ内仕切

在庫スペース内のメイク商品を仕切ったり、面陳列の背もたれにしたり、用途は多様です。





単位:cm

品番	品名	間口 奥行 高さ
668-87	アンコ内仕切	4 ×6.9×6.5

●材質:樹脂/透明　●発注単位:50枚

リターンPOPホルダー

特許 出願済

POPやプライスカードを入れるのに最適なリターン式のカードケース。カード高さに合わせて3種類から選べます。





単位:cm

	品番	品名	間口 高さ
高さ6.5	6746	リターンPOPホルダー	90 × 6.5
高さ5	699-90	リターンPOPホルダー	90 × 5
	699-91	リターンPOPホルダー	60 × 5
高さ4.5	682-64	リターンPOPホルダー	90 × 4.5
	682-65	リターンPOPホルダー	60 × 4.5

●板厚:0.8mm　●材質:樹脂/透明　●カード〈別途手配〉

バーコード用カード差し

商品管理用バーコードカードを入れるのに便利な貼り付けタイプのカード差しです。





単位:cm

品番	品名	間口
受668-89	TT用カード差し貼付	90
受668-90	TT用カード差し貼付	60

●棚前面に貼り付けます。　●カード高さ2.4cmまで対応

赤品番は受注生産品につき価格、納期等をご確認ください。

トレンターナ取り付け使用例 高さ135

中日ゴンドラ(UL什器)高さに合わせた取り付け使用例です。レイアウトの参考にしてください。

UL 高さ135 5段使用例



UL 高さ135 5段使用例



UL 高さ135 5段使用例



UL 高さ135 4段使用例



UL 高さ135 5段使用例



UL 高さ135 4段使用例



単位:cm

注意 複数の棚板を同時に引き出さないでください。端はエンドネット又はサイドネットを必ずご使用ください。

トレンターナ取り付け使用例 高さ150

中日ゴンドラ(UL什器)高さに合わせた取り付け使用例です。レイアウトの参考にしてください。

UL 高さ150 6段使用例



UL 高さ150 5段使用例



UL 高さ150 5段使用例



UL 高さ150 4段使用例



UL 高さ150 5段使用例



UL 高さ150 4段使用例



ULベース棚取り付け注意事項



ULベース棚に取り付けた場合、図のように干渉するので、ベースA仕様にするか、樹脂パーツの高さが特寸になります。

造作物参考高さ寸法一覧表

スリット	1	2	3	4	5
A高さ	2	4.5	7	9.5	12

スリット	6	7	8	9	10
A高さ	14.5	17	19.5	22	24.5



単位:cm

Chunichi

注意 複数の棚板を同時に引き出さないでください。端はエンドネット又はサイドネットを必ずご使用ください。

トレンターナ取り付け使用例 高さ165

中日ゴンドラ(UL什器)高さに合わせた取り付け使用例です。レイアウトの参考にしてください。

UL 高さ165 5段使用例



UL 高さ165 5段使用例



UL 高さ165 5段使用例



UL 高さ165 5段使用例



UL 高さ165 5段使用例



UL 高さ165 5段使用例



単位:cm

注意 複数の棚板を同時に引き出さないでください。端はエンドネット又はサイドネットを必ずご使用ください。

トレンターナ品番一覧表

ベース A=UL 柱直取り付け
ベース B= ロールインセット上棚取り付け
ベース C= 木棚取り付け

メイク 1= プリオール等・オーブ・プリマ（カセット全使用）
メイク 2= オーブ・プリマ（カセット前のみ使用）
メイク 4= マキアージュ（カセット一部のみ使用）
メイク 5= マキアージュ（カセット全使用）

間口	奥行	棚ピッチ	メイク1	メイク2	メイク4	メイク5	スキン
90	34	22.5	＊683-11 90x34x22.5 M1	＊683-14 90x34x22.5 M2	＊662-64 90x34x22.5 M4		＊699-70 90x34x22.5 S
		25	＊683-12 90x34x25 M1	＊683-15 90x34x25 M2	＊662-65 90x34x25 M4	＊665-10 90x34x25 M5	＊696-00 90x34x25 S
		27.5	＊683-13 90x34x27.5 M1	＊683-16 90x34x27.5 M2	＊662-66 90x34x27.5 M4	＊665-11 90x34x27.5 M5	＊696-01 90x34x27.5 S
		30					＊696-02 90x34x30 S
	39	22.5	＊683-20 90x39x22.5 M1	＊683-23 90x39x22.5 M2	＊662-67 90x39x22.5 M4		＊699-71 90x39x22.5 S
		25	＊683-21 90x39x25 M1	＊683-24 90x39x25 M2	＊662-68 90x39x25 M4	＊665-12 90x39x25 M5	＊696-03 90x39x25 S
		27.5	＊683-22 90x39x27.5 M1	＊683-25 90x39x27.5 M2	＊662-69 90x39x27.5 M4	＊665-13 90x39x27.5 M5	＊696-04 90x39x27.5 S
		30					＊696-05 90x39x30 S
	ベースA	22.5	＊683-29 90ベースAx22.5 M1	＊683-32 90ベースAx22.5 M2	＊662-70 90ベースAx22.5 M4		＊699-72 90ベースAx22.5 S
		25	＊683-30 90ベースAx25 M1	＊683-33 90ベースAx25 M2	＊662-71 90ベースAx25 M4	＊665-14 90ベースAx25 M5	＊696-06 90ベースAx25 S
		27.5	＊683-31 90ベースAx27.5 M1	＊683-34 90ベースAx27.5 M2	＊662-72 90ベースAx27.5 M4	＊665-15 90ベースAx27.5 M5	＊696-07 90ベースAx27.5 S
		30					＊696-08 90ベースAx30 S
	ベースB	22.5					
		25	＊683-39 90ベースBx25 M1	＊683-42 90ベースBx25 M2	＊662-74 90ベースBx25 M4	＊665-16 90ベースBx25 M5	＊696-09 90ベースBx25 S
		27.5	＊683-40 90ベースBx27.5 M1	＊683-43 90ベースBx27.5 M2	＊662-75 90ベースBx27.5 M4	＊665-17 90ベースBx27.5 M5	＊696-10 90ベースBx27.5 S
		30					＊696-11 90ベースBx30 S
	ベースC	22.5	＊683-47 90ベースCx22.5 M1	＊683-50 90ベースCx22.5 M2	＊662-76 90ベースCx22.5 M4		＊699-73 90ベースCx22.5 S
		25	＊683-48 90ベースCx25 M1	＊683-51 90ベースCx25 M2	＊662-77 90ベースCx25 M4	＊665-18 90ベースCx25 M5	＊696-12 90ベースCx25 S
		27.5	＊683-49 90ベースCx27.5 M1	＊683-52 90ベースCx27.5 M2	＊662-78 90ベースCx27.5 M4	＊665-19 90ベースCx27.5 M5	＊696-13 90ベースCx27.5 S
		30					＊696-14 90ベースCx30 S

間口	奥行	棚ピッチ	メイク1	メイク2	メイク4	メイク5	スキン
60	34	22.5	＊683-56 60x34x22.5 M1	＊683-59 60x34x22.5 M2			
		25	＊683-57 60x34x25 M1	＊683-60 60x34x25 M2			＊699-74 60x34x25 S
		27.5	＊683-58 60x34x27.5 M1	＊683-61 60x34x27.5 M2			＊699-75 60x34x27.5 S
		30					＊699-76 60x34x30 S
	39	22.5	＊683-65 60x39x22.5 M1	＊683-68 60x39x22.5 M2			
		25	＊683-66 60x39x25 M1	＊683-69 60x39x25 M2			＊699-77 60x39x25 S
		27.5	＊683-67 60x39x27.5 M1	＊683-70 60x39x27.5 M2			＊699-78 60x39x27.5 S
		30					＊699-79 60x39x30 S
	ベースA	22.5	＊683-74 60ベースAx22.5 M1	＊683-77 60ベースAx22.5 M2			
		25	＊683-75 60ベースAx25 M1	＊683-78 60ベースAx25 M2			＊699-80 60ベースAx25 S
		27.5	＊683-76 60ベースAx27.5 M1	＊683-79 60ベースAx27.5 M2			＊699-81 60ベースAx27.5 S
		30					＊699-82 60ベースAx30 S
	ベースB	22.5					
		25	＊683-84 60ベースBx25 M1	＊683-87 60ベースBx25 M2			＊699-83 60ベースBx25 S
		27.5	＊683-85 60ベースBx27.5 M1	＊683-88 60ベースBx27.5 M2			＊699-84 60ベースBx27.5 S
		30					＊699-85 60ベースBx30 S
	ベースC	22.5	＊683-92 60ベースCx22.5 M1	＊683-95 60ベースCx22.5 M2			
		25	＊683-93 60ベースCx25 M1	＊683-96 60ベースCx25 M2			＊699-86 60ベースCx25 S
		27.5	＊683-94 60ベースCx27.5 M1	＊683-97 60ベースCx27.5 M2			＊699-87 60ベースCx27.5 S
		30					＊699-88 60ベースCx30 S

間口	奥行	棚ピッチ	混在（S/M/M）	混在（S/S/M）	混在（M/S/S）	混在（M/M/S）
90	34	25	＊718-74 90x34x25 SMM	＊718-77 90x34x25 SSM	＊718-80 90x34x25 MSS	＊718-83 90x34x25 MMS
	39	25	＊718-86 90x39x25 SMM	＊718-89 90x39x25 SSM	＊718-92 90x39x25 MSS	＊718-95 90x39x25 MMS
	ベースA	25	＊718-98 90ベースAx25 SMM	＊722-38 90ベースAx25 SSM	＊722-41 90ベースAx25 MSS	＊722-44 90ベースAx25 MMS
	ベースB	25	＊722-47 90ベースBx25 SMM	＊722-50 90ベースBx25 SSM	＊722-53 90ベースBx25 MSS	＊722-56 90ベースBx25 MMS
	ベースC	25	＊722-59 90ベースCx25 SMM	＊722-62 90ベースCx25 SSM	＊722-65 90ベースCx25 MSS	＊722-68 90ベースCx25 MMS

間口	奥行	棚ピッチ	混在（S/M）	混在(M/S)
60	34	25	＊722-71 60x34x25 SM	＊722-74 60x34x25 MS
	39	25	＊722-77 60x39x25 SM	＊722-80 60x39x25 MS
	ベースA	25	＊722-83 60ベースAx25 SM	＊722-86 60ベースAx25 MS
	ベースB	25	＊722-89 60ベースBx25 SM	＊722-92 60ベースBx25 MS
	ベースC	25	＊722-95 60ベースCx25 SM	＊722-98 60ベースCx25 MS

ラインパネル〈ULユニット什器用〉



●スチール製



パネル構成内容 ULユニット什器用　※印はラインパネルのない部分



パネルセット

○シルキー

	品番	品名	間口　高さ
間口120	335-94	UL パネルセット	120 × 63
	335-95	UL パネルセット	120 × 93
	335-97	UL パネルセット	120 × 123
	335-99	UL パネルセット	120 × 153
	336-86	UL パネルセット	120 × 183
	336-87	UL パネルセット	120 × 213
間口90	336-24	UL パネルセット	90 × 63
	336-25	UL パネルセット	90 × 93
	336-27	UL パネルセット	90 × 123
	336-29	UL パネルセット	90 × 153
	336-88	UL パネルセット	90 × 183
	336-89	UL パネルセット	90 × 213

●パネルサイドセット〈別売〉

パネルサイドセット

○シルキー

品番	品名	高さ
335-66	UL パネルサイドセット	63
336-43	UL パネルサイドセット	93
336-45	UL パネルサイドセット	123
336-47	UL パネルサイドセット	153
336-92	UL パネルサイドセット	183
336-93	UL パネルサイドセット	213

注意　柱カバー・サイドネットとの併用不可

ラインパネル用パーツ

LPCフック〈差込用・貼付用〉

実用新案 出願済



ホルダーはフックに取り付いた状態で左右各30°取り付け角度を変更できます。

- ●φ:単位mm
- ●発注単位:10本
- ●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。
- ●フックストッパーはP.166のものをご使用ください。

3.0×3.0〈差込〉

クロームメッキ

品番	品名	φ 長さ	タイプ
9131	LPCフック30B	6 × 16	差込
9132	LPCフック30B	6 × 20	差込
9133	LPCフック30B	6 × 26	差込

4.1×3.0〈差込〉

クロームメッキ

品番	品名	φ 長さ	タイプ
1901	LPCフック41B	6 × 16	差込
1902	LPCフック41B	6 × 20	差込
1903	LPCフック41B	6 × 26	差込

5.0×3.1〈差込〉

クロームメッキ

品番	品名	φ 長さ	タイプ
2236	LPCフック50B	6 × 16	差込
2237	LPCフック50B	6 × 20	差込
2238	LPCフック50B	6 × 26	差込

5.2×2.6〈差込〉

クロームメッキ

品番	品名	φ 長さ	タイプ
1904	LPCフック52B	6 × 16	差込
1905	LPCフック52B	6 × 20	差込
1906	LPCフック52B	6 × 26	差込

5.5×3.1〈差込〉

クロームメッキ

品番	品名	φ 長さ	タイプ
1907	LPCフック55B	6 × 16	差込
1908	LPCフック55B	6 × 20	差込
1909	LPCフック55B	6 × 26	差込

6.5×3.0〈差込〉

クロームメッキ

品番	品名	φ 長さ	タイプ
1910	LPCフック65B	6 × 16	差込
1911	LPCフック65B	6 × 20	差込
1912	LPCフック65B	6 × 26	差込

4.1×3.0〈貼付〉

クロームメッキ

品番	品名	φ 長さ	タイプ
1913	LPCフック41C	6 × 16	貼付
1914	LPCフック41C	6 × 20	貼付
1915	LPCフック41C	6 × 26	貼付

5.2×2.6〈貼付〉

クロームメッキ

品番	品名	φ 長さ	タイプ
1916	LPCフック52C	6 × 16	貼付
1917	LPCフック52C	6 × 20	貼付
1918	LPCフック52C	6 × 26	貼付

5.5×3.1〈貼付〉

クロームメッキ

品番	品名	φ 長さ	タイプ
1919	LPCフック55C	6 × 16	貼付
1920	LPCフック55C	6 × 20	貼付
1921	LPCフック55C	6 × 26	貼付

Lフック



クロームメッキ

品番	品名	φ 長さ
335-83	Lフック	6 × 16
335-84	Lフック	6 × 20

●φ:単位mm ●発注単位:10本
●フックストッパーはP.166のものをご使用ください。

ネットフック



クロームメッキ

品番	品名	φ 長さ	タイプ
2350	ネットフック	5×1.5	直角
2351	ネットフック	5× 5	直角
2361	ネットフック	5× 5	45度
2352	ネットフック	5×10	45度

●φ:単位mm ●発注単位:10本
●ラインパネルにも取り付け可能
●フックストッパーはP.166のものをご使用ください。

パネル棚セット

15kg 耐荷重



○シルキー

品番	品名	間口 奥行
3019	L パネル棚セット	30 × 33
3153	L パネル棚セット	45 × 33
336-83	L パネル棚セット	60 × 24
336-84	L パネル棚セット	60 × 30
336-85	L パネル棚セット	60 × 36

●Lブラケットホルダーセット付
注意 間口30・45はグリップ仕切は取り付け不可

ブラケットホルダー



○シルキー

品番	品名
324-80	L ブラケットホルダーセット

●棚板奥行36cm以下を使用してください。

05 | 中日ゴンドラ

Chunichi Gondola

サイズ・仕様
UL両面
UL片面
UL両面キャスター
UL片面キャスター
UR両面
UR片面
UL基本部材
ULエンド
ULコーナー
中日ゴンドラサポートパーツ
UZタイプ
LTタイプ
Tラック

ユニット什器

ユニット什器(UL)

●(UL)P.93～

アジャスター含む 12cm ULベース高さ　水物推奨 指定サイズのみ











設定条件 (cm)

	間口		奥行		高さ
UL本体	120	×	52	×	240
棚セット	120	×	40		

	A
棚板奥行(標準仕様)	30、36、40、55=2 45、60=7

ユニット什器(UL)キャスタータイプ

●P.101～

キャスター含む 18cm ベース高さ











設定条件 (cm)

	間口		奥行		高さ
ULキャスターユニット	120	×	95	×	187
棚セット	120	×	40		

	A
棚板奥行(標準仕様)	30、36、40、55=2 45、60=7

水物推奨
・陳列什器の選択は、耐荷重性能をご確認の上行ってください。
・ペットボトル(酒・水物)等の過剰陳列は危険です。左記の水物推奨マークの付いている什器からお選びください。

ユニット什器ロールイン用(UR) ●P.107～

●ロールインBOX仕様
●ロールインBOX〈別売〉





ユニット什器連結長さ計算式

単体間口＋(連結間口×連結数)＝総間口

ユニット什器エンド・コーナー ●P.113～


UL用


UL用

本体色


○全体シルキー
○シルキー
(全ての部分がシルキー)


◎前板ハイグレー
(ベース棚下のみハイグレー、その他の部分は全てシルキー)


●ハイグレー
(ボード・ネットのみ薄いライトグレー、その他の部分は全てハイグレー)

ユニット什器

サポートパーツ ●P.119～



●エンドネットA P.119



●サイドネット P.119



●UL継足柱セット P.121



●UL継足サポート P.122



●UL半柱セット P.122



●固定金具 P.123～





●マルチL型固定金具 P.124



●ベース金具 P.124

・陳列什器の選択は、耐荷重性能をご確認の上行ってください。

量販中・軽量什器(LT・UZ)

●P.125～











設定条件 (cm)

	間口		奥行		高さ
UZ本体	240	×	58	×	241
棚セット	120	×	45		

設定条件 (cm)

	間口		奥行		高さ
LT本体	120	×	73	×	241
棚セット	120	×	60		

ラック(Tシリーズ)

●P.132～

水物推奨



Tシリーズ

設定条件 (cm)

	間口		奥行		高さ
Tラック	180	×	90	×	240
棚板	180	×	90		

耐荷重2t(棚1段300kg)

ラック(TSシリーズ)

●P.304～

水物推奨



TSシリーズ

設定条件 (cm)

	間口		奥行		高さ
TSラック	180	×	60	×	190
棚板	180	×	60		

耐荷重300kg(棚1段80kg)

水物推奨
・陳列什器の選択は、耐荷重性能をご確認の上行ってください。
・ペットボトル(酒・水物)等の過剰陳列は危険です。左記の水物推奨マークの付いている什器からお選びください。

サイズ・仕様
UL両面
UL片面
UL両面キャスター
UL片面キャスター
UR両面
UR片面
UL基本部材
ULエンド
ULコーナー
中日ゴンドラサポートパーツ
UZタイプ
LTタイプ
Tラック

最もスタンダードなユニット什器

UL シリーズ

12cm（アジャスター含む）
ベース高さ

UL 両面 バックボード



●ユニット什器用パーツ（P.135～）と組み合わせることで機能が拡張可能
●ベース棚1段付

◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL 両面ボード 間口 120

	品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行125	300-37	123	125	120	単体	◎
	300-38	120	125	120	連結	◎
	341-01	123	125	135	単体	◎ ●
	341-07	120	125	135	連結	◎ ●
	341-02	123	125	150	単体	◎ ●
	341-08	120	125	150	連結	◎ ●
	341-03	123	125	165	単体	◎
	341-09	120	125	165	連結	◎
	341-04	123	125	180	単体	◎ ●
	341-10	120	125	180	連結	◎ ●
	341-06	123	125	210	単体	◎ ●
	341-12	120	125	210	連結	◎ ●
奥行95	376-21	123	95	120	単体	◎
	376-22	120	95	120	連結	◎
	341-13	123	95	135	単体	◎ ●
	341-19	120	95	135	連結	◎ ●
	341-14	123	95	150	単体	◎ ●
	341-20	120	95	150	連結	◎ ●
	341-15	123	95	165	単体	◎ ●
	341-21	120	95	165	連結	◎ ●
	341-16	123	95	180	単体	◎ ●
	341-22	120	95	180	連結	◎ ●
	341-18	123	95	210	単体	◎ ●
	341-24	120	95	210	連結	◎ ●
奥行85	376-23	123	85	120	単体	◎
	376-24	120	85	120	連結	◎
	341-25	123	85	135	単体	◎ ●
	341-31	120	85	135	連結	◎ ●
	341-26	123	85	150	単体	◎ ●
	341-32	120	85	150	連結	◎ ●
	341-27	123	85	165	単体	◎ ●
	341-33	120	85	165	連結	◎ ●
	341-28	123	85	180	単体	◎ ●
	341-34	120	85	180	連結	◎ ●
	341-30	123	85	210	単体	◎ ●
	341-36	120	85	210	連結	◎ ●
奥行77	376-25	123	77	120	単体	◎
	376-26	120	77	120	連結	◎
	341-37	123	77	135	単体	◎ ●
	341-43	120	77	135	連結	◎ ●
	341-38	123	77	150	単体	◎ ●
	341-44	120	77	150	連結	◎ ●
	341-39	123	77	165	単体	◎
	341-45	120	77	165	連結	◎
	341-40	123	77	180	単体	◎ ●
	341-46	120	77	180	連結	◎ ●
	341-42	123	77	210	単体	◎ ●
	341-48	120	77	210	連結	◎ ●
奥行65	3710	123	65	120	単体	◎
	3711	120	65	120	連結	◎
	341-49	123	65	135	単体	◎
	341-55	120	65	135	連結	◎
	341-50	123	65	150	単体	◎
	341-56	120	65	150	連結	◎
	341-51	123	65	165	単体	◎
	341-57	120	65	165	連結	◎
	341-52	123	65	180	単体	◎ ●
	341-58	120	65	180	連結	◎ ●
	341-54	123	65	210	単体	◎ ●
	341-60	120	65	210	連結	◎ ●

◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL 両面ボード 間口 90

	品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行125	300-39	93	125	120	単体	◎ ●
	300-40	90	125	120	連結	◎ ●
	341-61	93	125	135	単体	◎ ●
	341-67	90	125	135	連結	◎ ●
	341-62	93	125	150	単体	◎ ●
	341-68	90	125	150	連結	◎ ●
	341-63	93	125	165	単体	◎
	341-69	90	125	165	連結	◎
	341-64	93	125	180	単体	◎ ●
	341-70	90	125	180	連結	◎ ●
	341-66	93	125	210	単体	◎ ●
	341-72	90	125	210	連結	◎ ●
奥行95	376-27	93	95	120	単体	◎ ●
	376-28	90	95	120	連結	◎ ●
	341-73	93	95	135	単体	◎ ●
	341-79	90	95	135	連結	◎ ●
	341-74	93	95	150	単体	◎ ●
	341-80	90	95	150	連結	◎ ●
	341-75	93	95	165	単体	◎ ●
	341-81	90	95	165	連結	◎ ●
	341-76	93	95	180	単体	◎ ●
	341-82	90	95	180	連結	◎ ●
	341-78	93	95	210	単体	◎ ●
	341-84	90	95	210	連結	◎ ●
水物推奨 奥行85	376-29	93	85	120	単体	◎ ●
	376-30	90	85	120	連結	◎ ●
	341-85	93	85	135	単体	◎ ●
	341-91	90	85	135	連結	◎ ●
	341-86	93	85	150	単体	◎ ●
	341-92	90	85	150	連結	◎ ●
	341-87	93	85	165	単体	◎ ●
	341-93	90	85	165	連結	◎ ●
	341-88	93	85	180	単体	◎ ●
	341-94	90	85	180	連結	◎ ●
	341-90	93	85	210	単体	◎ ●
	341-96	90	85	210	連結	◎ ●
水物推奨 奥行77	376-51	93	77	120	単体	◎ ●
	376-52	90	77	120	連結	◎ ●
	341-97	93	77	135	単体	◎ ●
	342-03	90	77	135	連結	◎ ●
	341-98	93	77	150	単体	◎ ●
	342-04	90	77	150	連結	◎ ●
	341-99	93	77	165	単体	◎
	342-05	90	77	165	連結	◎
	342-00	93	77	180	単体	◎ ●
	342-06	90	77	180	連結	◎ ●
	342-02	93	77	210	単体	◎ ●
	342-08	90	77	210	連結	◎ ●
水物推奨 奥行65	3712	93	65	120	単体	◎
	3713	90	65	120	連結	◎
	342-09	93	65	135	単体	◎
	342-15	90	65	135	連結	◎
	342-10	93	65	150	単体	◎
	342-16	90	65	150	連結	◎
	342-11	93	65	165	単体	◎
	342-17	90	65	165	連結	◎
	342-12	93	65	180	単体	◎ ●
	342-18	90	65	180	連結	◎ ●
	342-14	93	65	210	単体	◎ ●
	342-20	90	65	210	連結	◎ ●

水物推奨
・陳列什器の選択は、耐荷重性能（P.331～）をご確認の上行ってください。
・ペットボトル（酒・水物）等の過剰陳列は危険です。左記の水物推奨マークの付いている什器からお選びください。





◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL両面ボード 間口75

	品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行125	300-41	78	125	120	単体	◎
	300-42	75	125	120	連結	◎
	342-21	78	125	135	単体	◎
	342-27	75	125	135	連結	◎
	342-22	78	125	150	単体	◎ ●
	342-28	75	125	150	連結	◎ ●
	342-23	78	125	165	単体	◎
	342-29	75	125	165	連結	◎
	342-24	78	125	180	単体	◎
	342-30	75	125	180	連結	◎
	342-26	78	125	210	単体	◎ ●
	342-32	75	125	210	連結	◎ ●
奥行95	376-53	78	95	120	単体	◎
	376-54	75	95	120	連結	◎
	342-33	78	95	135	単体	◎
	342-39	75	95	135	連結	◎
	342-34	78	95	150	単体	◎ ●
	342-40	75	95	150	連結	◎ ●
	342-35	78	95	165	単体	◎
	342-41	75	95	165	連結	◎
	342-36	78	95	180	単体	◎
	342-42	75	95	180	連結	◎
	342-38	78	95	210	単体	◎ ●
	342-44	75	95	210	連結	◎ ●
水物推奨 奥行85	376-55	78	85	120	単体	◎
	376-56	75	85	120	連結	◎
	342-45	78	85	135	単体	◎
	342-51	75	85	135	連結	◎
	342-46	78	85	150	単体	◎ ●
	342-52	75	85	150	連結	◎ ●
	342-47	78	85	165	単体	◎
	342-53	75	85	165	連結	◎
	342-48	78	85	180	単体	◎
	342-54	75	85	180	連結	◎
	342-50	78	85	210	単体	◎ ●
	342-56	75	85	210	連結	◎ ●
水物推奨 奥行77	376-57	78	77	120	単体	◎
	376-58	75	77	120	連結	◎
	342-57	78	77	135	単体	◎
	342-63	75	77	135	連結	◎
	342-58	78	77	150	単体	◎ ●
	342-64	75	77	150	連結	◎ ●
	342-59	78	77	165	単体	◎
	342-65	75	77	165	連結	◎
	342-60	78	77	180	単体	◎
	342-66	75	77	180	連結	◎
	342-62	78	77	210	単体	◎ ●
	342-68	75	77	210	連結	◎ ●
水物推奨 奥行65	3714	78	65	120	単体	◎
	3715	75	65	120	連結	◎
	342-69	78	65	135	単体	◎
	342-75	75	65	135	連結	◎
	342-70	78	65	150	単体	◎
	342-76	75	65	150	連結	◎
	342-71	78	65	165	単体	◎
	342-77	75	65	165	連結	◎
	342-72	78	65	180	単体	◎
	342-78	75	65	180	連結	◎
	342-74	78	65	210	単体	◎ ●
	342-80	75	65	210	連結	◎ ●

◎全体シルキー及び前板のみハイグレー

UL両面ボード 間口60

	品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行125	300-43	63	125	120	単体	◎
	300-44	60	125	120	連結	◎
	342-81	63	125	135	単体	◎
	342-87	60	125	135	連結	◎
	342-82	63	125	150	単体	◎
	342-88	60	125	150	連結	◎
	342-83	63	125	165	単体	◎
	342-89	60	125	165	連結	◎
	342-84	63	125	180	単体	◎
	342-90	60	125	180	連結	◎
	342-86	63	125	210	単体	◎
	342-92	60	125	210	連結	◎
奥行95	376-59	63	95	120	単体	◎
	376-60	60	95	120	連結	◎
	342-93	63	95	135	単体	◎
	342-99	60	95	135	連結	◎
	342-94	63	95	150	単体	◎
	343-00	60	95	150	連結	◎
	342-95	63	95	165	単体	◎
	343-01	60	95	165	連結	◎
	342-96	63	95	180	単体	◎
	343-02	60	95	180	連結	◎
	342-98	63	95	210	単体	◎
	343-04	60	95	210	連結	◎
水物推奨 奥行85	376-61	63	85	120	単体	◎
	376-82	60	85	120	連結	◎
	343-05	63	85	135	単体	◎
	343-11	60	85	135	連結	◎
	343-06	63	85	150	単体	◎
	343-12	60	85	150	連結	◎
	343-07	63	85	165	単体	◎
	343-13	60	85	165	連結	◎
	343-08	63	85	180	単体	◎
	343-14	60	85	180	連結	◎
	343-10	63	85	210	単体	◎
	343-16	60	85	210	連結	◎
水物推奨 奥行77	376-83	63	77	120	単体	◎
	376-84	60	77	120	連結	◎
	343-17	63	77	135	単体	◎
	343-23	60	77	135	連結	◎
	343-18	63	77	150	単体	◎
	343-24	60	77	150	連結	◎
	343-19	63	77	165	単体	◎
	343-25	60	77	165	連結	◎
	343-20	63	77	180	単体	◎
	343-26	60	77	180	連結	◎
	343-22	63	77	210	単体	◎
	343-28	60	77	210	連結	◎
水物推奨 奥行65	3716	63	65	120	単体	◎
	3717	60	65	120	連結	◎
	343-29	63	65	135	単体	◎
	343-35	60	65	135	連結	◎
	343-30	63	65	150	単体	◎
	343-36	60	65	150	連結	◎
	343-31	63	65	165	単体	◎
	343-37	60	65	165	連結	◎
	343-32	63	65	180	単体	◎
	343-38	60	65	180	連結	◎
	343-34	63	65	210	単体	◎
	343-40	60	65	210	連結	◎

水物推奨
・陳列什器の選択は、耐荷重性能(P.331～)をご確認の上行ってください。
・ペットボトル(酒・水物)等の過剰陳列は危険です。左記の水物推奨マークの付いている什器からお選びください。

UL シリーズ

12cm (アジャスター含む) ベース高さ

UL 両面 バックネット



●ユニット什器用パーツ(P.135～)と組み合わせることで機能が拡張可能
●ベース棚1段付

◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL 両面ネット 間口 120

	品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行125	300-68	123	125	120	単体	◎
	300-69	120	125	120	連結	◎
	380-01	123	125	135	単体	◎ ●
	380-07	120	125	135	連結	◎ ●
	380-02	123	125	150	単体	◎ ●
	380-08	120	125	150	連結	◎ ●
	380-03	123	125	165	単体	◎
	380-09	120	125	165	連結	◎
	380-04	123	125	180	単体	◎ ●
	380-10	120	125	180	連結	◎ ●
	380-06	123	125	210	単体	◎ ●
	380-12	120	125	210	連結	◎ ●
奥行95	377-48	123	95	120	単体	◎
	377-49	120	95	120	連結	◎
	380-13	123	95	135	単体	◎ ●
	380-19	120	95	135	連結	◎ ●
	380-14	123	95	150	単体	◎ ●
	380-20	120	95	150	連結	◎ ●
	380-15	123	95	165	単体	◎
	380-21	120	95	165	連結	◎
	380-16	123	95	180	単体	◎ ●
	380-22	120	95	180	連結	◎ ●
	380-18	123	95	210	単体	◎ ●
	380-24	120	95	210	連結	◎ ●
奥行85	377-50	123	85	120	単体	◎
	377-51	120	85	120	連結	◎
	380-25	123	85	135	単体	◎ ●
	380-31	120	85	135	連結	◎ ●
	380-26	123	85	150	単体	◎ ●
	380-32	120	85	150	連結	◎ ●
	380-27	123	85	165	単体	◎
	380-33	120	85	165	連結	◎
	380-28	123	85	180	単体	◎ ●
	380-34	120	85	180	連結	◎ ●
	380-30	123	85	210	単体	◎ ●
	380-36	120	85	210	連結	◎ ●
奥行77	377-72	123	77	120	単体	◎
	377-73	120	77	120	連結	◎
	380-37	123	77	135	単体	◎ ●
	380-43	120	77	135	連結	◎ ●
	380-38	123	77	150	単体	◎ ●
	380-44	120	77	150	連結	◎ ●
	380-39	123	77	165	単体	◎
	380-45	120	77	165	連結	◎
	380-40	123	77	180	単体	◎ ●
	380-46	120	77	180	連結	◎ ●
	380-42	123	77	210	単体	◎ ●
	380-48	120	77	210	連結	◎ ●
奥行65	3726	123	65	120	単体	◎
	3727	120	65	120	連結	◎
	380-49	123	65	135	単体	◎
	380-55	120	65	135	連結	◎
	380-50	123	65	150	単体	◎
	380-56	120	65	150	連結	◎
	380-51	123	65	165	単体	◎
	380-57	120	65	165	連結	◎
	380-52	123	65	180	単体	◎ ●
	380-58	120	65	180	連結	◎ ●
	380-54	123	65	210	単体	◎ ●
	380-60	120	65	210	連結	◎ ●

◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL 両面ネット 間口 90

	品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行125	300-70	93	125	120	単体	◎ ●
	300-71	90	125	120	連結	◎ ●
	380-61	93	125	135	単体	◎ ●
	380-67	90	125	135	連結	◎ ●
	380-62	93	125	150	単体	◎ ●
	380-68	90	125	150	連結	◎ ●
	380-63	93	125	165	単体	◎
	380-69	90	125	165	連結	◎
	380-64	93	125	180	単体	◎ ●
	380-70	90	125	180	連結	◎ ●
	380-66	93	125	210	単体	◎ ●
	380-72	90	125	210	連結	◎ ●
奥行95	377-74	93	95	120	単体	◎ ●
	377-75	90	95	120	連結	◎ ●
	380-73	93	95	135	単体	◎ ●
	380-79	90	95	135	連結	◎ ●
	380-74	93	95	150	単体	◎ ●
	380-80	90	95	150	連結	◎ ●
	380-75	93	95	165	単体	◎ ●
	380-81	90	95	165	連結	◎ ●
	380-76	93	95	180	単体	◎ ●
	380-82	90	95	180	連結	◎ ●
	380-78	93	95	210	単体	◎ ●
	380-84	90	95	210	連結	◎ ●
水物推奨 奥行85	377-76	93	85	120	単体	◎ ●
	377-77	90	85	120	連結	◎ ●
	380-85	93	85	135	単体	◎ ●
	380-91	90	85	135	連結	◎ ●
	380-86	93	85	150	単体	◎ ●
	380-92	90	85	150	連結	◎ ●
	380-87	93	85	165	単体	◎ ●
	380-93	90	85	165	連結	◎ ●
	380-88	93	85	180	単体	◎ ●
	380-94	90	85	180	連結	◎ ●
	380-90	93	85	210	単体	◎ ●
	380-96	90	85	210	連結	◎ ●
水物推奨 奥行77	377-78	93	77	120	単体	◎ ●
	377-79	90	77	120	連結	◎ ●
	382-16	93	77	135	単体	◎ ●
	382-22	90	77	135	連結	◎ ●
	382-17	93	77	150	単体	◎ ●
	382-23	90	77	150	連結	◎ ●
	382-18	93	77	165	単体	◎
	382-24	90	77	165	連結	◎
	382-19	93	77	180	単体	◎ ●
	382-25	90	77	180	連結	◎ ●
	382-21	93	77	210	単体	◎ ●
	382-27	90	77	210	連結	◎ ●
水物推奨 奥行65	3728	93	65	120	単体	◎
	3729	90	65	120	連結	◎
	382-28	93	65	135	単体	◎
	382-34	90	65	135	連結	◎
	382-29	93	65	150	単体	◎
	382-35	90	65	150	連結	◎
	382-30	93	65	165	単体	◎
	382-36	90	65	165	連結	◎
	382-31	93	65	180	単体	◎ ●
	382-37	90	65	180	連結	◎ ●
	382-33	93	65	210	単体	◎ ●
	382-39	90	65	210	連結	◎ ●

水物推奨
・陳列什器の選択は、耐荷重性能(P.331～)をご確認の上行ってください。
・ペットボトル(酒・水物)等の過剰陳列は危険です。左記の水物推奨マークの付いている什器からお選びください。





◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL 両面ネット 間口 75

	品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行125	300-72	78	125	120	単体	◎
	300-73	75	125	120	連結	◎
	382-40	78	125	135	単体	◎ ●
	382-46	75	125	135	連結	◎ ●
	382-41	78	125	150	単体	◎ ●
	382-47	75	125	150	連結	◎ ●
	382-42	78	125	165	単体	◎
	382-48	75	125	165	連結	◎
	382-43	78	125	180	単体	◎
	382-49	75	125	180	連結	◎
	382-45	78	125	210	単体	◎
	382-51	75	125	210	連結	◎
奥行95	377-80	78	95	120	単体	◎
	377-81	75	95	120	連結	◎
	382-52	78	95	135	単体	◎ ●
	382-58	75	95	135	連結	◎ ●
	382-53	78	95	150	単体	◎ ●
	382-59	75	95	150	連結	◎ ●
	382-54	78	95	165	単体	◎
	382-60	75	95	165	連結	◎
	382-55	78	95	180	単体	◎
	382-61	75	95	180	連結	◎
	382-57	78	95	210	単体	◎
	382-63	75	95	210	連結	◎
水物推奨 奥行85	378-02	78	85	120	単体	◎
	378-03	75	85	120	連結	◎
	382-64	78	85	135	単体	◎ ●
	382-70	75	85	135	連結	◎ ●
	382-65	78	85	150	単体	◎ ●
	382-71	75	85	150	連結	◎ ●
	382-66	78	85	165	単体	◎
	382-72	75	85	165	連結	◎
	382-67	78	85	180	単体	◎
	382-73	75	85	180	連結	◎
	382-69	78	85	210	単体	◎
	382-75	75	85	210	連結	◎
水物推奨 奥行77	378-04	78	77	120	単体	◎
	378-05	75	77	120	連結	◎
	382-76	78	77	135	単体	◎ ●
	382-82	75	77	135	連結	◎ ●
	382-77	78	77	150	単体	◎ ●
	382-83	75	77	150	連結	◎ ●
	382-78	78	77	165	単体	◎
	382-84	75	77	165	連結	◎
	382-79	78	77	180	単体	◎
	382-85	75	77	180	連結	◎
	382-81	78	77	210	単体	◎
	382-87	75	77	210	連結	◎
水物推奨 奥行65	3730	78	65	120	単体	◎
	3731	75	65	120	連結	◎
	382-88	78	65	135	単体	◎
	382-94	75	65	135	連結	◎
	382-89	78	65	150	単体	◎
	382-95	75	65	150	連結	◎
	382-90	78	65	165	単体	◎
	382-96	75	65	165	連結	◎
	382-91	78	65	180	単体	◎
	382-97	75	65	180	連結	◎
	382-93	78	65	210	単体	◎
	382-99	75	65	210	連結	◎

◎全体シルキー及び前板のみハイグレー

UL 両面ネット 間口 60

	品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行125	300-74	63	125	120	単体	◎
	300-86	60	125	120	連結	◎
	383-01	63	125	135	単体	◎
	383-07	60	125	135	連結	◎
	383-02	63	125	150	単体	◎
	383-08	60	125	150	連結	◎
	383-03	63	125	165	単体	◎
	383-09	60	125	165	連結	◎
	383-04	63	125	180	単体	◎
	383-10	60	125	180	連結	◎
	383-06	63	125	210	単体	◎
	383-12	60	125	210	連結	◎
奥行95	378-06	63	95	120	単体	◎
	378-07	60	95	120	連結	◎
	383-13	63	95	135	単体	◎
	383-19	60	95	135	連結	◎
	383-14	63	95	150	単体	◎
	383-20	60	95	150	連結	◎
	383-15	63	95	165	単体	◎
	383-21	60	95	165	連結	◎
	383-16	63	95	180	単体	◎
	383-22	60	95	180	連結	◎
	383-18	63	95	210	単体	◎
	383-24	60	95	210	連結	◎
水物推奨 奥行85	378-08	63	85	120	単体	◎
	378-09	60	85	120	連結	◎
	383-25	63	85	135	単体	◎
	383-31	60	85	135	連結	◎
	383-26	63	85	150	単体	◎
	383-32	60	85	150	連結	◎
	383-27	63	85	165	単体	◎
	383-33	60	85	165	連結	◎
	383-28	63	85	180	単体	◎
	383-34	60	85	180	連結	◎
	383-30	63	85	210	単体	◎
	383-36	60	85	210	連結	◎
水物推奨 奥行77	378-10	63	77	120	単体	◎
	378-11	60	77	120	連結	◎
	383-37	63	77	135	単体	◎
	383-43	60	77	135	連結	◎
	383-38	63	77	150	単体	◎
	383-44	60	77	150	連結	◎
	383-39	63	77	165	単体	◎
	383-45	60	77	165	連結	◎
	383-40	63	77	180	単体	◎
	383-46	60	77	180	連結	◎
	383-42	63	77	210	単体	◎
	383-48	60	77	210	連結	◎
水物推奨 奥行65	3732	63	65	120	単体	◎
	3733	60	65	120	連結	◎
	383-49	63	65	135	単体	◎
	383-55	60	65	135	連結	◎
	383-50	63	65	150	単体	◎
	383-56	60	65	150	連結	◎
	383-51	63	65	165	単体	◎
	383-57	60	65	165	連結	◎
	383-52	63	65	180	単体	◎
	383-58	60	65	180	連結	◎
	383-54	63	65	210	単体	◎
	383-60	60	65	210	連結	◎

水物推奨
・陳列什器の選択は、耐荷重性能（P.331～）をご確認の上行ってください。
・ペットボトル（酒・水物）等の過剰陳列は危険です。左記の水物推奨マークの付いている什器からお選びください。

UL シリーズ

12cm (アジャスター含む) ベース高さ

UL 片面 バックボード



- ユニット什器用パーツ(P.135～)と組み合わせることで機能が拡張可能
- ベース棚1段付
- 高さ210×奥行37の連結タイプ、高さ240の全奥行の連結タイプは壁面固定金具付

注意 片面什器をご使用の際は必ず壁面や床へ固定してください。エンド什器としてご使用の際はエンド固定金具(P.123)を必ず取り付けてください。

◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL 片面ボード 間口 120

品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行 67					
300-45	123	67	120	単体	◎
300-46	120	67	120	連結	◎
348-86	123	67	135	単体	◎ ●
348-93	120	67	135	連結	◎ ●
348-87	123	67	150	単体	◎ ●
348-94	120	67	150	連結	◎ ●
348-88	123	67	165	単体	◎
348-95	120	67	165	連結	◎
348-89	123	67	180	単体	◎ ●
348-96	120	67	180	連結	◎ ●
348-91	123	67	210	単体	◎ ●
348-98	120	67	210	連結	◎ ●
348-92	123	67	240	単体	◎ ●
348-99	120	67	240	連結	◎ ●
奥行 62					
5181	123	62	210	単体	◎ ●
5182	120	62	210	連結	◎ ●
5183	123	62	240	単体	◎ ●
5184	120	62	240	連結	◎ ●
奥行 52					
376-85	123	52	120	単体	◎
376-86	120	52	120	連結	◎
349-58	123	52	135	単体	◎ ●
349-65	120	52	135	連結	◎ ●
349-59	123	52	150	単体	◎ ●
349-66	120	52	150	連結	◎ ●
349-60	123	52	165	単体	◎ ●
349-67	120	52	165	連結	◎ ●
349-61	123	52	180	単体	◎ ●
349-68	120	52	180	連結	◎ ●
349-63	123	52	210	単体	◎ ●
349-70	120	52	210	連結	◎ ●
349-64	123	52	240	単体	◎ ●
349-71	120	52	240	連結	◎ ●
奥行 47					
376-87	123	47	120	単体	◎
376-88	120	47	120	連結	◎
349-72	123	47	135	単体	◎ ●
349-79	120	47	135	連結	◎ ●
349-73	123	47	150	単体	◎ ●
349-80	120	47	150	連結	◎ ●
349-74	123	47	165	単体	◎ ●
349-81	120	47	165	連結	◎ ●
349-75	123	47	180	単体	◎ ●
349-82	120	47	180	連結	◎ ●
349-77	123	47	210	単体	◎ ●
349-84	120	47	210	連結	◎ ●
349-78	123	47	240	単体	◎ ●
349-85	120	47	240	連結	◎ ●
奥行 43					
376-89	123	43	120	単体	◎
376-90	120	43	120	連結	◎
349-86	123	43	135	単体	◎ ●
349-93	120	43	135	連結	◎ ●
349-87	123	43	150	単体	◎ ●
349-94	120	43	150	連結	◎ ●
349-88	123	43	165	単体	◎
349-95	120	43	165	連結	◎
349-89	123	43	180	単体	◎ ●
349-96	120	43	180	連結	◎ ●
349-91	123	43	210	単体	◎ ●
349-98	120	43	210	連結	◎ ●
奥行 37					
3521	123	37	120	単体	◎
3526	120	37	120	連結	◎
3522	123	37	135	単体	◎
3527	120	37	135	連結	◎
3523	123	37	150	単体	◎
3528	120	37	150	連結	◎
321-14	123	37	165	単体	◎
321-15	120	37	165	連結	◎
3524	123	37	180	単体	◎ ●
3529	120	37	180	連結	◎ ●
3525	123	37	210	単体	◎ ●
3530	120	37	210	連結	◎ ●

◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL 片面ボード 間口 90

品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行 67					
300-47	93	67	120	単体	◎ ●
300-48	90	67	120	連結	◎ ●
355-00	93	67	135	単体	◎ ●
355-07	90	67	135	連結	◎ ●
355-01	93	67	150	単体	◎ ●
355-08	90	67	150	連結	◎ ●
355-02	93	67	165	単体	◎
355-09	90	67	165	連結	◎
355-03	93	67	180	単体	◎ ●
355-10	90	67	180	連結	◎ ●
355-05	93	67	210	単体	◎ ●
355-12	90	67	210	連結	◎ ●
355-06	93	67	240	単体	◎ ●
355-13	90	67	240	連結	◎ ●
奥行 62					
5185	93	62	210	単体	◎ ●
5186	90	62	210	連結	◎ ●
5187	93	62	240	単体	◎ ●
5188	90	62	240	連結	◎ ●
奥行 52					
376-91	93	52	120	単体	◎ ●
377-12	90	52	120	連結	◎ ●
355-14	93	52	135	単体	◎ ●
355-21	90	52	135	連結	◎ ●
355-15	93	52	150	単体	◎ ●
355-22	90	52	150	連結	◎ ●
355-16	93	52	165	単体	◎ ●
355-23	90	52	165	連結	◎ ●
355-17	93	52	180	単体	◎ ●
355-24	90	52	180	連結	◎ ●
355-19	93	52	210	単体	◎ ●
355-26	90	52	210	連結	◎ ●
355-20	93	52	240	単体	◎ ●
355-27	90	52	240	連結	◎ ●
水物推奨 奥行 47					
382-10	93	47	120	単体	◎ ●
377-13	90	47	120	連結	◎ ●
355-28	93	47	135	単体	◎ ●
355-35	90	47	135	連結	◎ ●
355-29	93	47	150	単体	◎ ●
355-36	90	47	150	連結	◎ ●
355-30	93	47	165	単体	◎ ●
355-37	90	47	165	連結	◎ ●
355-31	93	47	180	単体	◎ ●
355-38	90	47	180	連結	◎ ●
355-33	93	47	210	単体	◎ ●
355-40	90	47	210	連結	◎ ●
355-34	93	47	240	単体	◎ ●
355-41	90	47	240	連結	◎ ●
水物推奨 奥行 43					
377-14	93	43	120	単体	◎ ●
377-15	90	43	120	連結	◎ ●
355-42	93	43	135	単体	◎ ●
355-50	90	43	135	連結	◎ ●
355-43	93	43	150	単体	◎ ●
355-51	90	43	150	連結	◎ ●
355-44	93	43	165	単体	◎
355-52	90	43	165	連結	◎
355-45	93	43	180	単体	◎ ●
355-53	90	43	180	連結	◎ ●
355-47	93	43	210	単体	◎ ●
355-55	90	43	210	連結	◎ ●
水物推奨 奥行 37					
3531	93	37	120	単体	◎
3536	90	37	120	連結	◎
3532	93	37	135	単体	◎
3537	90	37	135	連結	◎
3533	93	37	150	単体	◎
3538	90	37	150	連結	◎
321-16	93	37	165	単体	◎
321-17	90	37	165	連結	◎
3534	93	37	180	単体	◎ ●
3539	90	37	180	連結	◎ ●
3535	93	37	210	単体	◎ ●
3540	90	37	210	連結	◎ ●

水物推奨
- 陳列什器の選択は、耐荷重性能(P.331～)をご確認の上行ってください。
- ペットボトル(酒・水物)等の過剰陳列は危険です。左記の水物推奨マークの付いている什器からお選びください。



◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL片面ボード 間口75

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行67	300-49	78	×	67	×	120	単体	◎
	300-50	75	×	67	×	120	連結	◎
	355-57	78	×	67	×	135	単体	◎
	355-64	75	×	67	×	135	連結	◎
	355-58	78	×	67	×	150	単体	◎ ●
	355-65	75	×	67	×	150	連結	◎ ●
	355-59	78	×	67	×	165	単体	◎
	355-66	75	×	67	×	165	連結	◎
	355-60	78	×	67	×	180	単体	◎
	355-67	75	×	67	×	180	連結	◎
	355-62	78	×	67	×	210	単体	◎ ●
	355-69	75	×	67	×	210	連結	◎ ●
	355-63	78	×	67	×	240	単体	◎
	355-70	75	×	67	×	240	連結	◎
奥行62	5189	78	×	62	×	210	単体	◎
	5190	75	×	62	×	210	連結	◎
	5191	78	×	62	×	240	単体	◎
	5192	75	×	62	×	240	連結	◎
奥行52	377-16	78	×	52	×	120	単体	◎
	377-17	75	×	52	×	120	連結	◎
	355-71	78	×	52	×	135	単体	◎
	355-78	75	×	52	×	135	連結	◎
	355-72	78	×	52	×	150	単体	◎ ●
	355-79	75	×	52	×	150	連結	◎ ●
	355-73	78	×	52	×	165	単体	◎
	355-80	75	×	52	×	165	連結	◎
	355-74	78	×	52	×	180	単体	◎
	355-81	75	×	52	×	180	連結	◎
	355-76	78	×	52	×	210	単体	◎ ●
	355-83	75	×	52	×	210	連結	◎ ●
	355-77	78	×	52	×	240	単体	◎
	355-84	75	×	52	×	240	連結	◎
水物推奨 奥行47	377-18	78	×	47	×	120	単体	◎
	377-19	75	×	47	×	120	連結	◎
	355-85	78	×	47	×	135	単体	◎
	355-92	75	×	47	×	135	連結	◎
	355-86	78	×	47	×	150	単体	◎ ●
	355-93	75	×	47	×	150	連結	◎ ●
	355-87	78	×	47	×	165	単体	◎
	355-94	75	×	47	×	165	連結	◎
	355-88	78	×	47	×	180	単体	◎
	355-95	75	×	47	×	180	連結	◎
	355-90	78	×	47	×	210	単体	◎ ●
	355-97	75	×	47	×	210	連結	◎ ●
	355-91	78	×	47	×	240	単体	◎
	355-98	75	×	47	×	240	連結	◎
水物推奨 奥行43	377-20	78	×	43	×	120	単体	◎
	377-21	75	×	43	×	120	連結	◎
	355-99	78	×	43	×	135	単体	◎
	356-06	75	×	43	×	135	連結	◎
	356-00	78	×	43	×	150	単体	◎ ●
	356-07	75	×	43	×	150	連結	◎ ●
	356-01	78	×	43	×	165	単体	◎
	356-08	75	×	43	×	165	連結	◎
	356-02	78	×	43	×	180	単体	◎
	356-09	75	×	43	×	180	連結	◎
	356-04	78	×	43	×	210	単体	◎ ●
	356-11	75	×	43	×	210	連結	◎ ●
水物推奨 奥行37	3541	78	×	37	×	120	単体	◎
	3546	75	×	37	×	120	連結	◎
	3542	78	×	37	×	135	単体	◎
	3547	75	×	37	×	135	連結	◎
	3543	78	×	37	×	150	単体	◎
	3548	75	×	37	×	150	連結	◎
	321-18	78	×	37	×	165	単体	◎
	321-19	75	×	37	×	165	連結	◎
	3544	78	×	37	×	180	単体	◎
	3549	75	×	37	×	180	連結	◎
	3545	78	×	37	×	210	単体	◎ ●
	3550	75	×	37	×	210	連結	◎ ●



◎全体シルキー及び前板のみハイグレー

UL片面ボード 間口60

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行67	300-66	63	×	67	×	120	単体	◎
	300-67	60	×	67	×	120	連結	◎
	356-13	63	×	67	×	135	単体	◎
	356-19	60	×	67	×	135	連結	◎
	356-14	63	×	67	×	150	単体	◎
	356-20	60	×	67	×	150	連結	◎
	356-15	63	×	67	×	165	単体	◎
	356-21	60	×	67	×	165	連結	◎
	356-16	63	×	67	×	180	単体	◎
	356-22	60	×	67	×	180	連結	◎
	356-18	63	×	67	×	210	単体	◎
	356-24	60	×	67	×	210	連結	◎
奥行52	377-42	63	×	52	×	120	単体	◎
	377-43	60	×	52	×	120	連結	◎
	356-25	63	×	52	×	135	単体	◎
	356-31	60	×	52	×	135	連結	◎
	356-26	63	×	52	×	150	単体	◎
	356-32	60	×	52	×	150	連結	◎
	356-27	63	×	52	×	165	単体	◎
	356-33	60	×	52	×	165	連結	◎
	356-28	63	×	52	×	180	単体	◎
	356-34	60	×	52	×	180	連結	◎
	356-30	63	×	52	×	210	単体	◎
	356-36	60	×	52	×	210	連結	◎
水物推奨 奥行47	377-44	63	×	47	×	120	単体	◎
	377-45	60	×	47	×	120	連結	◎
	356-37	63	×	47	×	135	単体	◎
	356-43	60	×	47	×	135	連結	◎
	356-38	63	×	47	×	150	単体	◎
	356-44	60	×	47	×	150	連結	◎
	356-39	63	×	47	×	165	単体	◎
	356-45	60	×	47	×	165	連結	◎
	356-40	63	×	47	×	180	単体	◎
	356-46	60	×	47	×	180	連結	◎
	356-42	63	×	47	×	210	単体	◎
	356-48	60	×	47	×	210	連結	◎
水物推奨 奥行43	377-46	63	×	43	×	120	単体	◎
	377-47	60	×	43	×	120	連結	◎
	356-49	63	×	43	×	135	単体	◎
	356-55	60	×	43	×	135	連結	◎
	356-50	63	×	43	×	150	単体	◎
	356-56	60	×	43	×	150	連結	◎
	356-51	63	×	43	×	165	単体	◎
	356-57	60	×	43	×	165	連結	◎
	356-52	63	×	43	×	180	単体	◎
	356-58	60	×	43	×	180	連結	◎
	356-54	63	×	43	×	210	単体	◎
	356-60	60	×	43	×	210	連結	◎
水物推奨 奥行37	3551	63	×	37	×	120	単体	◎
	3556	60	×	37	×	120	連結	◎
	3552	63	×	37	×	135	単体	◎
	3557	60	×	37	×	135	連結	◎
	3553	63	×	37	×	150	単体	◎
	3558	60	×	37	×	150	連結	◎
	321-20	63	×	37	×	165	単体	◎
	321-21	60	×	37	×	165	連結	◎
	3554	63	×	37	×	180	単体	◎
	3559	60	×	37	×	180	連結	◎
	3555	63	×	37	×	210	単体	◎
	3560	60	×	37	×	210	連結	◎

水物推奨
・陳列什器の選択は、耐荷重性能(P.331～)をご確認の上行ってください。
・ペットボトル(酒・水物)等の過剰陳列は危険です。左記の水物推奨マークの付いている什器からお選びください。

サイズ・仕様
UL両面
UL片面
UL両面キャスター
UL片面キャスター
UR両面
UR片面
UL基本部材
ULエンド
ULコーナー
中日ゴンドラサポートパーツ
UZタイプ
LTタイプ
Tラック

UL シリーズ

12cm (アジャスター含む) ベース高さ

UL 片面 バックネット



- ●ユニット什器用パーツ(P.135～)と組み合わせることで機能が拡張可能
- ●ベース棚1段付
- ●高さ210×奥行37の連結タイプ、高さ240の全奥行の連結タイプは壁面固定金具付

注意 片面什器をご使用の際は必ず壁面や床へ固定してください。エンド什器としてご使用の際はエンド固定金具(P.123)を必ず取り付けてください。

◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL 片面ネット 間口 120

	品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行67	300-87	123	67	120	単体	◎
	300-88	120	67	120	連結	◎
	388-41	123	67	135	単体	◎ ●
	388-48	120	67	135	連結	◎ ●
	388-42	123	67	150	単体	◎ ●
	388-49	120	67	150	連結	◎ ●
	388-43	123	67	165	単体	◎
	388-50	120	67	165	連結	◎
	388-44	123	67	180	単体	◎ ●
	388-51	120	67	180	連結	◎ ●
	388-46	123	67	210	単体	◎ ●
	388-53	120	67	210	連結	◎ ●
	388-47	123	67	240	単体	◎ ●
	388-54	120	67	240	連結	◎ ●
奥行52	353-78	123	52	75	単体	◎
	353-79	120	52	75	連結	◎
	378-32	123	52	120	単体	◎
	378-33	120	52	120	連結	◎
	388-55	123	52	135	単体	◎ ●
	388-62	120	52	135	連結	◎ ●
	388-56	123	52	150	単体	◎ ●
	388-63	120	52	150	連結	◎ ●
	388-57	123	52	165	単体	◎
	388-64	120	52	165	連結	◎
	388-58	123	52	180	単体	◎ ●
	388-65	120	52	180	連結	◎ ●
	388-60	123	52	210	単体	◎ ●
	388-67	120	52	210	連結	◎ ●
	388-61	123	52	240	単体	◎ ●
	388-68	120	52	240	連結	◎ ●
奥行47	353-80	123	47	75	単体	◎
	353-81	120	47	75	連結	◎
	378-34	123	47	120	単体	◎
	378-35	120	47	120	連結	◎
	388-69	123	47	135	単体	◎ ●
	388-76	120	47	135	連結	◎ ●
	388-70	123	47	150	単体	◎ ●
	388-77	120	47	150	連結	◎ ●
	388-71	123	47	165	単体	◎
	388-78	120	47	165	連結	◎
	388-72	123	47	180	単体	◎ ●
	388-79	120	47	180	連結	◎ ●
	388-74	123	47	210	単体	◎ ●
	388-81	120	47	210	連結	◎ ●
	388-75	123	47	240	単体	◎ ●
	388-82	120	47	240	連結	◎ ●
奥行43	378-36	123	43	120	単体	◎
	378-37	120	43	120	連結	◎
	388-83	123	43	135	単体	◎ ●
	388-90	120	43	135	連結	◎ ●
	388-84	123	43	150	単体	◎ ●
	388-91	120	43	150	連結	◎ ●
	388-85	123	43	165	単体	◎
	388-92	120	43	165	連結	◎
	388-86	123	43	180	単体	◎ ●
	388-93	120	43	180	連結	◎ ●
	388-88	123	43	210	単体	◎ ●
	388-95	120	43	210	連結	◎ ●
奥行37	3630	123	37	120	単体	◎
	3635	120	37	120	連結	◎
	3631	123	37	135	単体	◎
	3636	120	37	135	連結	◎
	3632	123	37	150	単体	◎
	3637	120	37	150	連結	◎
	321-22	123	37	165	単体	◎
	321-23	120	37	165	連結	◎
	3633	123	37	180	単体	◎ ●
	3638	120	37	180	連結	◎ ●
	3634	123	37	210	単体	◎ ●
	3639	120	37	210	連結	◎ ●

◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL 片面ネット 間口 90

	品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行67	300-89	93	67	120	単体	◎ ●
	300-90	90	67	120	連結	◎ ●
	388-97	93	67	135	単体	◎ ●
	389-04	90	67	135	連結	◎ ●
	388-98	93	67	150	単体	◎ ●
	389-05	90	67	150	連結	◎ ●
	388-99	93	67	165	単体	◎
	389-06	90	67	165	連結	◎
	389-00	93	67	180	単体	◎ ●
	389-07	90	67	180	連結	◎ ●
	389-02	93	67	210	単体	◎ ●
	389-09	90	67	210	連結	◎ ●
	389-03	93	67	240	単体	◎ ●
	389-10	90	67	240	連結	◎ ●
奥行52	353-82	93	52	75	単体	◎
	353-83	90	52	75	連結	◎
	378-38	93	52	120	単体	◎ ●
	378-39	90	52	120	連結	◎ ●
	389-11	93	52	135	単体	◎ ●
	389-18	90	52	135	連結	◎ ●
	389-12	93	52	150	単体	◎ ●
	389-19	90	52	150	連結	◎ ●
	389-13	93	52	165	単体	◎ ●
	389-20	90	52	165	連結	◎ ●
	389-14	93	52	180	単体	◎ ●
	389-21	90	52	180	連結	◎ ●
	389-16	93	52	210	単体	◎ ●
	389-23	90	52	210	連結	◎ ●
	389-17	93	52	240	単体	◎ ●
	389-24	90	52	240	連結	◎ ●
水物推奨 奥行47	353-84	93	47	75	単体	◎
	353-85	90	47	75	連結	◎
	382-15	93	47	120	単体	◎ ●
	378-40	90	47	120	連結	◎ ●
	389-25	93	47	135	単体	◎ ●
	389-32	90	47	135	連結	◎ ●
	389-26	93	47	150	単体	◎ ●
	389-33	90	47	150	連結	◎ ●
	389-27	93	47	165	単体	◎ ●
	389-34	90	47	165	連結	◎ ●
	389-28	93	47	180	単体	◎ ●
	389-35	90	47	180	連結	◎ ●
	389-30	93	47	210	単体	◎ ●
	389-37	90	47	210	連結	◎ ●
	389-31	93	47	240	単体	◎ ●
	389-38	90	47	240	連結	◎ ●
水物推奨 奥行43	378-41	93	43	120	単体	◎ ●
	378-62	90	43	120	連結	◎ ●
	389-39	93	43	135	単体	◎ ●
	389-46	90	43	135	連結	◎ ●
	389-40	93	43	150	単体	◎ ●
	389-47	90	43	150	連結	◎ ●
	389-41	93	43	165	単体	◎
	389-48	90	43	165	連結	◎
	389-42	93	43	180	単体	◎ ●
	389-49	90	43	180	連結	◎ ●
	389-44	93	43	210	単体	◎ ●
	389-51	90	43	210	連結	◎ ●
水物推奨 奥行37	3640	93	37	120	単体	◎
	3645	90	37	120	連結	◎
	3641	93	37	135	単体	◎
	3646	90	37	135	連結	◎
	3642	93	37	150	単体	◎
	3647	90	37	150	連結	◎
	321-24	93	37	165	単体	◎
	321-25	90	37	165	連結	◎
	3643	93	37	180	単体	◎ ●
	3648	90	37	180	連結	◎ ●
	3644	93	37	210	単体	◎ ●
	3649	90	37	210	連結	◎ ●

水物推奨
- ・陳列什器の選択は、耐荷重性能(P.331～)をご確認の上行ってください。
- ・ペットボトル(酒・水物)等の過剰陳列は危険です。左記の水物推奨マークの付いている什器からお選びください。



◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL片面ネット 間口75

	品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行67	300-91	78 ×	67 ×	120	単体	◎
	300-92	75 ×	67 ×	120	連結	◎
	389-53	78 ×	67 ×	135	単体	◎ ●
	389-60	75 ×	67 ×	135	連結	◎ ●
	389-54	78 ×	67 ×	150	単体	◎ ●
	389-61	75 ×	67 ×	150	連結	◎ ●
	389-55	78 ×	67 ×	165	単体	◎
	389-62	75 ×	67 ×	165	連結	◎
	389-56	78 ×	67 ×	180	単体	◎
	389-63	75 ×	67 ×	180	連結	◎
	389-58	78 ×	67 ×	210	単体	◎
	389-65	75 ×	67 ×	210	連結	◎
	389-59	78 ×	67 ×	240	単体	◎
	389-66	75 ×	67 ×	240	連結	◎
奥行52	378-63	78 ×	52 ×	120	単体	◎
	378-64	75 ×	52 ×	120	連結	◎
	389-67	78 ×	52 ×	135	単体	◎ ●
	389-74	75 ×	52 ×	135	連結	◎ ●
	389-68	78 ×	52 ×	150	単体	◎ ●
	389-75	75 ×	52 ×	150	連結	◎ ●
	389-69	78 ×	52 ×	165	単体	◎
	389-76	75 ×	52 ×	165	連結	◎
	389-70	78 ×	52 ×	180	単体	◎
	389-77	75 ×	52 ×	180	連結	◎
	389-72	78 ×	52 ×	210	単体	◎
	389-79	75 ×	52 ×	210	連結	◎
	389-73	78 ×	52 ×	240	単体	◎
	389-80	75 ×	52 ×	240	連結	◎
水物推奨 奥行47	378-65	78 ×	47 ×	120	単体	◎
	378-66	75 ×	47 ×	120	連結	◎
	389-81	78 ×	47 ×	135	単体	◎ ●
	389-88	75 ×	47 ×	135	連結	◎ ●
	389-82	78 ×	47 ×	150	単体	◎ ●
	389-89	75 ×	47 ×	150	連結	◎ ●
	389-83	78 ×	47 ×	165	単体	◎
	389-90	75 ×	47 ×	165	連結	◎
	389-84	78 ×	47 ×	180	単体	◎
	389-91	75 ×	47 ×	180	連結	◎
	389-86	78 ×	47 ×	210	単体	◎
	389-93	75 ×	47 ×	210	連結	◎
	389-87	78 ×	47 ×	240	単体	◎
	389-94	75 ×	47 ×	240	連結	◎
水物推奨 奥行43	378-67	78 ×	43 ×	120	単体	◎
	378-68	75 ×	43 ×	120	連結	◎
	389-95	78 ×	43 ×	135	単体	◎ ●
	390-02	75 ×	43 ×	135	連結	◎ ●
	389-96	78 ×	43 ×	150	単体	◎ ●
	390-03	75 ×	43 ×	150	連結	◎ ●
	389-97	78 ×	43 ×	165	単体	◎
	390-04	75 ×	43 ×	165	連結	◎
	389-98	78 ×	43 ×	180	単体	◎
	390-05	75 ×	43 ×	180	連結	◎
	390-00	78 ×	43 ×	210	単体	◎
	390-07	75 ×	43 ×	210	連結	◎
水物推奨 奥行37	3650	78 ×	37 ×	120	単体	◎
	3655	75 ×	37 ×	120	連結	◎
	3651	78 ×	37 ×	135	単体	◎
	3656	75 ×	37 ×	135	連結	◎
	3652	78 ×	37 ×	150	単体	◎
	3657	75 ×	37 ×	150	連結	◎
	321-26	78 ×	37 ×	165	単体	◎
	321-27	75 ×	37 ×	165	連結	◎
	3653	78 ×	37 ×	180	単体	◎
	3658	75 ×	37 ×	180	連結	◎
	3654	78 ×	37 ×	210	単体	◎
	3659	75 ×	37 ×	210	連結	◎



◎全体シルキー及び前板のみハイグレー

UL片面ネット 間口60

	品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行67	300-93	63 ×	67 ×	120	単体	◎
	300-94	60 ×	67 ×	120	連結	◎
	390-09	63 ×	67 ×	135	単体	◎
	390-15	60 ×	67 ×	135	連結	◎
	390-10	63 ×	67 ×	150	単体	◎
	390-16	60 ×	67 ×	150	連結	◎
	390-11	63 ×	67 ×	165	単体	◎
	390-17	60 ×	67 ×	165	連結	◎
	390-12	63 ×	67 ×	180	単体	◎
	390-18	60 ×	67 ×	180	連結	◎
	390-14	63 ×	67 ×	210	単体	◎
	390-20	60 ×	67 ×	210	連結	◎
奥行52	378-70	63 ×	52 ×	120	単体	◎
	378-71	60 ×	52 ×	120	連結	◎
	390-21	63 ×	52 ×	135	単体	◎
	390-27	60 ×	52 ×	135	連結	◎
	390-22	63 ×	52 ×	150	単体	◎
	390-28	60 ×	52 ×	150	連結	◎
	390-23	63 ×	52 ×	165	単体	◎
	390-29	60 ×	52 ×	165	連結	◎
	390-24	63 ×	52 ×	180	単体	◎
	390-30	60 ×	52 ×	180	連結	◎
	390-26	63 ×	52 ×	210	単体	◎
	390-32	60 ×	52 ×	210	連結	◎
水物推奨 奥行47	378-93	63 ×	47 ×	120	単体	◎
	378-94	60 ×	47 ×	120	連結	◎
	390-33	63 ×	47 ×	135	単体	◎
	390-39	60 ×	47 ×	135	連結	◎
	390-34	63 ×	47 ×	150	単体	◎
	390-40	60 ×	47 ×	150	連結	◎
	390-35	63 ×	47 ×	165	単体	◎
	390-41	60 ×	47 ×	165	連結	◎
	390-36	63 ×	47 ×	180	単体	◎
	390-42	60 ×	47 ×	180	連結	◎
	390-38	63 ×	47 ×	210	単体	◎
	390-44	60 ×	47 ×	210	連結	◎
水物推奨 奥行43	378-95	63 ×	43 ×	120	単体	◎
	378-96	60 ×	43 ×	120	連結	◎
	390-45	63 ×	43 ×	135	単体	◎
	390-51	60 ×	43 ×	135	連結	◎
	390-46	63 ×	43 ×	150	単体	◎
	390-52	60 ×	43 ×	150	連結	◎
	390-47	63 ×	43 ×	165	単体	◎
	390-53	60 ×	43 ×	165	連結	◎
	390-48	63 ×	43 ×	180	単体	◎
	390-54	60 ×	43 ×	180	連結	◎
	390-50	63 ×	43 ×	210	単体	◎
	390-56	60 ×	43 ×	210	連結	◎
水物推奨 奥行37	3660	63 ×	37 ×	120	単体	◎
	3665	60 ×	37 ×	120	連結	◎
	3661	63 ×	37 ×	135	単体	◎
	3666	60 ×	37 ×	135	連結	◎
	3662	63 ×	37 ×	150	単体	◎
	3667	60 ×	37 ×	150	連結	◎
	321-28	63 ×	37 ×	165	単体	◎
	321-29	60 ×	37 ×	165	連結	◎
	3663	63 ×	37 ×	180	単体	◎
	3668	60 ×	37 ×	180	連結	◎
	3664	63 ×	37 ×	210	単体	◎
	3669	60 ×	37 ×	210	連結	◎

水物推奨
・陳列什器の選択は、耐荷重性能(P.331～)をご確認の上行ってください。
・ペットボトル(酒・水物)等の過剰陳列は危険です。左記の水物推奨マークの付いている什器からお選びください。

UL シリーズ

18cm (キャスター含む) ベース高さ

UL キャスター付 両面バックボード



- ユニット什器用パーツ(P.135～)と組み合わせることで機能が拡張可能
- ベース棚1段付
- ベース棚板ズレ止め金具(ベース金具セット)付

◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL 両面ボードK 間口 120

	品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行125	302-93	123	125	127	単体	◎
	302-94	120	125	127	連結	◎
	407-10	123	125	142	単体	◎ ●
	407-19	120	125	142	連結	◎ ●
	407-15	123	125	157	単体	◎ ●
	407-20	120	125	157	連結	◎ ●
	407-16	123	125	172	単体	◎
	407-25	120	125	172	連結	◎
	407-17	123	125	187	単体	◎ ●
	407-26	120	125	187	連結	◎ ●
奥行95	407-27	123	95	127	単体	◎
	407-32	120	95	127	連結	◎
	407-28	123	95	142	単体	◎ ●
	407-33	120	95	142	連結	◎ ●
	407-29	123	95	157	単体	◎ ●
	407-34	120	95	157	連結	◎ ●
	407-30	123	95	172	単体	◎ ●
	407-35	120	95	172	連結	◎ ●
	407-31	123	95	187	単体	◎ ●
	407-36	120	95	187	連結	◎ ●
奥行85	407-37	123	85	127	単体	◎
	407-42	120	85	127	連結	◎
	407-38	123	85	142	単体	◎ ●
	407-43	120	85	142	連結	◎ ●
	407-39	123	85	157	単体	◎ ●
	407-44	120	85	157	連結	◎ ●
	407-40	123	85	172	単体	◎ ●
	407-45	120	85	172	連結	◎ ●
	407-41	123	85	187	単体	◎ ●
	407-46	120	85	187	連結	◎ ●
奥行77	407-47	123	77	127	単体	◎
	407-52	120	77	127	連結	◎
	407-48	123	77	142	単体	◎ ●
	407-53	120	77	142	連結	◎ ●
	407-49	123	77	157	単体	◎ ●
	407-54	120	77	157	連結	◎ ●
	407-50	123	77	172	単体	◎
	407-55	120	77	172	連結	◎
	407-51	123	77	187	単体	◎ ●
	407-56	120	77	187	連結	◎ ●
奥行65	4110	123	65	127	単体	◎
	4113	120	65	127	連結	◎
	4111	123	65	142	単体	◎
	4114	120	65	142	連結	◎
	4112	123	65	157	単体	◎
	4115	120	65	157	連結	◎

◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL 両面ボードK 間口 90

	品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行125	302-95	93	125	127	単体	◎ ●
	302-96	90	125	127	連結	◎ ●
	407-58	93	125	142	単体	◎ ●
	407-63	90	125	142	連結	◎ ●
	407-59	93	125	157	単体	◎ ●
	407-64	90	125	157	連結	◎ ●
	407-60	93	125	172	単体	◎
	407-65	90	125	172	連結	◎
	407-61	93	125	187	単体	◎ ●
	407-66	90	125	187	連結	◎ ●
奥行95	407-67	93	95	127	単体	◎ ●
	407-72	90	95	127	連結	◎ ●
	407-68	93	95	142	単体	◎ ●
	407-73	90	95	142	連結	◎ ●
	407-69	93	95	157	単体	◎ ●
	407-74	90	95	157	連結	◎ ●
	407-70	93	95	172	単体	◎ ●
	407-75	90	95	172	連結	◎ ●
	407-71	93	95	187	単体	◎ ●
	407-76	90	95	187	連結	◎ ●
奥行85	407-77	93	85	127	単体	◎ ●
	407-82	90	85	127	連結	◎ ●
	407-78	93	85	142	単体	◎ ●
	407-83	90	85	142	連結	◎ ●
	407-79	93	85	157	単体	◎ ●
	407-84	90	85	157	連結	◎ ●
	407-80	93	85	172	単体	◎ ●
	407-85	90	85	172	連結	◎ ●
	407-81	93	85	187	単体	◎ ●
	407-86	90	85	187	連結	◎ ●
奥行77	407-87	93	77	127	単体	◎ ●
	407-92	90	77	127	連結	◎ ●
	407-88	93	77	142	単体	◎ ●
	407-93	90	77	142	連結	◎ ●
	407-89	93	77	157	単体	◎ ●
	407-94	90	77	157	連結	◎ ●
	407-90	93	77	172	単体	◎
	407-95	90	77	172	連結	◎
	407-91	93	77	187	単体	◎ ●
	407-96	90	77	187	連結	◎ ●
奥行65	4116	93	65	127	単体	◎
	4119	90	65	127	連結	◎
	4117	93	65	142	単体	◎
	4120	90	65	142	連結	◎
	4118	93	65	157	単体	◎
	4121	90	65	157	連結	◎

・陳列什器の選択は、耐荷重性能(P.331～)をご確認の上行ってください。





◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL 両面ボードK 間口 75

	品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行125	303-17	78	125	127	単体	◎
	303-18	75	125	127	連結	◎
	407-98	78	125	142	単体	◎
	408-05	75	125	142	連結	◎
	407-99	78	125	157	単体	◎ ●
	408-06	75	125	157	連結	◎ ●
	408-00	78	125	172	単体	◎
	408-07	75	125	172	連結	◎
	408-03	78	125	187	単体	◎
	408-08	75	125	187	連結	◎
奥行95	408-09	78	95	127	単体	◎
	408-14	75	95	127	連結	◎
	408-10	78	95	142	単体	◎
	408-15	75	95	142	連結	◎
	408-11	78	95	157	単体	◎ ●
	408-16	75	95	157	連結	◎ ●
	408-12	78	95	172	単体	◎
	408-17	75	95	172	連結	◎
	408-13	78	95	187	単体	◎
	408-18	75	95	187	連結	◎
奥行85	408-19	78	85	127	単体	◎
	408-24	75	85	127	連結	◎
	408-20	78	85	142	単体	◎
	408-25	75	85	142	連結	◎
	408-21	78	85	157	単体	◎ ●
	408-26	75	85	157	連結	◎ ●
	408-22	78	85	172	単体	◎
	408-27	75	85	172	連結	◎
	408-23	78	85	187	単体	◎
	408-28	75	85	187	連結	◎
奥行77	408-29	78	77	127	単体	◎
	408-34	75	77	127	連結	◎
	408-30	78	77	142	単体	◎
	408-35	75	77	142	連結	◎
	408-31	78	77	157	単体	◎ ●
	408-36	75	77	157	連結	◎ ●
	408-32	78	77	172	単体	◎
	408-37	75	77	172	連結	◎
	408-33	78	77	187	単体	◎
	408-38	75	77	187	連結	◎
奥行65	4122	78	65	127	単体	◎
	4125	75	65	127	連結	◎
	4123	78	65	142	単体	◎
	4126	75	65	142	連結	◎
	4124	78	65	157	単体	◎
	4127	75	65	157	連結	◎

UL キャスタージョイント



○シルキー

品番	品名	間口
2703	UL キャスタージョイント	120
2704	UL キャスタージョイント	90
2705	UL キャスタージョイント	75
2706	UL キャスタージョイント	60

UL キャスターセット(φ6)



品番	品名	タイプ
2707	UL キャスターセット両面	単体



品番	品名	タイプ
2708	UL キャスターセット両面	連結



品番	品名	タイプ
2709	UL キャスターセット片面	単体

サイズ・仕様
UL両面
UL片面
UL両面キャスター
UL片面キャスター
UR両面
UR片面
UL基本部材
ULエンド
ULコーナー
中日ゴンドラサポートパーツ
UZタイプ
LTタイプ
Tラック

・陳列什器の選択は、耐荷重性能(P.331～)をご確認の上行ってください。

UL シリーズ

18cm（キャスター含む）
ベース高さ

UL キャスター付 両面バックネット



●ユニット什器用パーツ（P.135～）と組み合わせることで機能が拡張可能
●ベース棚1段付
●ベース棚板ズレ止め金具（ベース金具セット）付

◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL 両面ネットK 間口 120

	品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行125	303-47	123	125	127	単体	◎
	303-48	120	125	127	連結	◎
	409-02	123	125	142	単体	◎ ●
	409-07	120	125	142	連結	◎ ●
	409-03	123	125	157	単体	◎ ●
	409-08	120	125	157	連結	◎ ●
	409-04	123	125	172	単体	◎
	409-09	120	125	172	連結	◎
	409-05	123	125	187	単体	◎ ●
	409-10	120	125	187	連結	◎ ●
奥行95	409-11	123	95	127	単体	◎
	409-16	120	95	127	連結	◎
	409-12	123	95	142	単体	◎ ●
	409-17	120	95	142	連結	◎ ●
	409-13	123	95	157	単体	◎ ●
	409-18	120	95	157	連結	◎ ●
	409-14	123	95	172	単体	◎
	409-19	120	95	172	連結	◎
	409-15	123	95	187	単体	◎ ●
	409-20	120	95	187	連結	◎ ●
奥行85	409-21	123	85	127	単体	◎
	409-26	120	85	127	連結	◎
	409-22	123	85	142	単体	◎ ●
	409-27	120	85	142	連結	◎ ●
	409-23	123	85	157	単体	◎ ●
	409-28	120	85	157	連結	◎ ●
	409-24	123	85	172	単体	◎
	409-29	120	85	172	連結	◎
	409-25	123	85	187	単体	◎ ●
	409-31	120	85	187	連結	◎ ●
奥行77	409-32	123	77	127	単体	◎
	409-37	120	77	127	連結	◎
	409-33	123	77	142	単体	◎ ●
	409-38	120	77	142	連結	◎ ●
	409-34	123	77	157	単体	◎ ●
	409-39	120	77	157	連結	◎ ●
	409-35	123	77	172	単体	◎
	409-40	120	77	172	連結	◎
	409-36	123	77	187	単体	◎ ●
	409-41	120	77	187	連結	◎ ●
奥行65	4234	123	65	127	単体	◎
	4237	120	65	127	連結	◎
	4235	123	65	142	単体	◎
	4238	120	65	142	連結	◎
	4236	123	65	157	単体	◎
	4239	120	65	157	連結	◎

◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL 両面ネットK 間口 90

	品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行125	303-49	93	125	127	単体	◎ ●
	303-50	90	125	127	連結	◎ ●
	409-43	93	125	142	単体	◎ ●
	409-48	90	125	142	連結	◎ ●
	409-44	93	125	157	単体	◎ ●
	409-49	90	125	157	連結	◎ ●
	409-45	93	125	172	単体	◎
	409-50	90	125	172	連結	◎
	409-46	93	125	187	単体	◎ ●
	409-51	90	125	187	連結	◎ ●
奥行95	409-52	93	95	127	単体	◎ ●
	409-57	90	95	127	連結	◎ ●
	409-53	93	95	142	単体	◎ ●
	409-58	90	95	142	連結	◎ ●
	409-54	93	95	157	単体	◎ ●
	409-59	90	95	157	連結	◎ ●
	409-55	93	95	172	単体	◎ ●
	409-60	90	95	172	連結	◎ ●
	409-56	93	95	187	単体	◎ ●
	409-61	90	95	187	連結	◎ ●
奥行85	409-62	93	85	127	単体	◎ ●
	409-67	90	85	127	連結	◎ ●
	409-63	93	85	142	単体	◎ ●
	409-68	90	85	142	連結	◎ ●
	409-64	93	85	157	単体	◎ ●
	409-69	90	85	157	連結	◎ ●
	409-65	93	85	172	単体	◎ ●
	409-70	90	85	172	連結	◎ ●
	409-66	93	85	187	単体	◎ ●
	409-71	90	85	187	連結	◎ ●
奥行77	409-72	93	77	127	単体	◎ ●
	409-77	90	77	127	連結	◎ ●
	409-73	93	77	142	単体	◎ ●
	409-78	90	77	142	連結	◎ ●
	409-74	93	77	157	単体	◎ ●
	409-79	90	77	157	連結	◎ ●
	409-75	93	77	172	単体	◎
	409-80	90	77	172	連結	◎
	409-76	93	77	187	単体	◎ ●
	409-81	90	77	187	連結	◎ ●
奥行65	4240	93	65	127	単体	◎
	4243	90	65	127	連結	◎
	4241	93	65	142	単体	◎
	4244	90	65	142	連結	◎
	4242	93	65	157	単体	◎
	4245	90	65	157	連結	◎

・陳列什器の選択は、耐荷重性能（P.331～）をご確認の上行ってください。





◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL両面ネットK 間口75

	品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行125	304-07	78	125	127	単体	◎
	304-08	75	125	127	連結	◎
	409-83	78	125	142	単体	◎ ●
	409-88	75	125	142	連結	◎ ●
	409-84	78	125	157	単体	◎ ●
	409-89	75	125	157	連結	◎ ●
	409-85	78	125	172	単体	◎
	409-90	75	125	172	連結	◎
	409-86	78	125	187	単体	◎
	409-91	75	125	187	連結	◎
奥行95	409-92	78	95	127	単体	◎
	409-97	75	95	127	連結	◎
	409-93	78	95	142	単体	◎ ●
	409-98	75	95	142	連結	◎ ●
	409-94	78	95	157	単体	◎ ●
	409-99	75	95	157	連結	◎ ●
	409-95	78	95	172	単体	◎
	410-10	75	95	172	連結	◎
	409-96	78	95	187	単体	◎
	410-16	75	95	187	連結	◎
奥行85	410-17	78	85	127	単体	◎
	410-22	75	85	127	連結	◎
	410-18	78	85	142	単体	◎ ●
	410-23	75	85	142	連結	◎ ●
	410-19	78	85	157	単体	◎ ●
	410-24	75	85	157	連結	◎ ●
	410-20	78	85	172	単体	◎
	410-25	75	85	172	連結	◎
	410-21	78	85	187	単体	◎
	410-26	75	85	187	連結	◎
奥行77	410-27	78	77	127	単体	◎
	410-34	75	77	127	連結	◎
	410-28	78	77	142	単体	◎ ●
	410-35	75	77	142	連結	◎ ●
	410-29	78	77	157	単体	◎ ●
	410-38	75	77	157	連結	◎ ●
	410-30	78	77	172	単体	◎
	410-39	75	77	172	連結	◎
	410-33	78	77	187	単体	◎
	410-40	75	77	187	連結	◎
奥行65	4246	78	65	127	単体	◎
	4249	75	65	127	連結	◎
	4247	78	65	142	単体	◎
	4250	75	65	142	連結	◎
	4248	78	65	157	単体	◎
	4251	75	65	157	連結	◎





各パーツの品番・品名はP.111、P.112をご参照ください。

UL シリーズ

18cm (キャスター含む)
ベース高さ

UL キャスター付 片面バックボード

●ユニット什器用パーツ(P.135～)と
組み合わせることで機能が拡張可能
●ベース棚1段付
●ベース棚板ズレ止め金具(ベース金具セット)付
●連結仕様はありません。





◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL片面ボードK 間口120

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行67	304-44	123	×	67	×	127	単体	◎
	408-40	123	×	67	×	142	単体	◎ ●
	408-41	123	×	67	×	157	単体	◎ ●
	408-42	123	×	67	×	172	単体	◎
	408-43	123	×	67	×	187	単体	◎ ●
奥行52	408-44	123	×	52	×	127	単体	◎
	408-45	123	×	52	×	142	単体	◎ ●
	408-46	123	×	52	×	157	単体	◎ ●
	408-47	123	×	52	×	172	単体	◎ ●
	408-48	123	×	52	×	187	単体	◎ ●
奥行47	408-49	123	×	47	×	127	単体	◎
	408-50	123	×	47	×	142	単体	◎ ●
	408-53	123	×	47	×	157	単体	◎ ●
	408-54	123	×	47	×	172	単体	◎ ●
	408-55	123	×	47	×	187	単体	◎ ●

◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL片面ボードK 間口90

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行67	304-45	93	×	67	×	127	単体	◎ ●
	408-62	93	×	67	×	142	単体	◎ ●
	408-63	93	×	67	×	157	単体	◎ ●
	408-64	93	×	67	×	172	単体	◎
	408-65	93	×	67	×	187	単体	◎ ●
奥行52	408-66	93	×	52	×	127	単体	◎ ●
	408-67	93	×	52	×	142	単体	◎ ●
	408-68	93	×	52	×	157	単体	◎ ●
	408-69	93	×	52	×	172	単体	◎ ●
	408-70	93	×	52	×	187	単体	◎ ●
奥行47	408-71	93	×	47	×	127	単体	◎ ●
	408-72	93	×	47	×	142	単体	◎ ●
	408-73	93	×	47	×	157	単体	◎ ●
	408-74	93	×	47	×	172	単体	◎ ●
	408-75	93	×	47	×	187	単体	◎ ●

◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL片面ボードK 間口75

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行67	304-46	78	×	67	×	127	単体	◎
	408-82	78	×	67	×	142	単体	◎
	408-83	78	×	67	×	157	単体	◎ ●
	408-84	78	×	67	×	172	単体	◎
	408-85	78	×	67	×	187	単体	◎
奥行52	408-86	78	×	52	×	127	単体	◎
	408-87	78	×	52	×	142	単体	◎
	408-88	78	×	52	×	157	単体	◎ ●
	408-89	78	×	52	×	172	単体	◎
	408-90	78	×	52	×	187	単体	◎
奥行47	408-91	78	×	47	×	127	単体	◎
	408-92	78	×	47	×	142	単体	◎
	408-93	78	×	47	×	157	単体	◎ ●
	408-94	78	×	47	×	172	単体	◎
	408-95	78	×	47	×	187	単体	◎

◎全体シルキー及び前板のみハイグレー

UL片面ボードK 間口60

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行67	304-47	63	×	67	×	127	単体	◎
	4358	63	×	67	×	142	単体	◎
	4359	63	×	67	×	157	単体	◎
	4360	63	×	67	×	172	単体	◎
	4361	63	×	67	×	187	単体	◎
奥行52	4362	63	×	52	×	127	単体	◎
	4363	63	×	52	×	142	単体	◎
	4364	63	×	52	×	157	単体	◎
	4365	63	×	52	×	172	単体	◎
	4366	63	×	52	×	187	単体	◎
奥行47	4367	63	×	47	×	127	単体	◎
	4368	63	×	47	×	142	単体	◎
	4369	63	×	47	×	157	単体	◎
	4370	63	×	47	×	172	単体	◎
	4371	63	×	47	×	187	単体	◎

・陳列什器の選択は、耐荷重性能(P.331～)をご確認の上行ってください。

UL シリーズ

18cm (キャスター含む)
ベース高さ

UL キャスター付 片面バックネット

●ユニット什器用パーツ(P.135～)と
組み合わせることで機能が拡張可能
●ベース棚1段付
●ベース棚板ズレ止め金具(ベース金具セット)付
●連結仕様はありません。





◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL片面ネットK 間口120		品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
	奥行67	304-72	123	×	67	×	127	単体	◎
		410-44	123	×	67	×	142	単体	◎ ●
		410-45	123	×	67	×	157	単体	◎ ●
		410-46	123	×	67	×	172	単体	◎
		410-47	123	×	67	×	187	単体	◎ ●
	奥行52	353-86	123	×	52	×	82	単体	◎
		410-48	123	×	52	×	127	単体	◎
		410-49	123	×	52	×	142	単体	◎ ●
		410-50	123	×	52	×	157	単体	◎ ●
		410-51	123	×	52	×	172	単体	◎
		410-52	123	×	52	×	187	単体	◎ ●
	奥行47	353-87	123	×	47	×	82	単体	◎
		410-53	123	×	47	×	127	単体	◎
		410-54	123	×	47	×	142	単体	◎ ●
		410-55	123	×	47	×	157	単体	◎ ●
		410-56	123	×	47	×	172	単体	◎
		410-57	123	×	47	×	187	単体	◎ ●

◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL片面ネットK 間口90		品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
	奥行67	304-73	93	×	67	×	127	単体	◎ ●
		410-64	93	×	67	×	142	単体	◎ ●
		410-65	93	×	67	×	157	単体	◎ ●
		410-66	93	×	67	×	172	単体	◎
		410-67	93	×	67	×	187	単体	◎ ●
	奥行52	353-88	93	×	52	×	82	単体	◎
		410-68	93	×	52	×	127	単体	◎ ●
		410-69	93	×	52	×	142	単体	◎ ●
		410-70	93	×	52	×	157	単体	◎ ●
		410-71	93	×	52	×	172	単体	◎ ●
		410-72	93	×	52	×	187	単体	◎ ●
	奥行47	353-89	93	×	47	×	82	単体	◎
		410-73	93	×	47	×	127	単体	◎ ●
		410-74	93	×	47	×	142	単体	◎ ●
		410-75	93	×	47	×	157	単体	◎ ●
		410-76	93	×	47	×	172	単体	◎ ●
		410-77	93	×	47	×	187	単体	◎ ●

◎全体シルキー及び前板のみハイグレー ●ハイグレー

UL片面ネットK 間口75		品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
	奥行67	304-74	78	×	67	×	127	単体	◎
		410-84	78	×	67	×	142	単体	◎ ●
		410-85	78	×	67	×	157	単体	◎ ●
		410-86	78	×	67	×	172	単体	◎
		410-87	78	×	67	×	187	単体	◎
	奥行52	410-88	78	×	52	×	127	単体	◎
		410-89	78	×	52	×	142	単体	◎ ●
		410-90	78	×	52	×	157	単体	◎ ●
		410-91	78	×	52	×	172	単体	◎
		410-92	78	×	52	×	187	単体	◎
	奥行47	410-93	78	×	47	×	127	単体	◎
		410-94	78	×	47	×	142	単体	◎ ●
		410-95	78	×	47	×	157	単体	◎ ●
		410-96	78	×	47	×	172	単体	◎
		410-97	78	×	47	×	187	単体	◎

◎全体シルキー及び前板のみハイグレー

UL片面ネットK 間口60		品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
	奥行67	304-75	63	×	67	×	127	単体	◎
		4400	63	×	67	×	142	単体	◎
		4401	63	×	67	×	157	単体	◎
		4402	63	×	67	×	172	単体	◎
		4403	63	×	67	×	187	単体	◎
	奥行52	4404	63	×	52	×	127	単体	◎
		4405	63	×	52	×	142	単体	◎
		4406	63	×	52	×	157	単体	◎
		4407	63	×	52	×	172	単体	◎
		4408	63	×	52	×	187	単体	◎
	奥行47	4409	63	×	47	×	127	単体	◎
		4410	63	×	47	×	142	単体	◎
		4411	63	×	47	×	157	単体	◎
		4412	63	×	47	×	172	単体	◎
		4413	63	×	47	×	187	単体	◎

・陳列什器の選択は、耐荷重性能(P.331～)をご確認の上行ってください。

サイズ・仕様
UL両面
UL片面
UL両面キャスター
UL片面キャスター
UR両面
UR片面
UL基本部材
ULエンド
ULコーナー
中日コンドラサポートパーツ
UZタイプ
LTタイプ
Tラック

ロールインBOXを収納できるユニット什器

URシリーズ

UR 両面バックボード ロールインタイプ

●ユニット什器用パーツ(P.135～)と
組み合わせることで機能が拡張可能
●ロールインBOX〈別売〉(P.161)





○シルキー ●ハイグレー

UR両面ボード 間口 120

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色	
奥行82	277-20	123	×	82	×	120	単体	○	
	277-21	120	×	82	×	120	連結	○	
	277-22	123	×	82	×	135	単体	○	
	277-23	120	×	82	×	135	連結	○	
	371-81	123	×	82	×	150	単体	○	●
	371-84	120	×	82	×	150	連結	○	●
	277-24	123	×	82	×	165	単体	○	
	277-25	120	×	82	×	165	連結	○	
	371-82	123	×	82	×	180	単体	○	●
	371-85	120	×	82	×	180	連結	○	●
	371-83	123	×	82	×	210	単体	○	●
	371-86	120	×	82	×	210	連結	○	●

○シルキー ●ハイグレー

UR両面ボード 間口 90

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色	
奥行82	277-26	93	×	82	×	120	単体	○	●
	277-27	90	×	82	×	120	連結	○	●
	277-28	93	×	82	×	135	単体	○	●
	277-29	90	×	82	×	135	連結	○	●
	371-87	93	×	82	×	150	単体	○	●
	371-90	90	×	82	×	150	連結	○	●
	277-30	93	×	82	×	165	単体	○	●
	277-31	90	×	82	×	165	連結	○	●
	371-88	93	×	82	×	180	単体	○	●
	371-91	90	×	82	×	180	連結	○	●
	371-89	93	×	82	×	210	単体	○	●
	371-92	90	×	82	×	210	連結	○	●

○シルキー

UR両面ボード 間口 75

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行82	277-32	78	×	82	×	120	単体	○
	277-33	75	×	82	×	120	連結	○
	277-34	78	×	82	×	135	単体	○
	277-35	75	×	82	×	135	連結	○
	371-93	78	×	82	×	150	単体	○
	371-96	75	×	82	×	150	連結	○
	277-36	78	×	82	×	165	単体	○
	277-37	75	×	82	×	165	連結	○
	371-94	78	×	82	×	180	単体	○
	371-97	75	×	82	×	180	連結	○
	371-95	78	×	82	×	210	単体	○
	371-98	75	×	82	×	210	連結	○

○シルキー

UR両面ボード 間口 60

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行82	277-38	63	×	82	×	120	単体	○
	277-39	60	×	82	×	120	連結	○
	277-40	63	×	82	×	135	単体	○
	277-41	60	×	82	×	135	連結	○
	563-74	63	×	82	×	150	単体	○
	563-75	60	×	82	×	150	連結	○
	277-42	63	×	82	×	165	単体	○
	277-43	60	×	82	×	165	連結	○
	563-76	63	×	82	×	180	単体	○
	563-77	60	×	82	×	180	連結	○
	277-44	63	×	82	×	210	単体	○
	277-45	60	×	82	×	210	連結	○

・陳列什器の選択は、耐荷重性能(P.331～)をご確認の上行ってください。

UR シリーズ

UR 両面バックネット ロールインタイプ

●ユニット什器用パーツ(P.135～)と
組み合わせることで機能が拡張可能
●ロールインBOX〈別売〉(P.161)





○シルキー ●ハイグレー

UR両面ネット 間口 120

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行82	277-70	123	×	82	×	120	単体	○
	277-71	120	×	82	×	120	連結	○
	277-72	123	×	82	×	135	単体	○
	277-73	120	×	82	×	135	連結	○
	374-81	123	×	82	×	150	単体	○ ●
	374-84	120	×	82	×	150	連結	○ ●
	277-74	123	×	82	×	165	単体	○
	277-75	120	×	82	×	165	連結	○
	374-82	123	×	82	×	180	単体	○ ●
	374-85	120	×	82	×	180	連結	○ ●
	374-83	123	×	82	×	210	単体	○ ●
	374-86	120	×	82	×	210	連結	○ ●

○シルキー ●ハイグレー

UR両面ネット 間口 90

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行82	277-76	93	×	82	×	120	単体	○ ●
	277-77	90	×	82	×	120	連結	○ ●
	277-78	93	×	82	×	135	単体	○ ●
	277-79	90	×	82	×	135	連結	○ ●
	374-87	93	×	82	×	150	単体	○ ●
	374-90	90	×	82	×	150	連結	○ ●
	277-80	93	×	82	×	165	単体	○ ●
	277-81	90	×	82	×	165	連結	○ ●
	374-88	93	×	82	×	180	単体	○ ●
	374-91	90	×	82	×	180	連結	○ ●
	374-89	93	×	82	×	210	単体	○ ●
	374-92	90	×	82	×	210	連結	○ ●

○シルキー

UR両面ネット 間口 75

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行82	277-82	78	×	82	×	120	単体	○
	277-83	75	×	82	×	120	連結	○
	277-84	78	×	82	×	135	単体	○
	277-85	75	×	82	×	135	連結	○
	374-93	78	×	82	×	150	単体	○
	374-96	75	×	82	×	150	連結	○
	277-86	78	×	82	×	165	単体	○
	277-87	75	×	82	×	165	連結	○
	374-94	78	×	82	×	180	単体	○
	374-97	75	×	82	×	180	連結	○
	374-95	78	×	82	×	210	単体	○
	374-98	75	×	82	×	210	連結	○

○シルキー

UR両面ネット 間口 60

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行82	277-88	63	×	82	×	120	単体	○
	277-89	60	×	82	×	120	連結	○
	277-90	63	×	82	×	135	単体	○
	277-91	60	×	82	×	135	連結	○
	563-78	63	×	82	×	150	単体	○
	563-79	60	×	82	×	150	連結	○
	277-92	63	×	82	×	165	単体	○
	277-93	60	×	82	×	165	連結	○
	563-80	63	×	82	×	180	単体	○
	563-81	60	×	82	×	180	連結	○
	277-94	63	×	82	×	210	単体	○
	277-95	60	×	82	×	210	連結	○

・陳列什器の選択は、耐荷重性能(P.331～)をご確認の上行ってください。

URシリーズ

UR 片面バックボード ロールインタイプ

●ユニット什器用パーツ(P.135～)と
組み合わせることで機能が拡張可能
●ロールインBOX〈別売〉(P.161)
●高さ240連結タイプは壁面固定金具付

注意 片面什器をご使用の際は必ず壁面や床へ固定してください。エンド什器としてご使用の際はエンド固定金具(P.123)を必ず取り付けてください。





○シルキー ●ハイグレー

UR片面ボード 間口 120

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色	
奥行46	277-46	123	×	46	×	120	単体	○	
	277-47	120	×	46	×	120	連結	○	
	277-48	123	×	46	×	135	単体	○	
	277-49	120	×	46	×	135	連結	○	
	373-81	123	×	46	×	150	単体	○	●
	373-84	120	×	46	×	150	連結	○	●
	277-50	123	×	46	×	165	単体	○	
	277-51	120	×	46	×	165	連結	○	
	373-82	123	×	46	×	180	単体	○	●
	373-85	120	×	46	×	180	連結	○	●
	373-83	123	×	46	×	210	単体	○	●
	373-86	120	×	46	×	210	連結	○	●
	374-41	123	×	46	×	240	単体	○	●
	374-42	120	×	46	×	240	連結	○	●

○シルキー ●ハイグレー

UR片面ボード 間口 90

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色	
奥行46	277-52	93	×	46	×	120	単体	○	●
	277-53	90	×	46	×	120	連結	○	●
	277-54	93	×	46	×	135	単体	○	●
	277-55	90	×	46	×	135	連結	○	●
	373-87	93	×	46	×	150	単体	○	●
	373-90	90	×	46	×	150	連結	○	●
	277-56	93	×	46	×	165	単体	○	●
	277-57	90	×	46	×	165	連結	○	●
	373-88	93	×	46	×	180	単体	○	●
	373-91	90	×	46	×	180	連結	○	●
	373-89	93	×	46	×	210	単体	○	●
	373-92	90	×	46	×	210	連結	○	●
	374-43	93	×	46	×	240	単体	○	●
	374-44	90	×	46	×	240	連結	○	●

○シルキー

UR片面ボード 間口 75

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行46	277-58	78	×	46	×	120	単体	○
	277-59	75	×	46	×	120	連結	○
	277-60	78	×	46	×	135	単体	○
	277-61	75	×	46	×	135	連結	○
	373-93	78	×	46	×	150	単体	○
	373-96	75	×	46	×	150	連結	○
	277-62	78	×	46	×	165	単体	○
	277-63	75	×	46	×	165	連結	○
	373-94	78	×	46	×	180	単体	○
	373-97	75	×	46	×	180	連結	○
	373-95	78	×	46	×	210	単体	○
	373-98	75	×	46	×	210	連結	○
	374-45	78	×	46	×	240	単体	○
	374-46	75	×	46	×	240	連結	○

○シルキー

UR片面ボード 間口 60

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行46	277-64	63	×	46	×	120	単体	○
	277-65	60	×	46	×	120	連結	○
	277-66	63	×	46	×	135	単体	○
	277-67	60	×	46	×	135	連結	○
	563-82	63	×	46	×	150	単体	○
	563-83	60	×	46	×	150	連結	○
	277-68	63	×	46	×	165	単体	○
	277-69	60	×	46	×	165	連結	○
	563-84	63	×	46	×	180	単体	○
	563-85	60	×	46	×	180	連結	○
	563-86	63	×	46	×	210	単体	○
	563-87	60	×	46	×	210	連結	○

・陳列什器の選択は、耐荷重性能(P.331～)をご確認の上行ってください。

URシリーズ

UR 片面バックネット ロールインタイプ

●ユニット什器用パーツ(P.135～)と
組み合わせることで機能が拡張可能
●ロールインBOX〈別売〉(P.161)
●高さ240連結タイプは壁面固定金具付

注意 片面什器をご使用の際は必ず壁面や床へ固定してください。エンド什器としてご使用の際はエンド固定金具(P.123)を必ず取り付けてください。





○シルキー ●ハイグレー

UR片面ネット 間口 120

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行46	277-96	123	×	46	×	120	単体	○
	277-97	120	×	46	×	120	連結	○
	277-98	123	×	46	×	135	単体	○
	277-99	120	×	46	×	135	連結	○
	375-31	123	×	46	×	150	単体	○ ●
	375-34	120	×	46	×	150	連結	○ ●
	278-00	123	×	46	×	165	単体	○
	278-01	120	×	46	×	165	連結	○
	375-32	123	×	46	×	180	単体	○ ●
	375-35	120	×	46	×	180	連結	○ ●
	375-33	123	×	46	×	210	単体	○ ●
	375-36	120	×	46	×	210	連結	○ ●
	278-02	123	×	46	×	240	単体	○
	278-03	120	×	46	×	240	連結	○

○シルキー ●ハイグレー

UR片面ネット 間口 90

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行46	278-04	93	×	46	×	120	単体	○ ●
	278-05	90	×	46	×	120	連結	○ ●
	278-06	93	×	46	×	135	単体	○ ●
	278-07	90	×	46	×	135	連結	○ ●
	375-37	93	×	46	×	150	単体	○ ●
	375-40	90	×	46	×	150	連結	○ ●
	278-08	93	×	46	×	165	単体	○ ●
	278-09	90	×	46	×	165	連結	○ ●
	375-38	93	×	46	×	180	単体	○ ●
	375-41	90	×	46	×	180	連結	○ ●
	375-39	93	×	46	×	210	単体	○ ●
	375-42	90	×	46	×	210	連結	○ ●
	278-10	93	×	46	×	240	単体	○ ●
	278-11	90	×	46	×	240	連結	○ ●

○シルキー

UR片面ネット 間口 75

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行46	278-12	78	×	46	×	120	単体	○
	278-13	75	×	46	×	120	連結	○
	278-14	78	×	46	×	135	単体	○
	278-15	75	×	46	×	135	連結	○
	375-43	78	×	46	×	150	単体	○
	375-46	75	×	46	×	150	連結	○
	278-16	78	×	46	×	165	単体	○
	278-17	75	×	46	×	165	連結	○
	375-44	78	×	46	×	180	単体	○
	375-47	75	×	46	×	180	連結	○
	375-45	78	×	46	×	210	単体	○
	375-48	75	×	46	×	210	連結	○
	278-18	78	×	46	×	240	単体	○
	278-19	75	×	46	×	240	連結	○

○シルキー

UR片面ネット 間口 60

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行46	278-20	63	×	46	×	120	単体	○
	278-21	60	×	46	×	120	連結	○
	278-22	63	×	46	×	135	単体	○
	278-23	60	×	46	×	135	連結	○
	563-90	63	×	46	×	150	単体	○
	563-91	60	×	46	×	150	連結	○
	278-24	63	×	46	×	165	単体	○
	278-25	60	×	46	×	165	連結	○
	563-92	63	×	46	×	180	単体	○
	563-93	60	×	46	×	180	連結	○
	563-94	63	×	46	×	210	単体	○
	563-95	60	×	46	×	210	連結	○

・陳列什器の選択は、耐荷重性能(P.331～)をご確認の上行ってください。

UL基本部材一覧表

品名のサイズ表示は呼寸法です。



①UL 柱



奥行	ベース棚板奥行
D	30
C	36
B	40・45
60L	55・60
75G	75
90G	90

○シルキー ●ハイグレー

品番	品名	高さ 奥行	色
332-44	UL 柱	75×B	○
3515	UL 柱	120×D	○
329-29	UL 柱	120×C	○ ●
328-31	UL 柱	120×B	○ ●
4222	UL 柱	120×60L	○ ●
3516	UL 柱	135×D	○
328-34	UL 柱	135×C	○ ●
328-33	UL 柱	135×B	○ ●
2880	UL 柱	135×60L	○ ●
4494	UL 柱	135×75G	○
3517	UL 柱	150×D	○
328-37	UL 柱	150×C	○ ●
328-36	UL 柱	150×B	○ ●
2881	UL 柱	150×60L	○ ●
4495	UL 柱	150×75G	○ ●
6983	UL 柱	150×90G	○ ●
4227	UL 柱	165×D	○
328-40	UL 柱	165×C	○
328-39	UL 柱	165×B	○ ●
2882	UL 柱	165×60L	○
3519	UL 柱	180×D	○ ●
328-43	UL 柱	180×C	○ ●
328-42	UL 柱	180×B	○ ●
2883	UL 柱	180×60L	○ ●
4496	UL 柱	180×75G	○
3520	UL 柱	210×D	○ ●
328-49	UL 柱	210×C	○ ●
328-48	UL 柱	210×B	○ ●
2884	UL 柱	210×60L	○ ●
4497	UL 柱	210×75G	○
136-65	UL 柱	240×B	○ ●
2885	UL 柱	240×60L	○ ●
4498	UL 柱	240×75G	○ ●

②UL サポート



奥行	ベース棚板奥行
D	30
C	36
B	40・45
60L	55・60
75G	75
90G	90

○シルキー ●ハイグレー

品番	品名	奥行	色
3518	UL サポート	D	○ ●
328-60	UL サポート	C	○ ●
328-59	UL サポート	B	○ ●
2889	UL サポート	60L	○ ●
3957	UL サポート	75G	○ ●
6986	UL サポート	90G	○

UL 継足サポート



○シルキー ●ハイグレー

品番	品名	奥行	色
2378	UL 継足サポート	15	○ ●
2480	UL 継足サポート	20	○

③UL 柱キャップ



●ライトグレー

品番	品名
328-65	UL 柱キャップ

④UL キャップセット



○シルキー ●ハイグレー

品番	品名	間口	色
331-61	UL キャップセット(S)	120	○ ●
331-62	UL キャップセット(S)	90	○ ●
331-63	UL キャップセット(S)	75	○ ●
331-64	UL キャップセット(S)	60	○ ●
4966	UL キャップセット(S)	45	○

⑤UL ボードレール



○シルキー ●ライトグレー

品番	品名	高さ	色
322-67	UL ボードレール(S)	90	○
331-31	UL ボードレール(S)	120	○ ●
331-72	UL ボードレール(S)	135	○ ●
331-73	UL ボードレール(S)	150	○ ●
331-74	UL ボードレール(S)	165	○ ●
331-75	UL ボードレール(S)	180	○ ●
331-77	UL ボードレール(S)	210	○ ●
331-78	UL ボードレール(S)	240	○ ●

⑨UL 前板



○シルキー ●ハイグレー

品番	品名	間口	色
331-53	UL 前板	120	○ ●
331-54	UL 前板	90	○ ●
331-55	UL 前板	75	○ ●
331-56	UL 前板	60	○ ●

UM専用部材

⑩UM プレート



奥行	ベース棚板奥行
D	30
C	36
B	40・45
60L	55・60

○シルキー

品番	品名	奥行
328-64	UM プレート	D
328-63	UM プレート	C
328-62	UM プレート	B
2877	UM プレート	60L

⑪UM 前板



○シルキー ●ハイグレー

品番	品名	間口	色
331-57	UM 前板	120	○ ●
331-58	UM 前板	90	○ ●
331-59	UM 前板	75	○
331-60	UM 前板	60	○

⑥UL ライトパネル



○シルキー ●ライトグレー

品番	品名	間口	高さ	色
328-66	ライトパネル	120	120	○
331-86	ライトパネル	120	135	○ ●
331-87	ライトパネル	120	150	○ ●
331-88	ライトパネル	120	165	○ ●
331-89	ライトパネル	120	180	○ ●
331-91	ライトパネル	120	210	○ ●
331-92	ライトパネル	120	240	○ ●
332-00	ライトパネル	90	120	○ ●
331-93	ライトパネル	90	135	○ ●
331-94	ライトパネル	90	150	○ ●
331-95	ライトパネル	90	165	○ ●
331-96	ライトパネル	90	180	○ ●
331-98	ライトパネル	90	210	○ ●
331-99	ライトパネル	90	240	○ ●
328-67	ライトパネル	75	120	○
332-52	ライトパネル	75	135	○
332-53	ライトパネル	75	150	○ ●
332-54	ライトパネル	75	165	○
332-55	ライトパネル	75	180	○
332-57	ライトパネル	75	210	○ ●
332-58	ライトパネル	75	240	○
328-68	ライトパネル	60	120	○
332-59	ライトパネル	60	135	○
332-60	ライトパネル	60	150	○
332-61	ライトパネル	60	165	○
332-62	ライトパネル	60	180	○
332-64	ライトパネル	60	210	○

⑦UL 格子ネット

※ボードレールは使用しません



○シルキー ●ライトグレー

品番	品名	間口	高さ	色
332-45	格子ネット	120	75	○
3923	格子ネット	120	120	○
3924	格子ネット	120	135	○ ●
3925	格子ネット	120	150	○ ●
3926	格子ネット	120	165	○
3927	格子ネット	120	180	○ ●
3928	格子ネット	120	210	○ ●
3929	格子ネット	120	240	○ ●
332-46	格子ネット	90	75	○
3930	格子ネット	90	120	○ ●
3931	格子ネット	90	135	○ ●
3932	格子ネット	90	150	○ ●
3933	格子ネット	90	165	○ ●
3934	格子ネット	90	180	○ ●
3935	格子ネット	90	210	○ ●
3936	格子ネット	90	240	○ ●
3937	格子ネット	75	120	○
3938	格子ネット	75	135	○ ●
3939	格子ネット	75	150	○ ●
3940	格子ネット	75	165	○
3941	格子ネット	75	180	○
3942	格子ネット	75	210	○
3943	格子ネット	75	240	○
3944	格子ネット	60	120	○
3945	格子ネット	60	135	○
3946	格子ネット	60	150	○
3947	格子ネット	60	165	○
3948	格子ネット	60	180	○
3949	格子ネット	60	210	○
523-50	格子ネット	45	135	○
4698	格子ネット	45	150	○

⑧UL 棚板



○シルキー ●ハイグレー

品番	品名	間口	奥行	色
338-37	UL 棚板	120	20	○
339-13	UL 棚板	120	24	○
339-14	UL 棚板	120	30	○ ●
339-15	UL 棚板	120	36	○ ●
339-16	UL 棚板	120	40	○ ●
339-17	UL 棚板	120	45	○ ●
967-81	UL 棚板	120	55	○ ●
4035	UL 棚板	120	60	○ ●
4541	UL 棚板	120	75	○ ●
4542	UL 棚板	120	90	○ ●
338-38	UL 棚板	90	20	○ ●
339-18	UL 棚板	90	24	○ ●
339-19	UL 棚板	90	30	○ ●
339-20	UL 棚板	90	36	○ ●
339-21	UL 棚板	90	40	○ ●
339-22	UL 棚板	90	45	○ ●
967-82	UL 棚板	90	55	○ ●
4109	UL 棚板	90	60	○ ●
4543	UL 棚板	90	75	○ ●
4544	UL 棚板	90	90	○ ●
338-39	UL 棚板	75	20	○
339-23	UL 棚板	75	24	○
339-24	UL 棚板	75	30	○ ●
339-25	UL 棚板	75	36	○ ●
339-26	UL 棚板	75	40	○ ●
339-27	UL 棚板	75	45	○ ●
967-86	UL 棚板	75	55	○
4160	UL 棚板	75	60	○ ●
4545	UL 棚板	75	75	○ ●
4546	UL 棚板	75	90	○
338-40	UL 棚板	60	20	○
339-28	UL 棚板	60	24	○
339-29	UL 棚板	60	30	○
339-30	UL 棚板	60	36	○ ●
339-31	UL 棚板	60	40	○ ●
339-32	UL 棚板	60	45	○ ●
967-87	UL 棚板	60	55	○
4165	UL 棚板	60	60	○ ●
2829	UL 棚板	60	75	○
4999	UL 棚板	60	90	○ ●

⑫UL キャスタージョイント



○シルキー

品番	品名	間口
2703	UL キャスタージョイント	120
2704	UL キャスタージョイント	90
2705	UL キャスタージョイント	75
2706	UL キャスタージョイント	60

⑬UL キャスターセット(φ6)


×2個 ストッパー付


×4個 ストッパー無


×2セット ベース金具


×4セット キャスタージョイント 取り付け用ボルト・ナット

品番	品名	タイプ
2707	UL キャスターセット両面	単体


×2個 ストッパー付


×2個 ストッパー無


×1セット ベース金具


×2セット キャスタージョイント 取り付け用ボルト・ナット

品番	品名	タイプ
2709	UL キャスターセット片面	単体


×1個 ストッパー付


×2個 ストッパー無


×2セット ベース金具


×2セット キャスタージョイント 取り付け用ボルト・ナット

品番	品名	タイプ
2708	UL キャスターセット両面	連結





ULシリーズ

12cm（アジャスター含む）
ベース高さ

アジャスター

UL 1本柱 エンド

1台当りトータル 100kg 耐荷重（ベース棚を除く）
ベース棚のみ 200kg 耐荷重

スタンダードタイプ
ユニット什器（UL）用エンド

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ	色
間口125	354-77	UL 1本柱エンド	125用×59×120	連結	○
	354-78	UL 1本柱エンド	125用×59×135	連結	○
	354-79	UL 1本柱エンド	125用×59×150	連結	○
	354-80	UL 1本柱エンド	125用×59×165	連結	○
間口95	354-27	UL 1本柱エンド	95用×49×120	連結	○
	354-37	UL 1本柱エンド	95用×49×135	連結	○
	354-39	UL 1本柱エンド	95用×49×150	連結	○
	354-41	UL 1本柱エンド	95用×49×165	連結	○
間口85	354-28	UL 1本柱エンド	85用×49×120	連結	○
	354-38	UL 1本柱エンド	85用×49×135	連結	○
	354-40	UL 1本柱エンド	85用×49×150	連結	○
	354-42	UL 1本柱エンド	85用×49×165	連結	○
間口77	535-73	UL 1本柱エンド	77用×49×120	連結	○
	535-74	UL 1本柱エンド	77用×49×135	連結	○
	535-75	UL 1本柱エンド	77用×49×150	連結	○
	535-76	UL 1本柱エンド	77用×49×165	連結	○

●ベース棚1段付

注意 キャスター取り付け不可。構造及び部品構成はキャスター仕様と異なります。



エンドの選び方

○ベース高さを合わせるため、ULにはULエンドを、UMにはUMエンドをご使用ください。
○エンドの間口は、連結するユニット什器の奥行と同じサイズを選んでください。
○連結するユニット什器と同じ高さのエンドをご使用ください。

（例）

品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
380-02	UL 両面ネット	123×125×150	単体
354-79	UL 1本柱エンド	125× 59×150	連結

UL 1本柱エンド棚セット

50kg 耐荷重



○シルキー

品番	品名	間口 奥行
323-30	UL 1本柱エンド棚セット	24用 × 31
354-49	UL 1本柱エンド棚セット	30用 × 37
354-50	UL 1本柱エンド棚セット	36用 × 43
3214	UL 1本柱エンド棚セット	40用 × 49
4033	UL 1本柱エンド棚セット	45用 × 49

エンド棚用リターンPOP付スライドレールセット



品番	品名	間口 奥行
545-38	リターンPOP付レールセット	24用 × 31
545-39	リターンPOP付レールセット	30用 × 37
545-40	リターンPOP付レールセット	36用 × 43
545-43	リターンPOP付レールセット	40用 × 49
545-44	リターンPOP付レールセット	45用 × 49
510-49	リターンPOP付レールセット	45用 × 54
545-45	リターンPOP付レールセット	60用 × 59

●スライド仕切（P.148）〈別売〉使用可能

注意 間口45用×奥行54はエンドK（P.114）のベース用です。
スライド仕切D（P.147）〈別売〉は使用不可。





ULシリーズ

18cm (キャスター含む) ベース高さ

キャスター

UL 1本柱 エンド

1台当トータル 50kg 耐荷重 (ベース棚を除く)

ベース棚のみ 50kg 耐荷重

スタンダードタイプ
ユニット什器
(ULキャスター付)用エンド

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ	色
間口95	521-56	UL 1本柱エンドK	95用×54×127	連結	○
	521-57	UL 1本柱エンドK	95用×54×142	連結	○
	521-58	UL 1本柱エンドK	95用×54×157	連結	○
間口85	519-15	UL 1本柱エンドK	85用×49×127	連結	○
	519-28	UL 1本柱エンドK	85用×49×142	連結	○
	519-30	UL 1本柱エンドK	85用×49×157	連結	○

●ベース棚1段付

注意 構造及び部品構成はアジャスター仕様と異なります。
間口95用のベース棚奥行サイズはアジャスタータイプ及びエンド棚セットとは異なります。



エンドの選び方

○エンドの間口は、連結するユニット什器の奥行と同じサイズを選んでください。
○連結するユニット什器と同じ高さのエンドをご使用ください。

(例)

品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
409-13	UL 両面ネットK	123×95×157	単体
521-58	UL 1本柱エンドK	95×54×157	連結

エンド樹脂ストッパーセット



品番	品名	間口 奥行
6599	エンド樹脂ストッパーセットA	24用 × 31
512-13	エンド樹脂ストッパーセットA	30用 × 37
512-14	エンド樹脂ストッパーセットA	36用 × 43
7620	エンド樹脂ストッパーセットA	36用 × 49
512-15	エンド樹脂ストッパーセットA	40用 × 49
512-16	エンド樹脂ストッパーセットA	45用 × 49
510-63	エンド樹脂ストッパーセットA	45用 × 54

注意 間口45用×奥行54はエンドK(P.114)のベース用です。

エンド手すりセット



クロームメッキ

品番	品名	間口 奥行 高さ
9269	エンド手すりセット	24用 × 31 × 3
9270	エンド手すりセット	30用 × 37 × 3
9271	エンド手すりセット	36用 × 43 × 3
9272	エンド手すりセット	36用 × 49 × 3
9273	エンド手すりセット	40用 × 49 × 3
9274	エンド手すりセット	45用 × 49 × 3
9275	エンド手すりセット	60用 × 59 × 3





ULシリーズ

12cm（アジャスター含む）ベース高さ

アジャスター

UL 2本柱 エンド

1台当リータル 200kg 耐荷重（ベース棚を除く）

ベース棚のみ 250kg 耐荷重

スタンダードタイプ
ユニット什器（UL）用エンド

◎全体シルキー及び前板のみハイグレー　○シルキー

	品番	品名	間口　奥行　高さ	タイプ	色
間口125	278-26	UL 2本柱エンド	125用×59×135	連結	○
	354-08	UL 2本柱エンド	125用×59×150	連結	○
間口95	278-27	UL 2本柱エンド	95用×49×135	連結	◎
	354-07	UL 2本柱エンド	95用×49×150	連結	◎
間口85	278-28	UL 2本柱エンド	85用×49×135	連結	○
	535-59	UL 2本柱エンド	85用×49×150	連結	○

●ベース棚1段付　●バックネットタイプのみ

注意　キャスター取り付け不可。
構造及び部品構成はキャスター仕様となります。



エンド棚、エンドパーツの選び方

○エンド棚の間口は、連結するユニット什器棚の奥行と同じサイズを選んでください。
○エンドパーツの間口は、エンド棚の間口と同じサイズを選んでください。



エンドの選び方

○ベース高さを合わせるため、ULにはULエンドを、UMにはUMエンドをご使用ください。（例）
○エンドの間口は、連結するユニット什器の奥行と同じサイズを選んでください。
○連結するユニット什器と同じ高さのエンドをご使用ください。

品番	品名	間口　奥行　高さ	タイプ
380-02	UL　両面ネット	123×125×150	単体
354-08	UL 2本柱エンド	125×　59×150	連結





ULシリーズ

18cm (キャスター含む) ベース高さ

キャスター

UL 2本柱 エンド

1台当りトータル 100kg 耐荷重 (ベース棚を除く)

ベース棚のみ 100kg 耐荷重

スタンダードタイプ
ユニット什器
(ULキャスター付)用エンド

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ	色
間口125	519-60	UL 2本柱エンドK	125用×59×142	連結	○
	519-65	UL 2本柱エンドK	125用×59×157	連結	○
間口95	521-59	UL 2本柱エンドK	95用×54×142	連結	○
	521-60	UL 2本柱エンドK	95用×54×157	連結	○
間口85	519-37	UL 2本柱エンドK	85用×49×142	連結	○
	519-38	UL 2本柱エンドK	85用×49×157	連結	○

●ベース棚1段付

注意 構造及び部品構成はアジャスター仕様と異なります。
間口95用のベース棚奥行サイズはアジャスタータイプ及びエンド棚セットとは異なります。



エンドの選び方

○エンドの間口は、連結するユニット什器の奥行と同じサイズを選んでください。
○連結するユニット什器と同じ高さのエンドをご使用ください。

(例)

品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
409-03	UL 両面ネットK	123×125×157	単体
519-65	UL 2本柱エンドK	125× 59×157	連結

2本柱エンド用パーツ

2本柱エンド棚セット

70kg 耐荷重



○シルキー

品番	品名	間口　奥行
318-34	UL 2本柱エンド棚セット	30用 × 37
318-35	UL 2本柱エンド棚セット	36用 × 43
318-36	UL 2本柱エンド棚セット	40用 × 49
318-37	UL 2本柱エンド棚セット	45用 × 49

エンド棚用リターンPOP付スライドレールセット



品番	品名	間口　奥行
545-38	リターンPOP付レールセット	24用 × 31
545-39	リターンPOP付レールセット	30用 × 37
545-40	リターンPOP付レールセット	36用 × 43
545-43	リターンPOP付レールセット	40用 × 49
545-44	リターンPOP付レールセット	45用 × 49
510-49	リターンPOP付レールセット	45用 × 54
545-45	リターンPOP付レールセット	60用 × 59

●スライド仕切（P.148）〈別売〉使用可能

注意 間口45用×奥行54はエンドK（P.116）のベース用です。
スライド仕切D（P.147）〈別売〉は使用不可。

エンド樹脂ストッパーセット



品番	品名	間口　奥行
512-13	エンド樹脂ストッパーセットA	30用 × 37
512-14	エンド樹脂ストッパーセットA	36用 × 43
512-15	エンド樹脂ストッパーセットA	40用 × 49
512-16	エンド樹脂ストッパーセットA	45用 × 49
510-63	エンド樹脂ストッパーセットA	45用 × 54

注意 間口45用×奥行54はエンドK（P.116）のベース用です。

エンド手すりセット



クロームメッキ

品番	品名	間口　奥行　高さ
9270	エンド手すりセット	30用 × 37 × 3
9271	エンド手すりセット	36用 × 43 × 3
9273	エンド手すりセット	40用 × 49 × 3
9274	エンド手すりセット	45用 × 49 × 3
9275	エンド手すりセット	60用 × 59 × 3

UL シリーズ

12cm (アジャスター含む) ベース高さ

アジャスター

UL インコーナー バックボード 軽量用

ユニット什器(UL)用インコーナー本体



単位:cm

○シルキー

	品番	品名	奥行 高さ	タイプ
奥行52	326-01	UL インボード	52用 × 180	連結
	326-03	UL インボード	52用 × 210	連結
奥行47	326-06	UL インボード	47用 × 180	連結
	326-08	UL インボード	47用 × 210	連結

●ベース棚1段付

UL アウトコーナー 軽量用

ユニット什器(UL)用アウトコーナー本体



単位:cm

○シルキー

	品番	品名	奥行 高さ	タイプ
奥行47	316-79	UL アウト専用	47用 × 150	連結
	316-80	UL アウト専用	47用 × 165	連結
	316-81	UL アウト専用	47用 × 180	連結
	316-83	UL アウト専用	47用 × 210	連結
	3260	UL アウト専用	47用 × 240	連結

●ベース棚1段付

インコーナー用パーツ 軽量用



棚セット

○シルキー

品番	品名	間口 奥行
327-77	UL インボード	27 × 30用
327-78	UL インボード	18 × 36用
327-79	UL インボード	13 × 40用
327-80	UL インボード	5 × 45用



単位:cm

手すり

クロームメッキ

品番	品名	間口 高さ (棚板寸法)
699-13	手すり	27 × 3 (27×30用)
699-14	手すり	18 × 3 (18×36用)
312-57	手すり	13 × 3 (13×40用)





単位:cm

樹脂ストッパーA

品番	品名	間口 (棚板寸法)
699-26	UL 樹脂ストッパーA	27 (27×30用)
375-25	UL 樹脂ストッパーA	18 (18×36用)
375-26	UL 樹脂ストッパーA	13 (13×40用)

アウトコーナー用パーツ 軽量用



棚セット

○シルキー

品番	品名	間口 奥行
323-64	UL アウト専用棚セット	51×30用
323-65	UL アウト専用棚セット	60×36用
323-66	UL アウト専用棚セット	65×40用



単位:cm

手すり

クロームメッキ

品番	品名	間口 高さ (棚板寸法)
146-53	手すり	51 × 3 (51×30用)
110-17	手すり	60 × 3 (60×36用)
110-21	手すり	60 × 5 (60×36用)





単位:cm

樹脂ストッパーA

品番	品名	間口 (棚板寸法)
146-30	UL 樹脂ストッパーA	51 (51×30用)
512-06	UL 樹脂ストッパーA	60 (60×36用)

サポートパーツ

エンドネットA

軽量用

●ネットフック製品は P.176～参照



UL什器アジャスタータイプ用

○シルキー　●ハイグレー

品番	品名	間口　高さ	色
5689	エンドネットA	60 × 120	○
1018	エンドネットA	60 × 135	○
1019	エンドネットA	60 × 150	○
5686	エンドネットA	60 × 180	○
1750	エンドネットA	60 × 210	○
141-20	エンドネットA	75 × 135	○
141-21	エンドネットA	75 × 150	○ ●
141-22	エンドネットA	75 × 165	○
141-23	エンドネットA	75 × 180	○
141-24	エンドネットA	75 × 210	○
6767	エンドネットA	90 × 120	○
328-06	エンドネットA	90 × 135	○
328-07	エンドネットA	90 × 150	○ ●
328-08	エンドネットA	90 × 165	○
328-09	エンドネットA	90 × 180	○ ●
328-11	エンドネットA	90 × 210	○ ●
4649	エンドネットA	90 × 240	○ ●
328-17	エンドネットA	120 × 135	○
1878	エンドネットA	120 × 150	○ ●
3455	エンドネットA	120 × 165	○
3331	エンドネットA	120 × 180	○ ●
3337	エンドネットA	120 × 210	○ ●
3313	エンドネットA	120 × 240	○ ●

●UL・UM・EL・NA什器に取り付け可能。(キャスタータイプは取り付け不可)
●UWシリーズには取り付け不可
●柱カバー・プレートカバー使用時、取り付け不可　●取付金具付

注意 安全上奥行30以下の棚板をご使用ください。

UL什器キャスタータイプ用

○シルキー　●ハイグレー

品番	品名	間口　高さ	色
313-83	UL エンドネットA キャスター	60 × 142用	○
313-82	UL エンドネットA キャスター	60 × 157用	○
313-81	UL エンドネットA キャスター	75 × 142用	○
313-80	UL エンドネットA キャスター	75 × 157用	○ ●
313-79	UL エンドネットA キャスター	75 × 172用	○
313-78	UL エンドネットA キャスター	75 × 187用	○
313-77	UL エンドネットA キャスター	90 × 142用	○
313-76	UL エンドネットA キャスター	90 × 157用	○ ●
313-75	UL エンドネットA キャスター	90 × 172用	○
313-74	UL エンドネットA キャスター	90 × 187用	○ ●
319-16	UL エンドネットA キャスター	120 × 142用	○
314-45	UL エンドネットA キャスター	120 × 157用	○ ●
313-73	UL エンドネットA キャスター	120 × 172用	○
313-72	UL エンドネットA キャスター	120 × 187用	○ ●

●UL・UM・EL什器に取り付けられます。(アジャスタータイプは取り付け不可)

UL スリットサイドネット

NEW 新タイプ　実用新案 出願済

●ネットフック製品はP.176～参照

簡単取り付けできる スリムサイドネット

ねじ止め不要

スリム形状

柱奥行	サイドネット奥行(実寸)
D	30(27)cm
C	36(33)
B	40(37)
60L	60(52)

※上記対応表で、柱奥行より短いサイドネットをご使用される場合は、下記オプション111-67UL柱取付用金具をご使用ください。



○シルキー　●ハイグレー

品番	品名	奥行　高さ	色
437-20	ULスリット サイドネット	30 × 120	○
437-21	ULスリット サイドネット	30 × 135	○ ●
437-22	ULスリット サイドネット	30 × 150	○ ●
437-23	ULスリット サイドネット	30 × 165	○
437-24	ULスリット サイドネット	30 × 180	○
437-25	ULスリット サイドネット	30 × 210	○
437-26	ULスリット サイドネット	36 × 120	○
437-27	ULスリット サイドネット	36 × 135	○
437-28	ULスリット サイドネット	36 × 150	○
437-29	ULスリット サイドネット	36 × 165	○
437-30	ULスリット サイドネット	36 × 180	○
437-31	ULスリット サイドネット	36 × 210	○
437-32	ULスリット サイドネット	40 × 75	○
437-33	ULスリット サイドネット	40 × 120	○ ●
437-34	ULスリット サイドネット	40 × 135	○ ●
437-35	ULスリット サイドネット	40 × 150	○ ●
437-36	ULスリット サイドネット	40 × 165	○ ●
437-37	ULスリット サイドネット	40 × 180	○ ●
437-38	ULスリット サイドネット	40 × 210	○ ●
437-39	ULスリット サイドネット	40 × 240	○ ●
437-40	ULスリット サイドネット	60 × 120	○
437-41	ULスリット サイドネット	60 × 135	○
437-42	ULスリット サイドネット	60 × 150	○ ●
437-43	ULスリット サイドネット	60 × 165	○
437-44	ULスリット サイドネット	60 × 180	○
437-45	ULスリット サイドネット	60 × 210	○ ●
437-46	ULスリット サイドネット	60 × 240	○ ●

●UL・EL什器に取り付け可能　●UL什器キャスタータイプにも対応可能
●NA・EW・EW-L・EC・UW・UMシリーズには取り付け不可
●柱カバー・プレートカバー・ロールイン用サイドカバー・ULパネルサイドセット使用時、取り付け不可　●ハズレ止め付
●奥行サイズ表示はUL柱奥行サイズに該当します。P.111UL柱に記載の表(ベース棚板奥行)をご参照ください。

OPTION

たわみ防止金具

ネットのたわみ防止に



クロームメッキ

品番	品名
111-69	たわみ防止金具

●高さ180cm以上取り付け推奨

UL柱取付金具

柱奥行より奥行の短いネット使用時に



クロームメッキ

品番	品名
111-67	UL柱取付用金具

安全にご使用いただくためにもサイドネット・エンドネットをご使用ください。重量物の陳列にはユニット什器片面をご使用ください。

サイドガードセット

エンドネットA・サイドネットへのネットフック(P.176〜)使用時の危険防止ガードです。



○シルキー

品番	品名	高さ
2372	サイドガードセット	120以上用(2本組)
2373	サイドガードセット	150以上用(2本組)

展開図



エンドネットA展開図



エンドネットAキャスタータイプ展開図



サイドネット展開図

ULプレートカバー

左右セット

●ハイグレー

品番	品名	片面奥行
2781	UL·ELプレートカバーセット	67
2782	UL·ELプレートカバーセット	52 (47)

●UL·EL什器専用

特長

柱側面のキズ、汚れ等を目立たなくします。

サイズの選択

UL·EL什器両面へのプレートカバー取り付け

[什器本体両面奥行125 =プレートカバーセット奥行67 ×2セット
95·85 = 52(47)×2セット]

UL柱カバー 2枚組

●ハイグレー

品番	品名	高さ
3756	UL 柱カバーセット	135
3758	UL 柱カバーセット	165
3759	UL 柱カバーセット	180

●UL什器専用

使用時



サポートパーツ

軽量用継足ボードセット

30kg 耐荷重



○シルキー ●ハイグレー

	品番	品名	間口 高さ	タイプ	色
間口120	2476	UL 継足ボードセット	123 × 60	単体	○ ●
	2477	UL 継足ボードセット	120 × 60	連結	○ ●
	2446	UL 継足ボードセット	123 × 30	単体	○ ●
	2447	UL 継足ボードセット	120 × 30	連結	○ ●
間口90	2478	UL 継足ボードセット	93 × 60	単体	○ ●
	2479	UL 継足ボードセット	90 × 60	連結	○ ●
	2443	UL 継足ボードセット	93 × 30	単体	○
	2444	UL 継足ボードセット	90 × 30	連結	○
	9639	UL 継足ボードセット	93 × 15	単体	○
	9640	UL 継足ボードセット	90 × 15	連結	○

注意 継足柱の片面は高さ240以下。両面は高さ210以下。以上の総高さを越えない様ご使用ください。継足柱に継足柱は取り付けられません。

●UL・UM・UR什器専用

軽量用継足ネットセット

30kg 耐荷重



○シルキー ●ハイグレー

	品番	品名	間口 高さ	タイプ	色
間口120	2380	UL 継足ネットセット	123 × 60	単体	○
	2381	UL 継足ネットセット	120 × 60	連結	○
	2382	UL 継足ネットセット	123 × 30	単体	○
	2383	UL 継足ネットセット	120 × 30	連結	○
間口90	2474	UL 継足ネットセット	93 × 60	単体	○ ●
	2475	UL 継足ネットセット	90 × 60	連結	○ ●
	2471	UL 継足ネットセット	93 × 30	単体	○ ●
	2472	UL 継足ネットセット	90 × 30	連結	○ ●
	9641	UL 継足ネットセット	93 × 15	単体	○
	9642	UL 継足ネットセット	90 × 15	連結	○

注意 継足柱の片面は高さ240以下。両面は高さ210以下。以上の総高さを越えない様ご使用ください。継足柱に継足柱は取り付けられません。

●UL・UM・UR什器専用

軽量用継足柱セット

30kg 耐荷重

○シルキー ●ハイグレー

	品番	品名	間口 高さ	タイプ	色
間口120	304-90	UL 継足柱セット	123 × 45	単体	○
	304-91	UL 継足柱セット	120 × 45	連結	○
	304-58	UL 継足柱セット	123 × 30	単体	○ ●
	304-59	UL 継足柱セット	120 × 30	連結	○ ●
	304-56	UL 継足柱セット	123 × 15	単体	○ ●
	304-57	UL 継足柱セット	120 × 15	連結	○ ●
間口90	304-92	UL 継足柱セット	93 × 45	単体	○
	304-93	UL 継足柱セット	90 × 45	連結	○
	304-68	UL 継足柱セット	93 × 30	単体	○ ●
	304-69	UL 継足柱セット	90 × 30	連結	○ ●
	304-66	UL 継足柱セット	93 × 15	単体	○ ●
	304-67	UL 継足柱セット	90 × 15	連結	○ ●
間口75	304-94	UL 継足柱セット	78 × 45	単体	○
	304-95	UL 継足柱セット	75 × 45	連結	○
	2439	UL 継足柱セット	78 × 30	単体	○
	2440	UL 継足柱セット	75 × 30	連結	○
	2441	UL 継足柱セット	78 × 15	単体	○
	2442	UL 継足柱セット	75 × 15	連結	○
間口60	322-41	UL 継足柱セット	63 × 45	単体	○
	322-42	UL 継足柱セット	60 × 45	連結	○
	322-43	UL 継足柱セット	63 × 30	単体	○
	322-44	UL 継足柱セット	60 × 30	連結	○
	322-45	UL 継足柱セット	63 × 15	単体	○
	322-46	UL 継足柱セット	60 × 15	連結	○

注意 継足柱の片面は高さ240以下。両面は高さ210以下。以上の総高さを越えない様ご使用ください。
継足柱に継足柱は取り付けられません。

●UL・UM・UR什器専用



UL継足柱

○シルキー ●ハイグレー

品番	品名	高さ	色
141-01	UL 継足柱	60	○ ●
322-66	UL 継足柱	45	○
140-49	UL 継足柱	30	○ ●
2793	UL 継足柱	15	○ ●

ボード継ぎレール〈別売〉
(ライトパネル使用時にご使用ください)

品番	品名	間口
2297	ボード継ぎレール	120
2298	ボード継ぎレール	90

●材質：樹脂／透明

UL継足サポート

継足サポートを使用することにより、簡単に奥行を変更できます。

○シルキー　●ハイグレー

品　番	品　名	色
2378	UL　継足サポート 15	○ ●
2480	UL　継足サポート 20	○

注意　キャスター仕様には使用厳禁

●UL什器アジャスター仕様専用

取り付け方

①足先端の金具をドライバー等で起こし、プライヤー等で折り除く。

②プラスチックハンマー等で叩き込む。



UL半柱セット

軽量用

建物の柱部での間口違いにご使用ください。

○シルキー

	品番	品　名	間口　高さ
間口120	3182	UL　半柱セット	120 × 135
	3186	UL　半柱セット	120 × 150
	3190	UL　半柱セット	120 × 165
	3194	UL　半柱セット	120 × 180
	3198	UL　半柱セット	120 × 210
間口90	3181	UL　半柱セット	90 × 135
	3185	UL　半柱セット	90 × 150
	3189	UL　半柱セット	90 × 165
	3193	UL　半柱セット	90 × 180
	3197	UL　半柱セット	90 × 210

注意　キャスター仕様には使用厳禁

●UL什器アジャスター仕様専用

取り付け方



ベース棚奥行60･45･40･36cmは兼用です。
ベース棚奥行30には使用できません。

※ベース棚板、前板〈別途手配〉

組み合わせ例

組み合わせによりUL什器本体設定とケコミ寸法が変わる場合があります。

UL柱D寸+継足サポート 15



UL柱B寸+継足サポート 15



UL柱B寸+継足サポート 20



UL柱L寸+継足サポート 15



UL柱L寸+継足サポート 20



UL柱G寸+継足サポート 15





間口変更金具セット

什器の間口を加工する際にご使用ください。

○シルキー

品番	品　名
3988	間口変更金具セット

●UL･UM･ELシリーズに使用可能

●棚サイド金具セット〈別売〉

注意　ライトパネルは、既製品をカットしてください。また、ネットは両端を必ずカット後ボードレールを使用してください。

棚サイド金具セット

左右セット

○シルキー

品番	品　名	奥行
333-05	UL　棚サイド金具セット	30
333-06	UL　棚サイド金具セット	36
333-12	UL　棚サイド金具セット	40
3080	UL　棚サイド金具セット	45
333-24	UL　棚サイド金具セット	60

●発注単位：5セット

サポートパーツ

耐震金具



ユニクロメッキ

品番	品名
4618	耐震金具 2個入

注意 UWには使用できません。

間口自在壁面固定金具セット



○シルキー

品番	品名	間口
2975	UL 間口自在壁面固定金具セット	120
2976	UL 間口自在壁面固定金具セット	90

●1本セット
●UL・UM・UR・LT・UZ什器用

UL 壁面固定金具用バーセット



メッキ

品番	品名	間口
9693	UL 壁面固定金具用バーセット	120
9694	UL 壁面固定金具用バーセット	90

●UL・UM・EL・UF・LT・UZ什器用

UL 壁面固定金具(1個)

○シルキー

品番	品名
9690	UL 壁面固定金具

壁面固定Z金具



品番	品名	色
412-00	壁面固定Z金具(2個入)	シルキー
412-01	壁面固定Z金具(2個入)	メッキ

●UL片面ユニット高さ210×奥行37の連結タイプ及び高さ240の連結タイプには付属されています。その他のユニット什器は掲載ページをご参照ください。
●UL・UM・UF・LT・UZ什器用

エンド固定金具

UL什器片面エンド単体専用



○シルキー

品番	品名	間口
4512	UL エンド固定金具	120
4513	UL エンド固定金具	90
4514	UL エンド固定金具	75

注意 柱カバー使用時は取り付けできません。
EL・NA・UWには使用できません。

床用固定金具

ユニット什器のアジャスター部分に取り付ける床用固定金具です。



ユニクロメッキ

品番	品名
2483	UL 床用固定金具(4個入)

●UL・UM・EL・NA・UF・UZ・LT什器用
●床材に適合するボルト〈別途手配〉で固定してください。
●4個入
注意 FXには使用できません。

マルチL型固定金具



単位：mm

壁面固定・床固定など、様々な用途に活用できる固定金具です。

品番	品名	色
412-02	マルチL型固定金具	シルキー
412-03	マルチL型固定金具 メッキ	ユニクロメッキ

●取り付けビス・ボルトは別途ご用意ください。

ベースレッグ

ベース部の棚板を前出しする際使用します。



○シルキー

品番	品名
3467	UL ベースレッグ 2個入

●UL・EL・NA什器専用。UM及びキャスター付什器には使用できません。

ベース金具

左右セット

ユニット什器のベース棚板の「てんびん」と、前方へのずれを防ぎます。



ユニクロメッキ

品番	品名
3078	ベース金具セット

●UL・UM・ELシリーズに使用可能、NAには使用不可
●UL・UM・EL・UW什器キャスタータイプには付属されています。

UZシリーズ

12cm (アジャスター含む) ベース高さ

UZ 両面バックボード

天板付 軽量用

- ●棚セットは、UL棚セットをご使用ください。(P.136参照)
- ●ベース棚・棚セットにはUL樹脂ストッパー・手すり等が取り付けられます。(UWカードレール・フロントモールC・樹脂ストッパーC・リターンPOPは取り付けられない場合があります)
- ●本体奥行137はベース棚奥行60サイズ
- ●本体奥行107はベース棚奥行45サイズ



〈間口240タイプ〉



〈間口120・90タイプ〉



○シルキー

UZ両面ボード 間口 240 (間口120×2)

	品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行137	3484	245	137	181	単体	○
	3490	240	137	181	連結	○
	3486	245	137	211	単体	○
	3492	240	137	211	連結	○
	3902	245	137	241	単体	○
	3904	240	137	241	連結	○
奥行107	3472	245	107	181	単体	○
	3478	240	107	181	連結	○
	3474	245	107	211	単体	○
	3480	240	107	211	連結	○
	3476	245	107	241	単体	○
	3482	240	107	241	連結	○

○シルキー

UZ両面ボード 間口 180 (間口90×2)

	品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行137	3460	185	137	181	単体	○
	3466	180	137	181	連結	○
	3462	185	137	211	単体	○
	3468	180	137	211	連結	○
	3906	185	137	241	単体	○
	3908	180	137	241	連結	○
奥行107	3448	185	107	181	単体	○
	3454	180	107	181	連結	○
	3450	185	107	211	単体	○
	3456	180	107	211	連結	○
	3452	185	107	241	単体	○
	3458	180	107	241	連結	○

○シルキー

UZ両面ボード 間口 120

	品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行137	3436	125	137	181	単体	○
	3442	120	137	181	連結	○
	3438	125	137	211	単体	○
	3444	120	137	211	連結	○
	3910	125	137	241	単体	○
	3912	120	137	241	連結	○
奥行107	3424	125	107	181	単体	○
	3430	120	107	181	連結	○
	3426	125	107	211	単体	○
	3432	120	107	211	連結	○
	3428	125	107	241	単体	○
	3434	120	107	241	連結	○

○シルキー

UZ両面ボード 間口 90

	品番	間口	奥行	高さ	タイプ	色
奥行137	3412	95	137	181	単体	○
	3418	90	137	181	連結	○
	3414	95	137	211	単体	○
	3420	90	137	211	連結	○
	3914	95	137	241	単体	○
	3916	90	137	241	連結	○
奥行107	3400	95	107	181	単体	○
	3406	90	107	181	連結	○
	3402	95	107	211	単体	○
	3408	90	107	211	連結	○
	3404	95	107	241	単体	○
	3410	90	107	241	連結	○

・陳列什器の選択は、耐荷重性能(P.331～)をご確認の上行ってください。

UZシリーズ

12cm（アジャスター含む）
ベース高さ

UZ 片面バックボード

天板付　軽量用

●間口240・180×高さ241（単体・連結）、及び間口120・90×高さ241（連結）タイプは壁面固定金具付
●棚セットは、UL棚セットをご使用ください。(P.136参照)
●ベース棚・棚セットにはUL樹脂ストッパー・手すり等が取り付けられます。
（UWカードレール・フロントモールC・樹脂ストッパーC・リターンPOPは取り付けられない場合があります）
●本体奥行73はベース棚奥行60サイズ
●本体奥行58はベース棚奥行45サイズ



〈間口240タイプ〉



〈間口120·90タイプ〉



○シルキー

UZ片面ボード　間口 240（間口120×2）

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行73	3384	245	×	73	×	181	単体	○
	3390	240	×	73	×	181	連結	○
	3386	245	×	73	×	211	単体	○
	3392	240	×	73	×	211	連結	○
	3388	245	×	73	×	241	単体	○
	3394	240	×	73	×	241	連結	○
奥行58	3372	245	×	58	×	181	単体	○
	3378	240	×	58	×	181	連結	○
	3374	245	×	58	×	211	単体	○
	3380	240	×	58	×	211	連結	○
	3376	245	×	58	×	241	単体	○
	3382	240	×	58	×	241	連結	○

○シルキー

UZ片面ボード　間口 180（間口90×2）

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行73	3360	185	×	73	×	181	単体	○
	3366	180	×	73	×	181	連結	○
	3362	185	×	73	×	211	単体	○
	3368	180	×	73	×	211	連結	○
	3364	185	×	73	×	241	単体	○
	3370	180	×	73	×	241	連結	○
奥行58	3348	185	×	58	×	181	単体	○
	3354	180	×	58	×	181	連結	○
	3350	185	×	58	×	211	単体	○
	3356	180	×	58	×	211	連結	○
	3352	185	×	58	×	241	単体	○
	3358	180	×	58	×	241	連結	○

○シルキー

UZ片面ボード　間口 120

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行73	3336	125	×	73	×	181	単体	○
	3342	120	×	73	×	181	連結	○
	3338	125	×	73	×	211	単体	○
	3344	120	×	73	×	211	連結	○
	3340	125	×	73	×	241	単体	○
	3346	120	×	73	×	241	連結	○
奥行58	3324	125	×	58	×	181	単体	○
	3330	120	×	58	×	181	連結	○
	3326	125	×	58	×	211	単体	○
	3332	120	×	58	×	211	連結	○
	3328	125	×	58	×	241	単体	○
	3334	120	×	58	×	241	連結	○

○シルキー

UZ片面ボード　間口 90

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行73	3312	95	×	73	×	181	単体	○
	3318	90	×	73	×	181	連結	○
	3314	95	×	73	×	211	単体	○
	3320	90	×	73	×	211	連結	○
	3316	95	×	73	×	241	単体	○
	3322	90	×	73	×	241	連結	○
奥行58	3300	95	×	58	×	181	単体	○
	3306	90	×	58	×	181	連結	○
	3302	95	×	58	×	211	単体	○
	3308	90	×	58	×	211	連結	○
	3304	95	×	58	×	241	単体	○
	3310	90	×	58	×	241	連結	○

・陳列什器の選択は、耐荷重性能(P.331～)をご確認の上行ってください。

LT シリーズ

12cm (アジャスター含む) ベース高さ

LT 両面バックボード

天板付 中量用

●ベース棚・棚セットにはUL樹脂ストッパー・手すり等が取り付けられます。
(UWカードレール・フロントモールC・樹脂ストッパーC・リターンPOPは取り付けられません)
●本体奥行137はベース棚奥行60サイズ
●本体奥行107はベース棚奥行45サイズ





○シルキー ●ハイグレー

LT両面ボード 間口 120

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行137	541-11	125	×	137	×	181	単体	○
	541-12	120	×	137	×	181	連結	○
	541-13	125	×	137	×	211	単体	○ ●
	541-14	120	×	137	×	211	連結	○ ●
	541-15	125	×	137	×	241	単体	○
	541-16	120	×	137	×	241	連結	○
奥行107	541-17	125	×	107	×	181	単体	○
	541-18	120	×	107	×	181	連結	○
	541-19	125	×	107	×	211	単体	○ ●
	541-20	120	×	107	×	211	連結	○ ●
	541-21	125	×	107	×	241	単体	○
	541-22	120	×	107	×	241	連結	○



○シルキー ●ハイグレー

LT両面ボード 間口 90

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行137	541-23	95	×	137	×	181	単体	○
	541-24	90	×	137	×	181	連結	○
	541-25	95	×	137	×	211	単体	○ ●
	541-26	90	×	137	×	211	連結	○ ●
	541-27	95	×	137	×	241	単体	○
	541-28	90	×	137	×	241	連結	○
奥行107	541-29	95	×	107	×	181	単体	○
	541-30	90	×	107	×	181	連結	○
	541-31	95	×	107	×	211	単体	○ ●
	541-32	90	×	107	×	211	連結	○ ●
	541-33	95	×	107	×	241	単体	○
	541-34	90	×	107	×	241	連結	○

OPTION

LT専用棚セット



○シルキー ●ハイグレー

品番	品名	間口 奥行	色
542-89	LT 棚セット	120 × 45	○ ●
542-90	LT 棚セット	120 × 60	○ ●
542-87	LT 棚セット	90 × 45	○ ●
542-88	LT 棚セット	90 × 60	○ ●

注意 本体ベース棚と同じサイズをご使用ください。

・陳列什器の選択は、耐荷重性能(P.331～)をご確認の上行ってください。

LT シリーズ

12cm (アジャスター含む)
ベース高さ

LT 両面バックネット

天板付　中量用

●ベース棚・棚セットにはUL樹脂ストッパー・手すり等が取り付けられます。
（UWカードレール・フロントモールC・樹脂ストッパーC・リターンPOPは取り付けられません）
●本体奥行137はベース棚奥行60サイズ
●本体奥行107はベース棚奥行45サイズ





○シルキー　●ハイグレー

LT両面ネット　間口 120

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色	
奥行137	541-59	125	×	137	×	181	単体	○	
	541-60	120	×	137	×	181	連結	○	
	541-61	125	×	137	×	211	単体	○	●
	541-62	120	×	137	×	211	連結	○	●
	541-63	125	×	137	×	241	単体	○	
	541-64	120	×	137	×	241	連結	○	
奥行107	541-65	125	×	107	×	181	単体	○	
	541-66	120	×	107	×	181	連結	○	
	541-67	125	×	107	×	211	単体	○	●
	541-68	120	×	107	×	211	連結	○	●
	541-69	125	×	107	×	241	単体	○	
	541-70	120	×	107	×	241	連結	○	



○シルキー　●ハイグレー

LT両面ネット　間口 90

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色	
奥行137	541-71	95	×	137	×	181	単体	○	
	541-72	90	×	137	×	181	連結	○	
	541-73	95	×	137	×	211	単体	○	●
	541-74	90	×	137	×	211	連結	○	●
	541-75	95	×	137	×	241	単体	○	
	541-76	90	×	137	×	241	連結	○	
奥行107	541-77	95	×	107	×	181	単体	○	
	541-78	90	×	107	×	181	連結	○	
	541-79	95	×	107	×	211	単体	○	●
	541-80	90	×	107	×	211	連結	○	●
	541-81	95	×	107	×	241	単体	○	
	541-82	90	×	107	×	241	連結	○	

LTシリーズ

12cm（アジャスター含む）
ベース高さ

LT 片面バックボード

天板付　中量用

●ベース棚・棚セットにはUL樹脂ストッパー・手すり等が取り付けられます。
（UWカードレール・フロントモールC・樹脂ストッパーC・リターンPOPは取り付けられません）
●片面連結タイプ高さ241の全奥行には壁面固定金具付
●本体奥行73はベース棚奥行60サイズ
●本体奥行58はベース棚奥行45サイズ





○シルキー　●ハイグレー

LT片面ボード　間口 120

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行73	540-85	125	×	73	×	181	単体	○
	540-86	120	×	73	×	181	連結	○
	540-87	125	×	73	×	211	単体	○ ●
	540-88	120	×	73	×	211	連結	○ ●
	540-89	125	×	73	×	241	単体	○
	540-90	120	×	73	×	241	連結	○
奥行58	540-91	125	×	58	×	181	単体	○
	540-92	120	×	58	×	181	連結	○
	540-93	125	×	58	×	211	単体	○ ●
	540-94	120	×	58	×	211	連結	○ ●
	540-95	125	×	58	×	241	単体	○
	540-96	120	×	58	×	241	連結	○



○シルキー　●ハイグレー

LT片面ボード　間口 90

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
奥行73	540-97	95	×	73	×	181	単体	○
	540-98	90	×	73	×	181	連結	○
	541-01	95	×	73	×	211	単体	○ ●
	541-02	90	×	73	×	211	連結	○ ●
	541-03	95	×	73	×	241	単体	○
	541-04	90	×	73	×	241	連結	○
奥行58	541-05	95	×	58	×	181	単体	○
	541-06	90	×	58	×	181	連結	○
	541-07	95	×	58	×	211	単体	○ ●
	541-08	90	×	58	×	211	連結	○ ●
	541-09	95	×	58	×	241	単体	○
	541-10	90	×	58	×	241	連結	○

OPTION

LT専用棚セット



○シルキー　●ハイグレー

品番	品名	間口　奥行	色
542-89	LT 棚セット	120 × 45	○ ●
542-90	LT 棚セット	120 × 60	○ ●
542-87	LT 棚セット	90 × 45	○ ●
542-88	LT 棚セット	90 × 60	○ ●

注意　本体ベース棚と同じサイズをご使用ください。

・陳列什器の選択は、耐荷重性能（P.331～）をご確認の上行ってください。

LT シリーズ

12cm (アジャスター含む)
ベース高さ

LT 片面バックネット

天板付　中量用

●ベース棚・棚セットにはUL樹脂ストッパー・手すり等が取り付けられます。
（UWカードレール・フロントモールC・樹脂ストッパーC・リターンPOPは取り付けられません）
●片面連結タイプ高さ241の全奥行には壁面固定金具付
●本体奥行73はベース棚奥行60サイズ
●本体奥行58はベース棚奥行45サイズ





○シルキー　●ハイグレー

LT片面ネット　間口 120

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色	
奥行73	541-35	125	×	73	×	181	単体	○	
	541-36	120	×	73	×	181	連結	○	
	541-37	125	×	73	×	211	単体	○	●
	541-38	120	×	73	×	211	連結	○	●
	541-39	125	×	73	×	241	単体	○	
	541-40	120	×	73	×	241	連結	○	
奥行58	541-41	125	×	58	×	181	単体	○	
	541-42	120	×	58	×	181	連結	○	
	541-43	125	×	58	×	211	単体	○	●
	541-44	120	×	58	×	211	連結	○	●
	541-45	125	×	58	×	241	単体	○	
	541-46	120	×	58	×	241	連結	○	



○シルキー　●ハイグレー

LT片面ネット　間口 90

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色	
奥行73	541-47	95	×	73	×	181	単体	○	
	541-48	90	×	73	×	181	連結	○	
	541-49	95	×	73	×	211	単体	○	●
	541-50	90	×	73	×	211	連結	○	●
	541-51	95	×	73	×	241	単体	○	
	541-52	90	×	73	×	241	連結	○	
奥行58	541-53	95	×	58	×	181	単体	○	
	541-54	90	×	58	×	181	連結	○	
	541-55	95	×	58	×	211	単体	○	●
	541-56	90	×	58	×	211	連結	○	●
	541-57	95	×	58	×	241	単体	○	
	541-58	90	×	58	×	241	連結	○	

LT・UZ基本部材一覧表

LT・UZ什器展開図　LT・UZ什器両面ボード　間口120・90



UZ什器展開図　UZ什器両面ボード　間口240・180



①LT 前柱

○シルキー ●ハイグレー

品番	品名	高さ	色
766-67	LT 前柱	180	○
766-66	LT 前柱	210	○ ●
766-65	LT 前柱	240	○

②FX アーム

○シルキー ●ハイグレー

品番	品名	奥行	色
4954	FX アーム	45	○ ●
4955	FX アーム	60	○ ●

③FX アームブラケット

○シルキー ●ハイグレー

品番	品名	色
4958	FX アームブラケット	○ ●

④LT ビーム座金セット

○シルキー ●ハイグレー

品番	品名	色
766-64	LT ビーム座金セット	○ ●

⑤LT トップビーム

○シルキー ●ハイグレー

品番	品名	間口	色
766-69	LT トップビーム	120	○ ●
766-70	LT トップビーム	90	○ ●

⑥UZ トップビーム

○シルキー

品番	品名	間口
2951	UZ トップビーム	240
2952	UZ トップビーム	180

⑦UZ ベース前板

○シルキー ●ハイグレー

品番	品名	間口	色
3379	UZ ベース前板	240	○
3385	UZ ベース前板	180	○
3391	UZ ベース前板	120	○ ●
3401	UZ ベース前板	90	○ ●

⑧UZ サブアーム

○シルキー

品番	品名	奥行
2746	UZ サブアーム	45
2747	UZ サブアーム	60

⑨UL 棚板

○シルキー ●ハイグレー

品番	品名	間口　奥行	色
339-17	UL 棚板	120 × 45	○ ●
4035	UL 棚板	120 × 60	○ ●
339-22	UL 棚板	90 × 45	○ ●
4109	UL 棚板	90 × 60	○ ●

Tシリーズ

水物推奨　2t 耐荷重　棚1段当り 300kg 耐荷重

●棚1段当たりの耐荷重は300kgです。　●各サイズ天棚・ベース棚を含む棚段数です。　●棚板付



※図は単体1台＋連結1台のイメージです。

○シルキー

		品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
間口90	奥行57	763-98	T ラック棚4	96 × 57 × 150	単体
		763-99	T ラック棚4	90 × 57 × 150	連結
		761-90	T ラック棚4	96 × 57 × 180	単体
		761-91	T ラック棚4	90 × 57 × 180	連結
		761-94	T ラック棚5	96 × 57 × 210	単体
		761-95	T ラック棚5	90 × 57 × 210	連結
		761-98	T ラック棚6	96 × 57 × 240	単体
		761-99	T ラック棚6	90 × 57 × 240	連結
	奥行47	764-00	T ラック棚4	96 × 47 × 150	単体
		766-35	T ラック棚4	90 × 47 × 150	連結
		761-92	T ラック棚4	96 × 47 × 180	単体
		761-93	T ラック棚4	90 × 47 × 180	連結
		761-96	T ラック棚5	96 × 47 × 210	単体
		761-97	T ラック棚5	90 × 47 × 210	連結
		762-00	T ラック棚6	96 × 47 × 240	単体
		762-02	T ラック棚6	90 × 47 × 240	連結

○シルキー

		品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
間口120	奥行92	763-90	T ラック棚4	126 × 92 × 150	単体
		763-91	T ラック棚4	120 × 92 × 150	連結
		761-46	T ラック棚4	126 × 92 × 180	単体
		761-47	T ラック棚4	120 × 92 × 180	連結
		761-74	T ラック棚5	126 × 92 × 210	単体
		761-75	T ラック棚5	120 × 92 × 210	連結
		761-82	T ラック棚6	126 × 92 × 240	単体
		761-83	T ラック棚6	120 × 92 × 240	連結
	奥行72	763-92	T ラック棚4	126 × 72 × 150	単体
		763-93	T ラック棚4	120 × 72 × 150	連結
		761-48	T ラック棚4	126 × 72 × 180	単体
		761-49	T ラック棚4	120 × 72 × 180	連結
		761-76	T ラック棚5	126 × 72 × 210	単体
		761-77	T ラック棚5	120 × 72 × 210	連結
		761-84	T ラック棚6	126 × 72 × 240	単体
		761-85	T ラック棚6	120 × 72 × 240	連結
	奥行57	763-94	T ラック棚4	126 × 57 × 150	単体
		763-95	T ラック棚4	120 × 57 × 150	連結
		761-50	T ラック棚4	126 × 57 × 180	単体
		761-61	T ラック棚4	120 × 57 × 180	連結
		761-78	T ラック棚5	126 × 57 × 210	単体
		761-79	T ラック棚5	120 × 57 × 210	連結
		761-86	T ラック棚6	126 × 57 × 240	単体
		761-87	T ラック棚6	120 × 57 × 240	連結
	奥行47	763-96	T ラック棚4	126 × 47 × 150	単体
		763-97	T ラック棚4	120 × 47 × 150	連結
		761-72	T ラック棚4	126 × 47 × 180	単体
		761-73	T ラック棚4	120 × 47 × 180	連結
		761-80	T ラック棚5	126 × 47 × 210	単体
		761-81	T ラック棚5	120 × 47 × 210	連結
		761-88	T ラック棚6	126 × 47 × 240	単体
		761-89	T ラック棚6	120 × 47 × 240	連結

OPTION

追加棚セット

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行
間口90	762-15	T ラック棚セット	90 × 57
	762-16	T ラック棚セット	90 × 47
間口120	762-11	T ラック棚セット	120 × 92
	762-12	T ラック棚セット	120 × 72
	762-13	T ラック棚セット	120 × 57
	762-14	T ラック棚セット	120 × 47
間口150	762-07	T ラック棚セット	150 × 92
	762-08	T ラック棚セット	150 × 72
	762-09	T ラック棚セット	150 × 57
	762-10	T ラック棚セット	150 × 47
間口180	762-03	T ラック棚セット	180 × 92
	762-04	T ラック棚セット	180 × 72
	762-05	T ラック棚セット	180 × 57
	762-06	T ラック棚セット	180 × 47

●奥行92は奥行方向に棚2分割仕様

樹脂ストッパー





単位:cm

品番	品名	間口 高さ
763-70	T ラック樹脂ストッパー	90 × 1.5
763-71	T ラック樹脂ストッパー	120 × 1.5
763-72	T ラック樹脂ストッパー	150 × 1.5
763-73	T ラック樹脂ストッパー	180 × 1.5

●両面テープ付　●発注単位：1本

水物推奨　・ペットボトル（酒・水物）等の過剰陳列は危険です。

中量ラック

Tシリーズ

水物推奨　2t 耐荷重　棚1段当り 300kg 耐荷重

○シルキー

		品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
間口150	奥行92	763-82	Tラック棚4	156 × 92 × 150	単体
		763-83	Tラック棚4	150 × 92 × 150	連結
		760-86	Tラック棚4	156 × 92 × 180	単体
		760-87	Tラック棚4	150 × 92 × 180	連結
		760-97	Tラック棚5	156 × 92 × 210	単体
		760-98	Tラック棚5	150 × 92 × 210	連結
		761-18	Tラック棚6	156 × 92 × 240	単体
		761-19	Tラック棚6	150 × 92 × 240	連結
	奥行72	763-84	Tラック棚4	156 × 72 × 150	単体
		763-85	Tラック棚4	150 × 72 × 150	連結
		760-88	Tラック棚4	156 × 72 × 180	単体
		760-89	Tラック棚4	150 × 72 × 180	連結
		760-99	Tラック棚5	156 × 72 × 210	単体
		761-00	Tラック棚5	150 × 72 × 210	連結
		761-28	Tラック棚6	156 × 72 × 240	単体
		761-29	Tラック棚6	150 × 72 × 240	連結
	奥行57	763-86	Tラック棚4	156 × 57 × 150	単体
		763-87	Tラック棚4	150 × 57 × 150	連結
		760-90	Tラック棚4	156 × 57 × 180	単体
		760-92	Tラック棚4	150 × 57 × 180	連結
		761-02	Tラック棚5	156 × 57 × 210	単体
		761-05	Tラック棚5	150 × 57 × 210	連結
		761-36	Tラック棚6	156 × 57 × 240	単体
		761-37	Tラック棚6	150 × 57 × 240	連結
	奥行47	763-88	Tラック棚4	156 × 47 × 150	単体
		763-89	Tラック棚4	150 × 47 × 150	連結
		760-95	Tラック棚4	156 × 47 × 180	単体
		760-96	Tラック棚4	150 × 47 × 180	連結
		761-08	Tラック棚5	156 × 47 × 210	単体
		761-09	Tラック棚5	150 × 47 × 210	連結
		761-38	Tラック棚6	156 × 47 × 240	単体
		761-39	Tラック棚6	150 × 47 × 240	連結

○シルキー

		品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
間口180	奥行92	763-74	Tラック棚4	186 × 92 × 150	単体
		763-75	Tラック棚4	180 × 92 × 150	連結
		760-55	Tラック棚4	186 × 92 × 180	単体
		760-56	Tラック棚4	180 × 92 × 180	連結
		760-67	Tラック棚5	186 × 92 × 210	単体
		760-68	Tラック棚5	180 × 92 × 210	連結
		760-75	Tラック棚6	186 × 92 × 240	単体
		760-76	Tラック棚6	180 × 92 × 240	連結
	奥行72	763-76	Tラック棚4	186 × 72 × 150	単体
		763-77	Tラック棚4	180 × 72 × 150	連結
		760-57	Tラック棚4	186 × 72 × 180	単体
		760-58	Tラック棚4	180 × 72 × 180	連結
		760-69	Tラック棚5	186 × 72 × 210	単体
		760-70	Tラック棚5	180 × 72 × 210	連結
		760-77	Tラック棚6	186 × 72 × 240	単体
		760-78	Tラック棚6	180 × 72 × 240	連結
	奥行57	763-78	Tラック棚4	186 × 57 × 150	単体
		763-79	Tラック棚4	180 × 57 × 150	連結
		760-59	Tラック棚4	186 × 57 × 180	単体
		760-60	Tラック棚4	180 × 57 × 180	連結
		760-71	Tラック棚5	186 × 57 × 210	単体
		760-72	Tラック棚5	180 × 57 × 210	連結
		760-79	Tラック棚6	186 × 57 × 240	単体
		760-80	Tラック棚6	180 × 57 × 240	連結
	奥行47	763-80	Tラック棚4	186 × 47 × 150	単体
		763-81	Tラック棚4	180 × 47 × 150	連結
		760-65	Tラック棚4	186 × 47 × 180	単体
		760-66	Tラック棚4	180 × 47 × 180	連結
		760-73	Tラック棚5	186 × 47 × 210	単体
		760-74	Tラック棚5	180 × 47 × 210	連結
		760-82	Tラック棚6	186 × 47 × 240	単体
		760-85	Tラック棚6	180 × 47 × 240	連結

詳細寸法



水物推奨 ・ペットボトル(酒・水物)等の過剰陳列は危険です。

06 | 中日ゴンドラパーツ

Chunichi Gondola Parts

棚セット
木目什器･木目パーツ
棚下照明
棚セットパーツ
木棚受セット
アクリルBOX
ガラス棚受セット
バスケット
ロールインBOX
ハンガーセット
フックバーセット
フック
ポイントサスペンダー
ネットフック

棚セット

ULスライド棚セット Ⅱ

詳細はP.17をご覧ください。

NEW 新タイプ　特許 出願済　50kg 耐荷重

スライド移動で陳列作業の省力･省人化をサポート



スライド棚を使用することにより、先入れ先出し作業をスムーズに行うことができます。

通常の棚※使用時より、商品の補充作業時間を大幅に短縮できます。
※自社製品との比較



補充作業時間 47%削減

※作業未経験者が、箱菓子の前出し補充作業をW900×D360の棚3段で行って検証したものです。
※自社による検証結果を示したもので、結果を保証するものではありません。

ULベーススライド棚セット

詳細はP.18をご覧ください。

NEW 新製品　150kg 耐荷重

スライド移動でらくらく補充
低い位置の陳列作業をスピーディーに行えます。



棚セット〈0°・15°〉



奥行90は水平(0°)のみの取り付けです。

○シルキー　●ハイグレー

	品番	品名	間口　奥行	色
間口120	320-06	UL棚セット	120 × 20R	○
	320-07	UL棚セット	120 × 24R	○
	320-56	UL棚セット	120 × 30R	○ ●
	320-57	UL棚セット	120 × 36R	○ ●
	320-58	UL棚セット	120 × 40R	○ ●
	320-14	UL棚セット	120 × 45R	○ ●
	321-00	UL棚セット	120 × 55R	○ ●
	319-90	UL棚セット	120 × 60R	○ ●
	305-13	UF棚セット	120 × 75R	○ ●
	305-16	UF棚セット	120 × 90	○ ●
水物推奨 間口90	320-08	UL棚セット	90 × 20R	○ ●
	320-09	UL棚セット	90 × 24R	○ ●
	320-59	UL棚セット	90 × 30R	○ ●
	320-60	UL棚セット	90 × 36R	○ ●
	320-61	UL棚セット	90 × 40R	○ ●
	320-15	UL棚セット	90 × 45R	○ ●
	321-01	UL棚セット	90 × 55R	○ ●
	319-91	UL棚セット	90 × 60R	○ ●
	305-14	UF棚セット	90 × 75R	○ ●
	305-17	UF棚セット	90 × 90	○ ●
水物推奨 間口75	320-10	UL棚セット	75 × 20R	○
	320-11	UL棚セット	75 × 24R	○
	320-62	UL棚セット	75 × 30R	○ ●
	320-63	UL棚セット	75 × 36R	○ ●
	320-64	UL棚セット	75 × 40R	○ ●
	320-16	UL棚セット	75 × 45R	○ ●
	321-02	UL棚セット	75 × 55R	○
	319-92	UL棚セット	75 × 60R	○ ●
	305-15	UF棚セット	75 × 75R	○ ●
	305-18	UF棚セット	75 × 90	○
水物推奨 間口60	320-12	UL棚セット	60 × 20R	○
	320-13	UL棚セット	60 × 24R	○
	320-65	UL棚セット	60 × 30R	○
	320-66	UL棚セット	60 × 36R	○ ●
	320-67	UL棚セット	60 × 40R	○ ●
	320-17	UL棚セット	60 × 45R	○ ●
	321-03	UL棚セット	60 × 55R	○
	319-93	UL棚セット	60 × 60R	○ ●
	305-20	UF棚セット	60 × 75R	○
	305-19	UF棚セット	60 × 90	○ ●

●奥行45以上はELには使用不可
●奥行サイズにより形状・取り付け高さが異なります。
(奥行45以下と55以上の並列取り付け時には、段差ができます。)

注意　壁面直付柱には使用できません。
耐荷重は(P.331)を参照してください。

可変棚セット〈15°・30°・45°・60°〉

実用新案 出願済　意匠登録 出願済　30kg 耐荷重



○シルキー

	品番	品名	間口　奥行
間口120	330-23	UL 可変棚セット	120 × 24
	335-21	UL 可変棚セット	120 × 30
	335-22	UL 可変棚セット	120 × 36
	335-23	UL 可変棚セット	120 × 40
	3210	UL 可変棚セット	120 × 45
間口90	330-24	UL 可変棚セット	90 × 24
	335-25	UL 可変棚セット	90 × 30
	335-26	UL 可変棚セット	90 × 36
	335-27	UL 可変棚セット	90 × 40
	3211	UL 可変棚セット	90 × 45
間口75	330-25	UL 可変棚セット	75 × 24
	335-29	UL 可変棚セット	75 × 30
	335-30	UL 可変棚セット	75 × 36
	335-31	UL 可変棚セット	75 × 40
	3212	UL 可変棚セット	75 × 45
間口60	330-26	UL 可変棚セット	60 × 24
	335-33	UL 可変棚セット	60 × 30
	335-34	UL 可変棚セット	60 × 36
	335-35	UL 可変棚セット	60 × 40
	3213	UL 可変棚セット	60 × 45

注意　可変棚への重量物陳列は避けてください。
壁面直付柱には使用できません。

UL両用棚受〈0°・15°〉

パーツのみ

〈20・24・55タイプ〉　〈30〜45・60タイプ〉　〈75・90タイプ〉



奥行90は水平のみの取り付けです。

○シルキー　●ハイグレー

品番	品名	奥行	色
338-75	UL 両用棚受	20	○ ●
338-76	UL 両用棚受	24	○ ●
338-95	UL 両用棚受	30	○ ●
338-96	UL 両用棚受	36	○ ●
338-97	UL 両用棚受	40	○ ●
339-00	UL 両用棚受	45	○ ●
339-53	UL 両用棚受	55	○ ●
3971	UL 両用棚受	60	○ ●
4049	UL 両用棚受	75	○ ●
4048	UL 棚受	90	○ ●

●壁面直付柱には使用できません。

棚セット

水平専用棚セット〈0°〉



単位:cm

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行
間口120	320-30	NC 棚セットU	120 × 24
	320-31	NC 棚セットU	120 × 30
	320-32	NC 棚セットU	120 × 36
	320-33	NC 棚セットU	120 × 40
	320-34	NC 棚セットU	120 × 45
水物推奨 間口90	320-35	NC 棚セットU	90 × 24
	320-36	NC 棚セットU	90 × 30
	320-37	NC 棚セットU	90 × 36
	320-38	NC 棚セットU	90 × 40
	320-39	NC 棚セットU	90 × 45
水物推奨 間口75	320-40	NC 棚セットU	75 × 24
	320-41	NC 棚セットU	75 × 30
	320-42	NC 棚セットU	75 × 36
	320-43	NC 棚セットU	75 × 40
	320-44	NC 棚セットU	75 × 45
水物推奨 間口60	320-45	NC 棚セットU	60 × 24
	320-46	NC 棚セットU	60 × 30
	320-47	NC 棚セットU	60 × 36
	320-48	NC 棚セットU	60 × 40
	320-49	NC 棚セットU	60 × 45

水平専用棚受〈0°〉 パーツのみ

○シルキー

品番	品名	奥行
338-90	UL 棚受	24
338-91	UL 棚受	30
338-92	UL 棚受	36
338-93	UL 棚受	40
338-94	UL 棚受	45

UL棚板 パーツのみ



単位:cm

○シルキー ●ハイグレー

	品番	品名	間口 奥行	色
間口120	338-37	UL 棚板	120 × 20	○
	339-13	UL 棚板	120 × 24	○
	339-14	UL 棚板	120 × 30	○ ●
	339-15	UL 棚板	120 × 36	○ ●
	339-16	UL 棚板	120 × 40	○ ●
	339-17	UL 棚板	120 × 45	○ ●
	967-81	UL 棚板	120 × 55	○ ●
	4035	UL 棚板	120 × 60	○ ●
	4541	UL 棚板	120 × 75	○ ●
	4542	UL 棚板	120 × 90	○ ●
間口90	338-38	UL 棚板	90 × 20	○ ●
	339-18	UL 棚板	90 × 24	○ ●
	339-19	UL 棚板	90 × 30	○ ●
	339-20	UL 棚板	90 × 36	○ ●
	339-21	UL 棚板	90 × 40	○ ●
	339-22	UL 棚板	90 × 45	○ ●
	967-82	UL 棚板	90 × 55	○ ●
	4109	UL 棚板	90 × 60	○ ●
	4543	UL 棚板	90 × 75	○ ●
	4544	UL 棚板	90 × 90	○ ●
間口75	338-39	UL 棚板	75 × 20	○
	339-23	UL 棚板	75 × 24	○
	339-24	UL 棚板	75 × 30	○ ●
	339-25	UL 棚板	75 × 36	○ ●
	339-26	UL 棚板	75 × 40	○ ●
	339-27	UL 棚板	75 × 45	○ ●
	967-86	UL 棚板	75 × 55	○
	4160	UL 棚板	75 × 60	○ ●
	4545	UL 棚板	75 × 75	○ ●
	4546	UL 棚板	75 × 90	○
間口60	338-40	UL 棚板	60 × 20	○
	339-28	UL 棚板	60 × 24	○
	339-29	UL 棚板	60 × 30	○
	339-30	UL 棚板	60 × 36	○ ●
	339-31	UL 棚板	60 × 40	○ ●
	339-32	UL 棚板	60 × 45	○ ●
	967-87	UL 棚板	60 × 55	○
	4165	UL 棚板	60 × 60	○ ●
	2829	UL 棚板	60 × 75	○
	4999	UL 棚板	60 × 90	○ ●

OPTION

棚サイドキャップセット 左右セット





●ライトグレー

品番	品名
2391	UL 棚サイドキャップセット 10セット入

●UL棚セット・UL可変棚セット・NC棚セットUに、手すり・前面ストッパー・スライドレールAを組み合わせての使用可能
●材質:軟質樹脂/ライトグレー

注意 樹脂ストッパーを組み合わせての使用はできません。

棚セット

木目棚セット〈0°・15°〉

表面の孔が無いのでスッキリ美しい!

〈木目塗装〉

木目

	品番	品名	間口 奥行
水物推奨 間口90	9410	UL 棚セット 木目	90 × 30R
	9411	UL 棚セット 木目	90 × 36R
	9412	UL 棚セット 木目	90 × 40R
	9413	UL 棚セット 木目	90 × 45R
間口75	588-72	UL 棚セット 木目	75 × 36R
	588-73	UL 棚セット 木目	75 × 40R

〈Eアイボリー単色〉

Eアイボリー

	品番	品名	間口 奥行
水物推奨	523-56	UL 棚板セット アイボリー	90 × 30R
	523-57	UL 棚板セット アイボリー	90 × 36R



注意 壁面直付柱には使用できません。
LED照明の取り付け不可

SS棚セット〈0°・15°〉

NEW 新製品 / 25kg 耐荷重 / D15のみ 15kg 耐荷重

商品を引立たせ、陳列効率UP!棚前面部は溝付きなので手すり、ストッパー等が使用できます。





注意 壁面直付柱には使用できません。
LED照明の取り付け不可

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行
間口90	943-50	SS棚セット	90 × 15
	943-51	SS棚セット	90 × 20
	943-52	SS棚セット	90 × 25
	943-53	SS棚セット	90 × 30
	943-54	SS棚セット	90 × 35
間口75	943-57	SS棚セット	75 × 15
	943-58	SS棚セット	75 × 20
	943-59	SS棚セット	75 × 25
	943-60	SS棚セット	75 × 30
	943-61	SS棚セット	75 × 35
間口60	943-63	SS棚セット	60 × 15
	943-64	SS棚セット	60 × 20
	943-65	SS棚セット	60 × 25
	943-66	SS棚セット	60 × 30
	943-67	SS棚セット	60 × 35

木目

	品番	品名	間口 奥行
間口90	943-98	SS棚セット 木目	90 × 25
	943-99	SS棚セット 木目	90 × 30
間口75	944-00	SS棚セット 木目	75 × 30

SS棚板

パーツのみ

○シルキー

品番	品名	間口 奥行
234-50	SS棚板	90 × 15
234-51	SS棚板	90 × 20
234-52	SS棚板	90 × 25
234-53	SS棚板	90 × 30
234-54	SS棚板	90 × 35
234-57	SS棚板	75 × 15
234-58	SS棚板	75 × 20
234-59	SS棚板	75 × 25
234-60	SS棚板	75 × 30
234-61	SS棚板	75 × 35
234-63	SS棚板	60 × 15
234-64	SS棚板	60 × 20
234-65	SS棚板	60 × 25
234-66	SS棚板	60 × 30
234-67	SS棚板	60 × 35

OPTION

スリム棚用樹脂ストッパー





単位:cm

品番	品名	間口
6883	UL スリム棚用樹脂ストッパーB	90
6882	UL スリム棚用樹脂ストッパーB	75
6269	UL スリム棚用樹脂ストッパーB	60

●差込部2.6cm
●材質:樹脂/透明

スリム棚用スライドレールセット





単位:cm

品番	品名	間口
6448	スリム棚用スライドレールセット	90

●差込部2.6cm
●スライドレールC(P.148)と
DX樹脂ストッパー(P.151)のセット
●スライド仕切(P.148)をご使用ください。
●材質:樹脂/透明

木目什器・木目パーツ

健康食品を陳列した什器使用例



○シルキー

UWS両面ネット　間口 90

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
水物推奨	822-91	96	×	97	×	151	単体	○
水物推奨	822-92	90	×	97	×	151	連結	○

●棚セットは〈別途手配〉

○シルキー

UWS片面ネット　間口 90

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色
水物推奨	822-94	96	×	53	×	151	単体	○

●棚セットは〈別途手配〉

木目レール付棚セット〈0°・15°〉



単位:cm

○シルキー　●ハイグレー

	品番	品名	間口　奥行	色	
間口120	535-56	UL 棚セットM	120 × 30R	○	●
	535-57	UL 棚セットM	120 × 36R	○	●
	535-58	UL 棚セットM	120 × 40R	○	●
間口90	321-80	UL 棚セットM	90 × 20R	○	●
	321-81	UL 棚セットM	90 × 24R	○	●
	395-11	UL 棚セットM	90 × 30R	○	●
	395-12	UL 棚セットM	90 × 36R	○	●
	321-84	UL 棚セットM	90 × 40R	○	●
	321-85	UL 棚セットM	90 × 45R	○	●
間口75	321-87	UL 棚セットM	75 × 20R	○	
	321-88	UL 棚セットM	75 × 24R	○	
	395-13	UL 棚セットM	75 × 30R	○	●
	395-14	UL 棚セットM	75 × 36R	○	●
	321-91	UL 棚セットM	75 × 40R	○	●
	321-92	UL 棚セットM	75 × 45R	○	●

水物推奨

●水平と15°傾斜での使用可能

注意 壁面直付柱には使用できません。
奥行45RはELには使用できません。

UWS・UWシリーズ全サイズは総合カタログvol.02をご覧ください。



○シルキー ●ハイグレー

UW両面ネットK　間口 90

	品番	間口		奥行		高さ	タイプ	色	
奥行97	824-40	96	×	97	×	158	単体	○	●
	824-41	90	×	97	×	158	連結	○	●

可変棚セット〈15°・30°・45°・60°〉

実用新案 出願済　意匠登録 出願済



木目レール・手すり(高さ5cm)付

○シルキー

	品番	品名	間口　奥行
間口90	398-16	UL 可変棚セットYM	90 × 24
	395-41	UL 可変棚セットYM	90 × 30
	395-42	UL 可変棚セットYM	90 × 36
	321-96	UL 可変棚セットYM	90 × 40
間口75	398-17	UL 可変棚セットYM	75 × 24
	395-43	UL 可変棚セットYM	75 × 30
	395-44	UL 可変棚セットYM	75 × 36
	321-99	UL 可変棚セットYM	75 × 40

●水平使用はできません。

注意 可変棚への重量物陳列は避けてください。

木目調サイドレールセット



単位:cm

品番	品名	棚奥行
324-76	UW 木目サイドレールセット	30
324-77	UW 木目サイドレールセット	36
324-84	UW 木目サイドレールセット	40

●サイドレールを取り付けることで、高さ2cmのこぼれ止めになります。
●木目レール付棚と合わせてご使用ください。

水物推奨 ・陳列什器の選択は、耐荷重性能(P.331～)をご確認の上行ってください。
・ペットボトル(酒・水物)等の過剰陳列は危険です。左記の水物推奨マークの付いている什器からお選びください。

棚用木目パーツ



木目調カードレール



品番	品名	間口
538-00	UW カードレール	120
539-13	UW カードレール	90
539-14	UW カードレール	75
537-24	UW カードレール	60

●高さ2cmのこぼれ止めになります。
●棚板の前面溝部に取り付けます。
●材質：樹脂／木目

OPTION

カード押え 6×4.1





木目カードレールへ取り付けるカード抑えです。

木目カードレール用

品番	品名	よこ　たて	
1997	UW カード押え	6 × 4.1	100枚入

●カード寸法：よこ6×たて4cm　●材質：樹脂／透明
●板厚：0.3mm　●100枚入　●カード〈別途手配〉

プライスカードホルダー 7×7.5





木目カードレールへ取り付けるプライスカードホルダーです。

品番	品名	よこ　たて
822-10	UW プライスカードホルダー	7 × 7.5

●カード寸法：よこ7×たて7cm
●材質：樹脂／透明　●板厚：0.8mm　●カード〈別途手配〉
●発注単位：10個

フロントモールC

実用新案 出願済



取り付け位置



棚板のカードレール部分に取り付けます。

品番	品名	間口
540-38	N フロントモールC	120
540-37	N フロントモールC	90

●手すり、前面ストッパーと同時使用可能　●材質：樹脂／木目

棚用木目シート



品番	品名	間口
691	UW 棚用木目シート	120 × 45
692	UW 棚用木目シート	90 × 45

●奥行方向はカッターナイフでカットしてご使用ください。奥行40・36・30cmの位置にラインがあります。
●材質：軟質樹脂／木目　●板厚：0.5mm

棚セット

棚セットB

実用新案 出願済　90kg 耐荷重





○シルキー

品番	品名	間口 奥行
7959	UL 棚セットB	90×30
7960	UL 棚セットB	90×36
7961	UL 棚セットB	90×40
7962	UL 棚セットB	90×45

●てんびん止め金具付
●両サイドのみグリップ仕切(P.153)使用可能

注意 ユニット什器片面単体、キャスター付には使用しないでください。
壁面直付柱には使用できません。

ベース棚セットB ユニット什器ベース棚交換タイプ





○シルキー

品番	品名	間口 奥行
7922	UL 棚板Bベースセット	90×40
7921	UL 棚板Bベースセット	90×45

●ずれ防止金具付
●両サイドのみグリップ仕切(P.153)使用可能

OPTION

専用樹脂ストッパー



単位:cm

品番	品名	間口
512-30	UL 棚セットB用樹脂ストッパー	90

●棚板の前面溝に爪部分(3か所)を差込んで取り付け
●材質:樹脂/透明

UL 棚セットB用ワイヤー手すり



クロームメッキ

品番	品名	間口 高さ
7955	UL 棚板B用手すり	90×3

前面ラウンド型 アクリル棚板

売場を簡単にイメージアップ!

品番	品名	間口 奥行
503-84	アクリル棚板B	90 × 30

●奥行30以上の棚セットが別途必要
●材質:樹脂/透明



ボトルスライダーセット





商品が『自重で移動』
特殊塗装により商品がひとりでに前へ移動するので、UL棚セットSLだけで自動前出し環境がローコストで実現できます。



ボリューム感ある売場
商品がいつでも前出し陳列されているので、お店のイメージアップに効果的です。

8°傾斜のなめらか移動
ペットボトル飲料等をソフトに前出し陳列します。
（容器の材質、形状等により前出し移動しない場合があります。）

改装時も簡単
棚位置の移動も簡単に、素早く行えるシンプルな構造です。

ラクラクメンテナンス
取扱いは一般のスチール棚と同じなので、メンテナンスに手間がかかりません。（棚板上のゴミ、ほこりは取り除いてください。）

ボトルスライダーセット 特許 出願済



○シルキー

ストッパー	品番	品名	間口 奥行
高さ 7cm	9459	UL 棚セットSL 7	90 × 36
	9460	UL 棚セットSL 7	90 × 40
高さ12cm	9461	UL 棚セットSL 12	90 × 36
	9462	UL 棚セットSL 12	90 × 40

●高さ7cm：500mL以下の飲料水及び高さ22cm以下の容器に使用可能
●高さ12cm：2L以下の飲料水及び高さ33cm以下の容器に使用可能
注意 壁面直付柱には使用できません。

ベース用ボトルスライダーセット 特許 出願済



○シルキー

ストッパー	品番	品名	間口 奥行
高さ 7cm	9466	UL ベース棚セットSL 7	90 × 60
高さ12cm	9467	UL ベース棚セットSL 12	90 × 60

●UL什器の棚板（ベース用）は不要になります。
●高さ7cm：500mL以下の飲料水及び高さ22cm以下の容器に使用可能
●高さ12cm：2L以下の飲料水及び高さ33cm以下の容器に使用可能
注意 壁面直付柱には使用できません。

OPTION

グリップ仕切

クロームメッキ

品番	品名	奥行 高さ
9463	グリップ仕切	36 × 3
9464	グリップ仕切	40 × 3
9465	グリップ仕切	60 × 3

●発注単位：10枚

両サイドの落下防止及びスムーズな前出し移動を補うため、容器2~3本毎に仕切を入れることをお薦めします。



棚下照明 C-Light

C-Light





製品特長



スライド
フック付き



連結10灯
まで可能

形状



品番	品名	呼び寸	サイズ(mm) W D H	消費電力(W)	連結数	重量(g)
＊837-91	C-LIGHT 5000K 60N	60	578 × 27.5 × 14	4.8	10	220
＊837-92	C-LIGHT 5000K 75N	75	730 × 27.5 × 14	4.8	10	250
＊837-93	C-LIGHT 5000K 90N	90	864 × 27.5 × 14	6.6	10	280
＊837-94	C-LIGHT 5000K 120N	120	1150 × 27.5 × 14	9.6	10	350

OPTION



D電源コード

品番	品名	長さ(mm)
＊837-95	D電源コード 30	300
＊838-01	D電源コード 40	400
＊838-02	D電源コード 50	500
＊838-03	D電源コード 60	600
＊838-04	D電源コード 80	800
＊838-05	D電源コード 100	1000
＊838-06	D電源コード 120	1200
＊838-07	D電源コード 150	1500

●2Pプラグコンセント用電源コードはお問い合わせください。



Dワイヤーマグネット

品番	品名
＊837-98	Dワイヤーマグネット



C-Light 渡りコード

品番	品名	長さ(mm)
＊838-08	C-LIGHT 渡りコード 50	500
＊838-09	C-LIGHT 渡りコード 100	1000



C-Light用マグネット

品番	品名
＊837-97	C-LIGHT用マグネット 2ヶ入

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

9.5mm Line Bar



※コネクターキャップは片側コネクタには付属していません。

形状



※片側コネクタには送り側コネクタはついておりません。

製品特長



背面マグネット
標準付属





3000K　5700K

LED光源色

色コード	平均色温度
85	3000k
78	5700k

●光源色はこちらから
お選びください。

両側コネクタタイプ（マグネット付き）

品番	品名	呼び寸	サイズ(mm) W D H	消費電力(W)	連結数	重量(g)
＊838-19	9.5mm ラインバー(R)　30　両側	30	293 × 28 × 9.2	4.5	42	100
＊838-20	9.5mm ラインバー(R)　60　両側	60	573 × 28 × 9.2	8.2	22	190
＊892-53	9.5mm ラインバー(R)　75　両側	75	716 × 28 × 9.2	10	19	250
＊838-21	9.5mm ラインバー(R)　90　両側	90	855 × 28 × 9.2	12.5	15	280
＊838-22	9.5mm ラインバー(R) 120　両側	120	1137 × 28 × 9.2	16	11	360

片側コネクタタイプ（マグネット付き）

品番	品名	呼び寸	サイズ(mm) W H	消費電力(W)	連結数	重量(g)
＊892-54	9.5mm ラインバー(R)　60　片側	60	573 × 28 × 9.2	8.2	22	180
＊892-55	9.5mm ラインバー(R)　75　片側	75	716 × 28 × 9.2	10	19	230
＊892-56	9.5mm ラインバー(R)　90　片側	90	855 × 28 × 9.2	12.5	15	270
＊892-57	9.5mm ラインバー(R) 120　片側	120	1137 × 28 × 9.2	16	11	350

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

棚下照明 Line Bar

9.5mm Line Bar オプション



L電源コード プラグコンセント用

品番	品 名	長さ(mm)
＊828-45	L電源コード プラグコンセント用 200	2000
＊838-30	L電源コード プラグコンセント用 500	5000

※828-45 旧品名:ラインバー2芯2Pコード



L電源コード ラインコンセント用

品番	品 名	長さ(mm)
＊828-32	L電源コード ラインコンセント用 30	300
＊828-33	L電源コード ラインコンセント用 50	500
＊828-34	L電源コード ラインコンセント用 70	700
＊838-29	L電源コード ラインコンセント用 100	1000

※旧品名:ラインバー3芯電源コード



9.5mm 専用渡りコード

品番	品 名	長さ(mm)
＊838-36	9.5mm 専用渡りコード 10	100
＊838-37	9.5mm 専用渡りコード 20	200







照明器具のワイヤーを、磁石入りのケースで挟み金属面に設置することで、ワイヤーをスッキリまとめることが可能です。

Lワイヤーマグネットセット

品番	品 名
＊838-35	Lワイヤーマグネット 10個入

2個1セット
背面部にある溝に差し込んでご使用いただけます。



9.5mmスライドフック LRセット

品番	品 名
＊838-39	9.5mm スライドフック LRセット

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

スライドレール



シングルタイプ



ダブルタイプ



手すりタイプ

製品特長

高い透明度 プライスカードをクリアに表示

破損に強い つなぎの部分に破れに強いエラストマーを採用

他社メーカーとの互換性 他社メーカーのスライド仕切も取り付け可能
※詳細はP.147の表参照

リターンPOP付スライドレール D

他社メーカー対応

D



単位:cm

プライスカード部分が可動し、カードレールの内容を読み取ることができます。

品番	品名	間口
906-01	リターンPOP付スライドレールD	120
906-02	リターンPOP付スライドレールD	90
906-03	リターンPOP付スライドレールD	75
906-04	リターンPOP付スライドレールD	60

●スライド仕切・スライド仕切Dのどちらも取り付け可能
注意 2種類の併用はできません。
●棚板の前面溝部に取り付けます。
●材質:樹脂/透明(軟質部分:エラストマー)

リターンPOP付スライドレール DW

他社メーカー対応

DW



単位:cm

プライスカードをダブル表示できるリターンPOP付スライドレールです。

品番	品名	間口
906-13	リターンPOP付スライドレールDW	120
906-14	リターンPOP付スライドレールDW	90
906-15	リターンPOP付スライドレールDW	75
906-16	リターンPOP付スライドレールDW	60

●スライド仕切・スライド仕切Dのどちらも取り付け可能
注意 2種類の併用はできません。
●棚板の前面溝部に取り付けます。
●材質:樹脂/透明(軟質部分:エラストマー)

手すり用リターンPOP付スライドレール DH

他社メーカー対応

DH



単位:cm

手すりに取り付けできるリターンPOP付スライドレールです。

品番	品名	間口
906-05	リターンPOP付スライドレールDH	120
906-06	リターンPOP付スライドレールDH	90

●手すり高さ3cmに取り付けた場合、スライド仕切・スライド仕切Dのどちらも取り付け可能
注意 2種類の併用はできません。
●材質:樹脂/透明(軟質部分:エラストマー)

スライド仕切

スライド仕切 D <差込タイプ>

他社メーカー対応





先端形状



陳列商品に合わせて自由にスライドできる仕切です。

品番	品名	奥行 高さ
906-07	スライド仕切D	24(25)×4
906-08	スライド仕切D	30 ×4
906-09	スライド仕切D	36(35)×4
906-10	スライド仕切D	30 ×9
906-11	スライド仕切D	36(35)×9
906-12	スライド仕切D	40 ×9

●奥行は溝の位置から折ることができます。折りにくい場合は溝をカッター等で軽く引くときれいに折ることができます。
●全サイズ15まで折ることができます。
●材質：樹脂/透明　●発注単位：10枚

製品特長

他社メーカーとの互換性　他社メーカーのスライドレールにも取り付け可能
※詳細は下記の表参照

リターンPOP付スライドレール・スライド仕切の互換性

リターンPOP付スライドレール ＼ スライド仕切	中日オリジナル／他社メーカー 対応タイプ スライド仕切 D	中日オリジナル スライド仕切	他社メーカー（K社、I社 etc） スライド仕切
中日オリジナル／他社メーカー 対応タイプ リターンPOP付スライドレールD・DW・DH	○	○	○
他社メーカー（K社、I社 etc） リターンPOP付スライドレール	○	×	○

中日オリジナル／他社メーカー 対応タイプ スライド仕切 D

品番	奥行 高さ
906-07	24(25)×4
906-08	30×4
906-09	36(35)×4
906-10	30×9
906-11	36(35)×9
906-12	40×9

中日オリジナル スライド仕切

品番	奥行 高さ
543-09	20×4
543-00	24×4
543-39	30×4
544-19	36×4
543-10	30×9
543-20	36×9
543-40	40×9

中日オリジナル／他社メーカー 対応タイプ リターンPOP付スライドレールD・DW・DH

品番	間口
906-01	D 120
906-02	D 90
906-03	D 75
906-04	D 60
906-05	DH120
906-06	DH 90

品番	間口
906-13	DW120
906-14	DW 90
906-15	DW 75
906-16	DW 60

※○、×はリターンPOP付スライドレールとスライド仕切の互換性を表示しております。
※手すり用リターンPOP付スライドレールDWおよびDHの互換性はリターンPOP付スライドレールDと同じです。
※中日オリジナル/他社メーカー対応タイプは、他社メーカーにも対応しております。一部ご使用不可のメーカー・製品もあります。

OPTION

バックストッパー

特許出願済





	品番	品名
❶	5677	バックストッパーセット 10個入

●スライド仕切・スライド仕切Dのどちらにも取り付け可能
●スライド仕切専用のバックストッパー
●幅5.5～10cm程度の商品の倒れ止めとしてご使用ください。
●材質：樹脂/透明

❷ スライド仕切〈別売〉

スライドレール

スライドレールA

特許 出願済





単位:cm

	品番	品名	間口
高さ2.5	543-37	スライドレールA	120
	543-38	スライドレールA	90
	543-90	スライドレールA	75
	543-76	スライドレールA	60

●スライド仕切は下記から選択してください。
●リターンPOPホルダー(P.149)が使用可能
●棚板の前面溝部に取り付けます。
●材質:樹脂/透明

スライドレールB

特許 出願済





単位:cm

両面テープ貼付タイプ

品番	品名	間口
543-96	スライドレールB	120
543-97	スライドレールB	90
543-98	スライドレールB	75
906-24	スライドレールB	60

●スライド仕切は下記から選択してください。
●材質:樹脂/透明

製品特長

○両面テープ付です。ガラス棚、木棚等の前面溝の無い棚板や、樹脂ストッパー等で前面溝を使用している場合にお使いください。

スライドレールC

特許 出願済





溝に前面ストッパー(P.151)を差し込んでコロビ止めにできます。

単位:cm

	品番	品名	間口
高さ1	545-17	スライドレールC	90

●スライド仕切は下記から選択してください。
●カラーレール(P.150)と同時使用可能
●棚板の前面溝部に取り付けます。
●材質:樹脂/透明

スライド仕切 <はめ込タイプ>

特許 出願済





	品番	品名	奥行 高さ
高さ4	543-09	スライド仕切	20 × 4
	543-00	スライド仕切	24 × 4
	543-39	スライド仕切	30 × 4
	544-19	スライド仕切	36 × 4
高さ9	543-10	スライド仕切	30 × 9
	543-20	スライド仕切	36 × 9
	543-40	スライド仕切	40 × 9

●奥行は溝の位置から折ることができます。折りにくい場合は溝をカッター等で軽く引くときれいに折ることができます。
●36×4は30までしか折ることができません。
●材質:樹脂/透明　●発注単位:10枚

スライドレール・スライドレール用オプション

カード差付スライドレール

特許出願済





単位:cm

品番	品名	間口
543-05	カード差付スライドレール	120
543-06	カード差付スライドレール	90
543-07	カード差付スライドレール	75
543-08	カード差付スライドレール	60

●スライド仕切はP.148から選択してください。
●リターンPOPホルダー(下記)が使用可能
●棚板の前面溝部に取り付けます。 ●材質:樹脂/透明

ストッパーモール差込とスライドレールAのセット

特許出願済





単位:cm

品番	品名	タイプ	間口	色
543-69	PC スライドレールセット	差込	120	シルキー
543-70	PC スライドレールセット	差込	90	シルキー
543-15	PC スライドレールセット	差込	75	シルキー
543-25	PC スライドレールセット	差込	60	シルキー

●スライド仕切はP.148から選択してください。

品番	品名	タイプ	間口	色
5946	PCスライドレールセット	差込	120	木目
5947	PCスライドレールセット	差込	90	木目

●スライド仕切はP.148から選択してください。

スライドレール用リターンPOPホルダー

特許出願済





単位:cm

クリップの取り付け方

620-00クリップのみ
リターンPOP クリップ両用



取り付け可能なレール

●スライドレールA - P.148
●カード差付スライドレール - P.149
●PCモールフック - P.171・172

	品番	品名	間口 高さ
高さ6.5	923-88	リターンPOPホルダー	120 × 6.5
	6746	リターンPOPホルダー	90 × 6.5
高さ4.5	682-63	リターンPOPホルダー	120 × 4.5
	682-64	リターンPOPホルダー	90 × 4.5
	682-65	リターンPOPホルダー	60 × 4.5

●使用カード高さ:6.5cm用は6.0cm以下
4.5cm用は4.0cm以下
●材質:樹脂/透明 ●カード〈別途手配〉
●厚さ:0.8mm
●クリップ×2付923-88、682-63は×3付

レールPOPホルダー

特許出願済





単位:cm

取り付け可能なレール

●スライドレールA - P.148
●リターンPOP付スライドレールD - P.146
●カード差付スライドレール - P.149

	品番	品名
❶	543-66	レールPOPホルダー(10個入)

●材質:樹脂/透明

❷ 7894 カードケース3.5×15〈別売〉

カラーレール



●間口75・60用はカットして使用してください。
（間口寸法は呼寸の差だけカットしてください。）
●発注単位：10枚
●カード押えをご希望の場合はP.233をご使用ください。

レモンイエロー

品番	品名	間口	色
314-57	UL カラーレール	120	レモンイエロー
314-58	UL カラーレール	90	レモンイエロー

ライトオレンジ

品番	品名	間口	色
314-54	UL カラーレール	120	ライトオレンジ
314-55	UL カラーレール	90	ライトオレンジ
314-56	UL カラーレール	75	ライトオレンジ

レッド

品番	品名	間口	色
2058	UL カラーレール	120	レッド
2059	UL カラーレール	90	レッド

サニーレッド

品番	品名	間口	色
314-51	UL カラーレール	120	サニーレッド
314-52	UL カラーレール	90	サニーレッド

マルーンレッド

品番	品名	間口	色
9695	UL カラーレール	120	マルーンレッド
9696	UL カラーレール	90	マルーンレッド
9698	UL カラーレール	60	マルーンレッド

ローズピンク

品番	品名	間口	色
1686	UL カラーレール	120	ローズピンク
1687	UL カラーレール	90	ローズピンク

チェリーピンク

品番	品名	間口	色
314-60	UL カラーレール	120	チェリーピンク
314-61	UL カラーレール	90	チェリーピンク
314-62	UL カラーレール	75	チェリーピンク

シルキーホワイト

品番	品名	間口	色
314-84	UL カラーレール	120	シルキーホワイト
314-85	UL カラーレール	90	シルキーホワイト

透明

品番	品名	間口	色
114-17	UL カラーレール	120	透明
114-18	UL カラーレール	90	透明
114-19	UL カラーレール	75	透明

モスグリーン

品番	品名	間口	色
1995	UL カラーレール	120	モスグリーン
1996	UL カラーレール	90	モスグリーン

パロットグリーン

品番	品名	間口	色
1999	UL カラーレール	90	パロットグリーン

グリーン

品番	品名	間口	色
314-69	UL カラーレール	120	グリーン
314-70	UL カラーレール	90	グリーン
314-71	UL カラーレール	75	グリーン

メロングリーン

品番	品名	間口	色
314-66	UL カラーレール	120	メロングリーン
314-67	UL カラーレール	90	メロングリーン

ミントグリーン

品番	品名	間口	色
314-72	UL カラーレール	120	ミントグリーン
314-73	UL カラーレール	90	ミントグリーン
314-74	UL カラーレール	75	ミントグリーン

紺

品番	品名	間口	色
314-75	UL カラーレール	120	紺
314-76	UL カラーレール	90	紺
314-77	UL カラーレール	75	紺

フレンチグレー

品番	品名	間口	色
314-90	UL カラーレール	120	フレンチグレー
314-91	UL カラーレール	90	フレンチグレー

ライトグレー

品番	品名	間口	色
2367	UL カラーレール	90	ライトグレー

ブラック

品番	品名	間口	色
314-78	UL カラーレール	120	ブラック
314-79	UL カラーレール	90	ブラック

チークウッド

品番	品名	間口	色
314-87	UL カラーレール	120	チークウッド

ウッド

品番	品名	間口	色
1518	UL カラーレール	120	ウッド
1519	UL カラーレール	90	ウッド

ライトウッド

品番	品名	間口	色
2369	UL カラーレール	120	ライトウッド
2370	UL カラーレール	90	ライトウッド

樹脂ストッパー

樹脂ストッパーA〈カード差付〉





単位:cm

カード差付

品番	品名	間口
512-00	UL樹脂ストッパーA	120
512-04	UL樹脂ストッパーA	90
512-05	UL樹脂ストッパーA	75
512-06	UL樹脂ストッパーA	60

●材質:樹脂/透明
●リターンPOPホルダーB(右記)が使用可能

樹脂ストッパーB〈カード差付〉





単位:cm

品番	品名	間口
109-14	UL樹脂ストッパーB	120
109-15	UL樹脂ストッパーB	90
109-24	UL樹脂ストッパーB	75
109-17	UL樹脂ストッパーB	60

●材質:樹脂/透明

注意 リターンPOPホルダーBは使用できません。

前面ストッパー





単位:cm

	品番	品名	間口 高さ
高さ1	7408	UL 前面ストッパー	120 × 1
	7409	UL 前面ストッパー	90 × 1
高さ2	512-26	UL 前面ストッパー	120 × 2
	512-27	UL 前面ストッパー	90 × 2
	512-28	UL 前面ストッパー	75 × 2
	512-29	UL 前面ストッパー	60 × 2
高さ3	512-19	UL 前面ストッパー	120 × 3
	512-20	UL 前面ストッパー	90 × 3
	512-21	UL 前面ストッパー	75 × 3
	512-22	UL 前面ストッパー	60 × 3

●材質:樹脂/透明

注意 リターンPOPホルダーBは使用できません。

OPTION

樹脂ストッパーA専用リターンPOPホルダー 特許 出願済





単位:cm

クリップの取り付け方



ロングタイプ

品番	品名	間口 高さ
502-92	リターンPOPホルダーB	90 × 6.5
621-00	リターンPOPホルダーB	120 × 6.5

●使用カード高さ6.0cm以下 ●厚さ:0.8cm ●材質:樹脂/透明

注意 樹脂ストッパーA専用の取り付けクリップです。
他の樹脂ストッパーや、スライドレール・ストッパーモール等には取り付けできません。

樹脂ストッパーC〈カード差付〉





単位:cm

品番	品名	間口
512-24	UL樹脂ストッパーC	90

●材質:樹脂/透明

注意 リターンPOPホルダーBは使用できません。

DX樹脂ストッパー〈カード差付〉





単位:cm

品番	品名	間口
532-40	DX樹脂ストッパー	90
532-39	DX樹脂ストッパー	75

●材質:樹脂/透明

注意 リターンPOPホルダーBは使用できません。

L型ストッパー





単位:cm

品番	品名	間口 高さ
7728	L型ストッパー	120 × 2
7729	L型ストッパー	90 × 2

●両面テープ貼付タイプなので、ガラス棚、木棚、R棚等の棚板前面溝の無い棚板にも使えます。 ●材質:樹脂/透明

仕切板



●t1.2mm:ポリスチレン樹脂
●t1.0mm:塩ビ樹脂（※1）
●t0.5mm:ペット樹脂（※2）
●t1.0mm:ペット樹脂（※3）
●発注単位:10枚

奥行・実寸法

奥行は適応棚板の寸法を示し実寸法とは異なります。

奥行	実寸法	奥行	実寸法
15用	14.7	36用	33.2
20用	17.7	40用	37.2
24用	21.2	45用	41.5
30用	27.2	60用	56.5

単位:cm

品質表示マーク

板厚1.2mmタイプには、下の品質表示マークが入っています。

6 PS Chunichi 品番



t0.5mm

品番	品名	間口 奥行 高さ
532-41	DX 仕切板 ※2	4 × 15 × 6



t0.5mm

品番	品名	間口 奥行 高さ
6977	仕切板S ※2	4 × 20 × 7
953-48	仕切板S ※2	4 × 30 × 7



t1.2mm
t1.0mm
（奥行60用）

品番	品名	間口 奥行 高さ
＊950-38	仕切板	4 × 20 × 7
＊950-39	仕切板	4 × 24 × 7
＊950-40	仕切板	4 × 30 × 7
＊950-41	仕切板	4 × 36 × 7
＊950-42	仕切板	4 × 40 × 7
＊953-57	仕切板	4 × 45 × 7
＊953-58	仕切板 ※1	4 × 60 × 7



t1.2mm
t1.0mm
（奥行60用）

品番	品名	間口 奥行 高さ
＊950-44	仕切板	5 × 20 × 10
＊950-45	仕切板	5 × 24 × 10
＊950-46	仕切板	5 × 30 × 10
＊950-47	仕切板	5 × 36 × 10
＊950-48	仕切板	5 × 40 × 10
＊953-59	仕切板	5 × 45 × 10
＊953-60	仕切板 ※1	5 × 60 × 10



t0.5mm

品番	品名	間口 奥行 高さ
953-10	仕切板S ※2	5 × 20 × 10
953-49	仕切板S ※2	5 × 30 × 10



t1.0mm

品番	品名	間口 奥行 高さ
6783	仕切板 ※3	5 × 30 × 5



t1.2mm
t1.0mm
（奥行20・60用）

品番	品名	間口 奥行 高さ
＊950-29	仕切板 ※1	7.5 × 20 × 15
＊950-31	仕切板	7.5 × 30 × 15
＊950-32	仕切板	7.5 × 36 × 15
＊950-35	仕切板	7.5 × 40 × 15
＊950-33	仕切板	7.5 × 45 × 15
＊953-50	仕切板 ※1	7.5 × 60 × 15



t1.2mm
t1.0mm
（奥行20用）

品番	品名	間口 奥行 高さ
＊950-19	仕切板 ※1	10 × 20 × 20
＊950-20	仕切板	10 × 24 × 20
＊950-21	仕切板	10 × 30 × 20
＊950-22	仕切板	10 × 36 × 20
＊950-25	仕切板	10 × 40 × 20
＊950-23	仕切板	10 × 45 × 20

テーパー仕切板





単位:cm

品番	品名	間口 奥行 高さ
＊9916	アクリルテーパー仕切	5 × 30 × 8
＊9917	アクリルテーパー仕切	5 × 36 × 10

●t1.5mm ●材質:アクリル/透明
●発注単位:10枚

仕切板

マグネットノート仕切





単位:cm

品番	品名
7598	マグネットノート仕切サイドセット
7599	マグネットノート仕切センター

●材質:樹脂/透明

取り付け図



L型ネット





単位:cm

○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ
135-02	L型ネット 大	56 × 20 × 35
135-00	L型ネット 中	42 × 20 × 35
135-01	L型ネット 小	27 × 20 × 35

グリップ仕切





クロームメッキ

	品番	品名	棚板奥行 高さ
高さ5	2326	グリップ仕切	24 × 5
	2327	グリップ仕切	30 × 5
	2328	グリップ仕切	36 × 5
	2329	グリップ仕切	40 × 5
	2330	グリップ仕切	45 × 5
高さ7	2331	グリップ仕切	24 × 7
	2332	グリップ仕切	30 × 7
	2333	グリップ仕切	36 × 7
	2334	グリップ仕切	40 × 7
	2335	グリップ仕切	45 × 7
	2336	グリップ仕切	55 × 7
	2337	グリップ仕切	60 × 7
高さ12	2338	グリップ仕切	30 × 12
	2339	グリップ仕切	36 × 12
	2340	グリップ仕切	40 × 12
	2341	グリップ仕切	45 × 12
	2342	グリップ仕切	55 × 12
	2343	グリップ仕切	60 × 12
高さ17	2344	グリップ仕切	30 × 17
	2345	グリップ仕切	36 × 17
	2346	グリップ仕切	40 × 17
	2347	グリップ仕切	45 × 17

奥行	枠外実寸 高さ5・7・12・(17)
24	18
30	24(23.5)
36	30(29.5)
40	34(33.5)
45	39(38.5)
55	49
60	54

単位:cm

●発注単位:10枚

注意 UL棚セット木目及びアイボリー・ULスリム棚セット・ULスリム棚セットRには使用できません。

スチール製L型仕切



単位:cm

○シルキー ●ハイグレー

品番	品名	間口 奥行 高さ	色
1965	L型仕切	58 × 20 × 30	●
1966	L型仕切	29 × 20 × 30	○ ●

ワイヤー手すり



クロームメッキ

	品番	品名	間口	高さ
高さ1.5	110-10	手すり	120 ×	1.5
	110-11	手すり	90 ×	1.5
	110-12	手すり	75 ×	1.5
	110-13	手すり	60 ×	1.5



クロームメッキ



ゴールドメタリック塗装

クロームメッキ

	品番	品名	間口	高さ
高さ3	110-14	手すり	120 ×	3
	110-15	手すり	90 ×	3
	312-78	手すり	75 ×	3
	110-17	手すり	60 ×	3

ゴールドメタリック塗装

	品番	品名	間口	高さ
高さ3	504-41	手すり	90 ×	3



クロームメッキ

	品番	品名	間口	高さ
高さ5	110-18	手すり	120 ×	5
	110-19	手すり	90 ×	5
	312-79	手すり	75 ×	5
	110-21	手すり	60 ×	5



クロームメッキ

	品番	品名	間口	高さ
高さ7	110-22	手すり	120 ×	7
	110-23	手すり	90 ×	7
	312-80	手すり	75 ×	7



クロームメッキ

	品番	品名	間口	高さ
高さ10	110-26	手すり	120 ×	10
	110-27	手すり	90 ×	10

ガードクリップ

棚板を傾斜で使用した時のワイヤー手すりを補強します。





クロームメッキ

	品番	品名
❶	110-01	ガードクリップ

●ワイヤー手すり高さ5・7・10cmに取り付け可能　●発注単位：10個

注意 UL棚セット木目及びアイボリー、ULスリム棚セットには使用できません。

OPTION

手すり用リターンPOP



手すりに取り付けできるリターンPOPです。
冷ケース等の5mm厚コロビ止めにも取り付け可能です。

品番	品名	間口
906-25	手すり用リターンPOPホルダーD	120
906-26	手すり用リターンPOPホルダーD	90
906-27	手すり用リターンPOPホルダーD	75
906-28	手すり用リターンPOPホルダーD	60

品番	品名	間口
906-29	手すり用リターンPOPホルダーDW	120
906-30	手すり用リターンPOPホルダーDW	90
906-31	手すり用リターンPOPホルダーDW	75
906-32	手すり用リターンPOPホルダーDW	60

●リターンPOP付スライドレールDまたはDWと手すり用クリップのセット
●間口120と90はクリップ3個付、間口75と60はクリップ2個付
●材質：樹脂/透明

注意 スライド仕切は使用できません。

品番	品名
972-54	手すり用リターンPOPクリップD



手すり高さ3cm〈別売〉への取り付け例

手すり高さ3cmに取り付けた時



D取り付け時



DW取り付け時

クリップの取り付け方



D・DW取り付け時

単位:cm

●手すりへの直付けタイプスライドレールもあります。P.146をご覧ください。

木棚受セット



▲木棚板〈別途手配〉

PX 木棚受セット

20kg 耐荷重



○シルキー

品番	品名	奥行
6389	PX 木棚受D	25
6390	PX 木棚受D	30
6391	PX 木棚受D	35
6392	PX 木棚受D	40

UL 木棚受セット

30kg 耐荷重



○シルキー

品番	品名	間口 奥行
6394	UL 木棚受	90 × 55
6395	UL 木棚受	75 × 55

注意 壁面直付柱には使用できません。
傾斜では、使用しないでください。

木棚受セットDの場合の棚板寸法





PX棚受ハズレ止め（P.157）を併せてご使用の場合は、上記奥行寸法から10mmマイナスしてください。

アクリルBOX A



単位:cm

品番	品名	間口 奥行
受5301	N アクリBOX A	90 × 25
受5302	N アクリBOX A	90 × 30
受5303	N アクリBOX A	90 × 35

●板厚:底板3mm、その他4mm ●透明

アクリルBOX C



単位:cm

品番	品名	間口 奥行
受5331	N アクリBOX C	90 × 25
受5332	N アクリBOX C	90 × 30
受5333	N アクリBOX C	90 × 35

●板厚:底板3mm、その他4mm ●透明

OPTION

中仕切A

品番	品名	奥行
受5316	N アクリBOX A 仕切	25
受5317	N アクリBOX A 仕切	30
受5318	N アクリBOX A 仕切	35

●板厚:2mm ●透明

OPTION

中仕切C

品番	品名	奥行
受5346	N アクリBOX C 仕切	25
受5347	N アクリBOX C 仕切	30
受5348	N アクリBOX C 仕切	35

●板厚:3mm ●透明

アクリルBOX受セット（水平）

15kg 耐荷重



〈別売〉アクリルボックスC

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行
間口90	5143	PX アクリBOX受	90 × 25
	5144	PX アクリBOX受	90 × 30
	5145	PX アクリBOX受	90 × 35

鍵付アクリルBOX

棚置き型の万引き対策。スライド錠付きのアクリルBOX。



品番	品名	間口 奥行 高さ
受932-94	鍵付 アクリルBOX	89 × 20 × 20
受932-95	鍵付 アクリルBOX	89 × 20 × 25

●透明

ヒナ段BOX4段



単位:cm

品番	品名	間口
受503-48	N ヒナ段BOX 4段	90

●板厚:4mm ●透明

注意 棚板（奥行45以上）に置いて使用してください。

ヒナ段BOX2段



単位:cm

品番	品名	間口
受803-56	N ヒナ段BOX 2段	90

●板厚:4mm ●透明

注意 棚板（奥行24以上）に置いて使用してください。

OPTION

ヒナ段BOX用中仕切



品番	品名
受803-57	N ヒナ段BOX 仕切

●板厚:2mm ●透明

ガラス棚受セット

ガラス棚受セットD

20kg 耐荷重

樹脂ストッパー付のガラス棚受セット



	品番	品名	間口 奥行	色
間口120	554-74	PX ガラス棚受D	120 × 15	シルキー
	554-76	PX ガラス棚受D	120 × 21	シルキー
	554-77	PX ガラス棚受D	120 × 25	シルキー
	554-78	PX ガラス棚受D	120 × 30	シルキー
	554-79	PX ガラス棚受D	120 × 35	シルキー
	554-80	PX ガラス棚受D	120 × 40	シルキー
間口90	554-66	PX ガラス棚受D	90 × 15	シルキー
	554-68	PX ガラス棚受D	90 × 21	シルキー
	554-69	PX ガラス棚受D	90 × 25	シルキー
	554-70	PX ガラス棚受D	90 × 30	シルキー
	554-71	PX ガラス棚受D	90 × 35	シルキー
	554-72	PX ガラス棚受D	90 × 40	シルキー
間口75	554-58	PX ガラス棚受D	75 × 15	シルキー
	554-60	PX ガラス棚受D	75 × 21	シルキー
	554-61	PX ガラス棚受D	75 × 25	シルキー
	554-62	PX ガラス棚受D	75 × 30	シルキー
	554-63	PX ガラス棚受D	75 × 35	シルキー
	554-64	PX ガラス棚受D	75 × 40	シルキー
間口60	6289	PX ガラス棚受D	60 × 15	シルキー
	6290	PX ガラス棚受D	60 × 21	シルキー
	6291	PX ガラス棚受D	60 × 25	シルキー
	6292	PX ガラス棚受D	60 × 30	シルキー
	6293	PX ガラス棚受D	60 × 35	シルキー
	6294	PX ガラス棚受D	60 × 40	シルキー

	品番	品名	間口 奥行	色
間口90	554-84	PX ガラス棚受D	90 × 21	メッキ
	554-82	PX ガラス棚受D	90 × 25	メッキ
	554-83	PX ガラス棚受D	90 × 30	メッキ

●ガラス〈別途手配〉
●ガラスは下記『ガラスの製作寸法』を参照してください。
●樹脂ストッパー付

PX棚受

パーツのみ

品番	品名 奥行	色
631-21	PX 棚受B 15	シルキー
631-23	PX 棚受B 21	シルキー
630-56	PX 棚受G 25	シルキー
630-57	PX 棚受G 30	シルキー
630-58	PX 棚受G 35	シルキー
630-59	PX 棚受G 40	シルキー

品番	品名 奥行	色
639-61	PX 棚受B 21	メッキ
639-59	PX 棚受G 25	メッキ
639-60	PX 棚受G 30	メッキ

PXガラスバー

パーツのみ

品番	品名	間口	色
640-35	PX ガラスバー	120	シルキー
640-34	PX ガラスバー	90	シルキー
640-33	PX ガラスバー	75	シルキー
640-32	PX ガラスバー	60	シルキー

品番	品名	間口	色
639-57	PX ガラスバー	120	メッキ
639-55	PX ガラスバー	90	メッキ
639-58	PX ガラスバー	75	メッキ
669-74	PX ガラスバー	60	メッキ

OPTION

PX棚受ハズレ止め



棚受ハズレ止め

●発注単位：10個　●樹脂製
●壁面直付柱の場合は先を折ってご使用ください。
●下記のセットにのみご使用ください。
下記セット以外使用不可
・PXガラス棚セット　G・D・M（水平）
・PXアクリルボックス受セット　G（水平）
・PXハンガーセット　（水平）
・ULフックバーセット（水平・奥行10cm以上）

クリア

品番	品名
639-00	PX棚受ハズレ止め クリア

ガラスの製作寸法

柱面で製作の場合



スミカットして製作の場合



ガラス棚受セット

ガラス棚受セットG

20kg 耐荷重

スタンダードタイプのガラス棚受セット



	品番	品名	間口 奥行	色
間口120	5050	PX ガラス棚受G	120 × 15	シルキー
	5052	PX ガラス棚受G	120 × 21	シルキー
	5053	PX ガラス棚受G	120 × 25	シルキー
	5054	PX ガラス棚受G	120 × 30	シルキー
	5055	PX ガラス棚受G	120 × 35	シルキー
	5056	PX ガラス棚受G	120 × 40	シルキー
間口90	5042	PX ガラス棚受G	90 × 15	シルキー
	5044	PX ガラス棚受G	90 × 21	シルキー
	5045	PX ガラス棚受G	90 × 25	シルキー
	5046	PX ガラス棚受G	90 × 30	シルキー
	5047	PX ガラス棚受G	90 × 35	シルキー
	5048	PX ガラス棚受G	90 × 40	シルキー
間口75	5034	PX ガラス棚受G	75 ×15	シルキー
	5036	PX ガラス棚受G	75 × 21	シルキー
	5037	PX ガラス棚受G	75 × 25	シルキー
	5038	PX ガラス棚受G	75 × 30	シルキー
	5039	PX ガラス棚受G	75 × 35	シルキー
	5040	PX ガラス棚受G	75 × 40	シルキー
間口60	5012	PX ガラス棚受G	60 × 15	シルキー
	5014	PX ガラス棚受G	60 × 21	シルキー
	5015	PX ガラス棚受G	60 × 25	シルキー
	5016	PX ガラス棚受G	60 × 30	シルキー
	5017	PX ガラス棚受G	60 × 35	シルキー
	5018	PX ガラス棚受G	60 × 40	シルキー

	品番	品名	間口 奥行	色
間口120	551-76	PX ガラス棚受G	120 × 21	メッキ
	551-77	PX ガラス棚受G	120 × 25	メッキ
	551-78	PX ガラス棚受G	120 × 30	メッキ
間口90	551-79	PX ガラス棚受G	90 × 21	メッキ
	551-81	PX ガラス棚受G	90 × 25	メッキ
	551-82	PX ガラス棚受G	90 × 30	メッキ
間口75	551-80	PX ガラス棚受G	75 × 21	メッキ
	551-83	PX ガラス棚受G	75 × 25	メッキ
	551-84	PX ガラス棚受G	75 × 30	メッキ
間口60	554-07	PX ガラス棚受G	60 × 21	メッキ
	554-08	PX ガラス棚受G	60 × 25	メッキ
	554-09	PX ガラス棚受G	60 × 30	メッキ

●ガラス〈別途手配〉
●ガラスはP.157『ガラスの製作寸法』を参照してください。

ガラス棚受セットM

20kg 耐荷重

スライド仕切が使用できるカード差し付の
ガラス棚受セット



	品番	品名	間口 奥行	色
間口90	6718	PX ガラス棚受M	90 × 21	シルキー
	6719	PX ガラス棚受M	90 × 25	シルキー
	6720	PX ガラス棚受M	90 × 30	シルキー
	6721	PX ガラス棚受M	90 × 35	シルキー
	6722	PX ガラス棚受M	90 × 40	シルキー
間口75	6725	PX ガラス棚受M	75 × 21	シルキー
	6726	PX ガラス棚受M	75 × 25	シルキー
	6727	PX ガラス棚受M	75 × 30	シルキー
	6728	PX ガラス棚受M	75 × 35	シルキー
	6729	PX ガラス棚受M	75 × 40	シルキー
間口60	6954	PX ガラス棚受M	60 × 21	シルキー
	6955	PX ガラス棚受M	60 × 25	シルキー
	6956	PX ガラス棚受M	60 × 30	シルキー
	6957	PX ガラス棚受M	60 × 35	シルキー
	6958	PX ガラス棚受M	60 × 40	シルキー

	品番	品名	間口 奥行	色
間口90	6734	PX ガラス棚受M	90 × 21	メッキ
	6735	PX ガラス棚受M	90 × 25	メッキ
	6736	PX ガラス棚受M	90 × 30	メッキ
間口75	6737	PX ガラス棚受M	75 × 21	メッキ
	6738	PX ガラス棚受M	75 × 25	メッキ
	6739	PX ガラス棚受M	75 × 30	メッキ
間口60	554-04	PX ガラス棚受M	60 × 21	メッキ
	554-05	PX ガラス棚受M	60 × 25	メッキ
	554-06	PX ガラス棚受M	60 × 30	メッキ

●ガラス〈別途手配〉
●ガラスはP.157『ガラスの製作寸法』を参照してください。
●スライド仕切P.148が取り付け可能
●P.149のスライドレール用オプションパーツが使用可能
●カード差し付

バスケットセット・ワインラックセット

バスケットセット

30kg 耐荷重



○シルキー ●ハイグレー

	品番	品名	間口 奥行	色
間口120	399-23	UL バスケットセット	120 × 30R	○ ●
	399-24	UL バスケットセット	120 × 36R	○ ●
	399-25	UL バスケットセット	120 × 40R	○ ●
	399-26	UL バスケットセット	120 × 45R	○ ●
間口90	399-27	UL バスケットセット	90 × 30R	○ ●
	399-28	UL バスケットセット	90 × 36R	○ ●
	399-29	UL バスケットセット	90 × 40R	○ ●
	399-30	UL バスケットセット	90 × 45R	○ ●
間口75	399-32	UL バスケットセット	75 × 36R	○ ●

●仕切(サイド・中仕切兼用)2枚付

注意 壁面直付柱には使用できません。

OPTION

中仕切



クロームメッキ

品番	品名	奥行
398-82	バスケット仕切	30
398-83	バスケット仕切	36
398-84	バスケット仕切	40
398-85	バスケット仕切	45

●サイド兼用

バスケット

パーツのみ



クロームメッキ

	品番	品名	間口 奥行
間口120	369-57	バスケット	120 × 30
	369-58	バスケット	120 × 36
	369-59	バスケット	120 × 40
	369-60	バスケット	120 × 45
間口90	369-61	バスケット	90 × 30
	369-62	バスケット	90 × 36
	369-63	バスケット	90 × 40
	369-64	バスケット	90 × 45
間口75	369-66	バスケット	75 × 36

バスケットGセット

60kg 耐荷重



○シルキー ●ハイグレー

	品番	品名	間口 奥行	色
水物推奨	3986	UL バスケットGセット	90 × 40	○ ●

●仕切(サイド・中仕切兼用)2枚付

注意 壁面直付柱には使用できません。

OPTION

中仕切



クロームメッキ

品番	品名	奥行
3987	バスケットG仕切	40

●サイド兼用

OPTION

バスケット用カードレール



クロームメッキ

品番	品名	間口
3878	バスケット用 カードレール	120
3879	バスケット用 カードレール	90

ワインラックセット

30kg 耐荷重



単位:cm

○シルキー ●ハイグレー

	品番	品名	間口 奥行	色
水物推奨	399-05	UL ワインラックセット	90 × 36	○ ●
	303-96	UL ワインラックセット	90 × 30	○ ●

●ワインラック:クロームメッキ

注意 壁面直付柱には使用できません。

水物推奨 ・ペットボトル(酒・水物)等の過剰陳列は危険です。左記の水物推奨マークの付いている什器からお選びください。

投込バスケット・ベースネット・パンラックセット

投込バスケットセット S

20kg 耐荷重



単位:cm

○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ
3892	UL 投込バスケットS	90 × 37 × 40

●柱スリットに取り付け
●中仕切2枚付

投込バスケットセット L

20kg 耐荷重



単位:cm

○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ
3889	UL 投込バスケットL	90 × 37 × 60

●柱スリットに取り付け
●中仕切2枚付

パンラックセット

10kg 耐荷重



ゴールドメタリック塗装

品番	品名	間口 奥行	色
7059	パンラックセット	120 × 36	ゴールド
7060	パンラックセット	90 × 36	ゴールド
588-77	パンラックセット	90 × 40	ゴールド
7061	パンラックセット	75 × 36	ゴールド

注意 壁面直付柱には使用できません。

OPTION

中仕切



品番	品名	奥行	色
7062	パンラック中仕切	36	ゴールド
588-75	パンラック中仕切	40	ゴールド

●サイド兼用

ベースネットセット



単位:cm

クロームメッキ

	品番	品名	間口 奥行	タイプ
間口120	7270	ベースネット17	120 × 60	単体
	7271	ベースネット17	120 × 60	連結
	7272	ベースネット17	120 × 45	単体
	7273	ベースネット17	120 × 45	連結
	7274	ベースネット17	120 × 40	単体
	7275	ベースネット17	120 × 40	連結
	7276	ベースネット17	120 × 36	単体
	7277	ベースネット17	120 × 36	連結
間口90	7262	ベースネット17	90 × 60	単体
	7263	ベースネット17	90 × 60	連結
	7264	ベースネット17	90 × 45	単体
	7265	ベースネット17	90 × 45	連結
	7266	ベースネット17	90 × 40	単体
	7267	ベースネット17	90 × 40	連結
	7268	ベースネット17	90 × 36	単体
	7269	ベースネット17	90 × 36	連結

●高さ:後22cm、前17cm ●中仕切〈別売〉



OPTION

中仕切



クロームメッキ

品番	品名	奥行
4942	ベースネット中仕切17	60
398-54	ベースネット中仕切17	45
117-53	ベースネット中仕切17	40
117-54	ベースネット中仕切17	36

ロールインBOX

ロールインBOXセット(完成品) NEW 新タイプ



〈 〉内は高さ24cm用
( )内は高さ29cm用

BOXと棚のセットです

○シルキー ●ハイグレー

	品番	品名	間口 奥行 高さ	色
高さ24	597-68	UR ロールインセット	90 × 40 × 24	○
高さ29	597-66	UR ロールインセット	90 × 40 × 29	○
	597-67	UR ロールインセット	90 × 45 × 29	○
高さ37	597-60	UR ロールインセット	120 × 40 × 37	○
	597-61	UR ロールインセット	120 × 45 × 37	○
	597-62	UR ロールインセット	90 × 40 × 37	○ ●
	597-63	UR ロールインセット	90 × 45 × 37	○ ●
	597-64	UR ロールインセット	60 × 40 × 37	○
	597-65	UR ロールインセット	60 × 45 × 37	○

●URユニット什器(P.107～)と組み合わせてご使用ください。
●引き出しやすい手掛け形状の前板です。
●取っ手加工付
●奥行40と45の違いは棚の奥行のみです。

ロールインBOX(完成品) パーツのみ NEW 新タイプ



○シルキー ●ハイグレー

		品番	品名	間口 箱高さ	色
箱高さ20	(高さ24用)	受901418	UR ロールインBOX	120 × 20	○
		439-09	UR ロールインBOX	90 × 20	○
		受901419	UR ロールインBOX	75 × 20	○
		受901420	UR ロールインBOX	60 × 20	○
箱高さ25	(高さ29用)	受901415	UR ロールインBOX	120 × 25	○
		439-05	UR ロールインBOX	90 × 25	○
		受901416	UR ロールインBOX	75 × 25	○
		受901417	UR ロールインBOX	60 × 25	○
箱高さ33	(高さ37用)	439-00	UR ロールインBOX	120 × 33	○
		439-01	UR ロールインBOX	90 × 33	○ ●
		受901414	UR ロールインBOX	75 × 33	○
		439-03	UR ロールインBOX	60 × 33	○

●高さ33と25は柱奥行C寸まで対応、高さ20は柱奥行D寸にも対応します。

注意 キャスター付ユニット什器には使用できません。

ロールインBOXセット(完成品)



BOXと棚のセットです

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行 高さ
高さ21	9731	ロールインセット	120 × 40 × 21
	9732	ロールインセット	90 × 40 × 21
	9733	ロールインセット	75 × 40 × 21
	9734	ロールインセット	60 × 40 × 21

●URユニット什器(P.107～)と組み合わせてご使用ください。
●BOX前板はフラット形状です。

ロールインBOX(完成品) パーツのみ



○シルキー

		品番	品名	間口 箱高さ
箱高さ16	(高さ21用)	507-86	ロールインBOX	120 × 16
		507-87	ロールインBOX	90 × 16
		507-88	ロールインBOX	75 × 16
		507-89	ロールインBOX	60 × 16

●柱奥行D寸にも対応しています。

注意 キャスター付ユニット什器には使用できません。

赤品番は受注生産品につき価格、納期等をご確認ください。

ロールインオプション・フィックスパネルセット

OPTION

ロールイン用サイドカバー 左右セット

ロールインサイドを手軽にスッキリさせます。





○シルキー

品番	品名	高さ
6537	UR ロールイン用サイドカバーセット	37用
2144	UR ロールイン用サイドカバーセット	29用
504-00	UR ロールイン用サイドカバーセット	24用

●URユニット什器(P.107～)専用

注意 サイドネットの使用不可

ロールインBOX用カギセットA

ロールインBOXの引き出しをロックするカギセット



ユニクロメッキ

品番	品名
531-24	ロールインBOX用カギセットA

●UL柱奥行B寸からD寸まで対応

注意 EL・NA・DZ什器には使用できません。

フィックスパネルセット

UL什器を腰高にする際のパネルセット





○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
507-09	フィックスパネルセット	93 × 45 × 37	単体
507-10	フィックスパネルセット	90 × 45 × 37	連結

●ロールインセット高さ37と同じ高さなので並べて使用することも可能。

注意 サイドネットの使用不可

対象什器

·UL　片面　奥行52
·UL　両面　奥行95
上記製品と組み合わせてご使用ください。
(キャスター仕様には使用できません。)

セット内容

●フロントパネル
●パネル支え付棚受
●側板(単体のみ)
セットに含まれるパーツは上記のみです。UL前板やカウンター上部天板はUL什器のベース棚(奥行45)を流用してください。

パネルサイドカバー 左右セット

連結部の側面をカバーするスチール製の側板



○シルキー

品番	品名
506-50	EC パネルサイドカバー (右・左)

●ベース棚上端からカウンター天板下端までをカバー

ハンガーセット

ハンガーセット

30kg 耐荷重



クロームメッキ

	品番	品名	間口 奥行	
間口120	708-60	PX ハンガーセット	120 × 12	CR
	708-61	PX ハンガーセット	120 × 18	CR
	708-62	PX ハンガーセット	120 × 24	CR
	708-63	PX ハンガーセット	120 × 27	CR
	708-64	PX ハンガーセット	120 × 30	CR
	708-65	PX ハンガーセット	120 × 36	CR
	708-66	PX ハンガーセット	120 × 40	CR
	708-67	PX ハンガーセット	120 × 45	CR
間口90	708-68	PX ハンガーセット	90 × 12	CR
	708-69	PX ハンガーセット	90 × 18	CR
	708-70	PX ハンガーセット	90 × 24	CR
	708-71	PX ハンガーセット	90 × 27	CR
	708-72	PX ハンガーセット	90 × 30	CR
	708-73	PX ハンガーセット	90 × 36	CR
	708-74	PX ハンガーセット	90 × 40	CR
	708-75	PX ハンガーセット	90 × 45	CR
間口75	708-76	PX ハンガーセット	75 × 12	CR
	708-77	PX ハンガーセット	75 × 18	CR
	708-78	PX ハンガーセット	75 × 24	CR
	708-79	PX ハンガーセット	75 × 27	CR
	708-80	PX ハンガーセット	75 × 30	CR
	708-81	PX ハンガーセット	75 × 36	CR
	708-82	PX ハンガーセット	75 × 40	CR
	708-83	PX ハンガーセット	75 × 45	CR
間口60	708-84	PX ハンガーセット	60 × 12	CR
	708-85	PX ハンガーセット	60 × 18	CR
	708-86	PX ハンガーセット	60 × 24	CR
	708-87	PX ハンガーセット	60 × 27	CR
	708-88	PX ハンガーセット	60 × 30	CR
	708-89	PX ハンガーセット	60 × 36	CR
	708-90	PX ハンガーセット	60 × 40	CR
	708-91	PX ハンガーセット	60 × 45	CR

傾斜ハンガーセット〈37°・52°両用〉

30kg 耐荷重



クロームメッキ

	品番	品名	間口 奥行	
間口120	715-34	PX 傾斜ハンガーセット	120 × 24	CR
	715-35	PX 傾斜ハンガーセット	120 × 30	CR
間口90	715-36	PX 傾斜ハンガーセット	90 × 24	CR
	715-37	PX 傾斜ハンガーセット	90 × 30	CR
間口75	715-38	PX 傾斜ハンガーセット	75 × 24	CR
	715-39	PX 傾斜ハンガーセット	75 × 30	CR
間口60	715-40	PX 傾斜ハンガーセット	60 × 24	CR
	715-41	PX 傾斜ハンガーセット	60 × 30	CR

注意 壁面直付柱には使用できません。

製品特長

角度が変えられます。
(37°・52°両用)

( )内寸法は奥行24の場合を示します。



単位:cm

OPTION

ハンガー用POPホルダー

品番	品名
＊958-59	ハンガー用POPホルダー

●衣料ハンガーで商品のサイズ表示・プライス表示などに
●発注単位:10個





単位:cm

パイプ受

パーツのみ

クロームメッキ

品番	品名	奥行
701-42	PX パイプ受 G	12
701-43	PX パイプ受 G	18
701-44	PX パイプ受 A	24
701-45	PX パイプ受 A	27
701-46	PX パイプ受 A	30
701-47	PX パイプ受 A	36
701-48	PX パイプ受 H	40
701-49	PX パイプ受 H	45

ハンガーパイプ

パーツのみ

クロームメッキ

品番	品名	間口
577-22	PX ハンガーパイプ KW	120
577-29	PX ハンガーパイプ KW	90
577-30	PX ハンガーパイプ KW	75
577-28	PX ハンガーパイプ KW	60

●両端ナット埋込み済

ハンガーボルト

パーツのみ

クロームメッキ

品番	品名
634-09	PX ハンガーボルト A

フックバーセット



クロームメッキ

	品番	品名	間口	奥行	
間口120	619-00	UL フックバーセット	120	3	CR
	619-01	UL フックバーセット	120	5	CR
	619-02	UL フックバーセット	120	10	CR
	619-03	UL フックバーセット	120	15	CR
	619-04	UL フックバーセット	120	20	CR
	619-05	UL フックバーセット	120	25	CR
	619-06	UL フックバーセット	120	30	CR
	619-07	UL フックバーセット	120	35	CR
	619-08	UL フックバーセット	120	40	CR
	619-09	UL フックバーセット	120	45	CR
間口90	619-10	UL フックバーセット	90	3	CR
	619-11	UL フックバーセット	90	5	CR
	619-12	UL フックバーセット	90	10	CR
	619-13	UL フックバーセット	90	15	CR
	619-14	UL フックバーセット	90	20	CR
	619-15	UL フックバーセット	90	25	CR
	619-16	UL フックバーセット	90	30	CR
	619-17	UL フックバーセット	90	35	CR
	619-18	UL フックバーセット	90	40	CR
	619-19	UL フックバーセット	90	45	CR
間口75	619-20	UL フックバーセット	75	3	CR
	619-21	UL フックバーセット	75	5	CR
	619-22	UL フックバーセット	75	10	CR
	619-23	UL フックバーセット	75	15	CR
	619-24	UL フックバーセット	75	20	CR
	619-25	UL フックバーセット	75	25	CR
	619-26	UL フックバーセット	75	30	CR
	619-27	UL フックバーセット	75	35	CR
	619-28	UL フックバーセット	75	40	CR
	619-29	UL フックバーセット	75	45	CR
間口60	619-30	UL フックバーセット	60	3	CR
	619-31	UL フックバーセット	60	5	CR
	619-32	UL フックバーセット	60	10	CR
	619-33	UL フックバーセット	60	15	CR
	619-34	UL フックバーセット	60	20	CR
	619-35	UL フックバーセット	60	25	CR
	619-36	UL フックバーセット	60	30	CR
	619-37	UL フックバーセット	60	35	CR
	619-38	UL フックバーセット	60	40	CR
	619-39	UL フックバーセット	60	45	CR

フックバー

パーツのみ

クロームメッキ

品番	品名	間口
632-37	UL.N フックバーL	120
632-36	UL.N フックバーL	90
632-35	UL.N フックバーL	75
632-34	UL.N フックバーL	60

フックバー受

パーツのみ

クロームメッキ

左	右	奥行
705-81	705-80	3
705-83	705-82	5
705-85	705-84	10
705-87	705-86	15
705-89	705-88	20
705-91	705-90	25
705-93	705-92	30
705-95	705-94	35
705-97	705-96	40
705-99	705-98	45

アップバーセット〈1段用〉



クロームメッキ

	品番	品名	間口	高さ	
間口120	635-10	UL アップバーセット1段	120	10	CR
	635-11	UL アップバーセット1段	120	15	CR
	635-12	UL アップバーセット1段	120	20	CR
間口90	635-13	UL アップバーセット1段	90	10	CR
	635-14	UL アップバーセット1段	90	15	CR
	635-15	UL アップバーセット1段	90	20	CR
間口75	635-16	UL アップバーセット1段	75	10	CR
	635-17	UL アップバーセット1段	75	15	CR
	635-18	UL アップバーセット1段	75	20	CR
間口60	635-19	UL アップバーセット1段	60	10	CR
	635-20	UL アップバーセット1段	60	15	CR
	635-21	UL アップバーセット1段	60	20	CR

アップバー1段用受

パーツのみ

クロームメッキ

左	右	奥行 高さ
710-91	710-90	5 × 10
710-93	710-92	5 × 15
710-95	710-94	5 × 20

棚下バーセット

棚セットの棚受爪によるデッドスペースを有効に利用することができます。



※棚セット・フックは〈別売〉

品番	品名	間口	色
653-90	UL 棚下バーセット	120	メッキ
653-91	UL 棚下バーセット	90	メッキ

●UL棚下バーセットは専用のフックバーとなります

スライドフックバー

NEW 新製品

スムーズに引き出せて、商品陳列や補充、前出し作業に便利です。



スライドフックバーの詳細は P.20 をご覧ください。

注意 複数のバーを同時に引き出さないでください。

フック商品前出し・ラウンドフック・フック用リターンPOPアタッチメント・フックタグ

フック商品前出しⅡ

NEW 新タイプ

他メーカーφ6線材 シングルフック ダブルフック 対応タイプ

※一部ご使用不可のメーカー、製品もあります。



●フック商品前出しⅡの詳細はP.19をご覧ください。

ラウンドフック

既製品フックバーセットの左右の組み合わせでフック陳列を立体的に見せ、商品をよりアピールすることができます。

凸型 陳列にボリューム感を出して、華やかさを演出できます。





●ラウンドフックの詳細はP.21をご覧ください。

フック用リターンPOPアタッチメント

NEW 新製品　特許 出願済

どの位置でも見やすい
2段階の角度調整で高い位置のプライスも見やすい

2パーツ構成を1パーツに
取り付け作業もらくらく

2種類のフックに対応
φ5mm、φ6mmのフック径に対応(アタッチメント取付線径)



●フック用リターンPOPアタッチメントの詳細はP.22をご覧ください。

フックタグ





フック陳列時の簡単盗難抑止装置

品番	品名
＊983-43	盗難抑止フックタグ　200個入
＊983-44	フックタグ解除機マグデタッチャー

●初回購入は、別途解除器をお求めください。また、紛失に備えて2個以上購入されることをお勧めいたします。

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

シングルフック



クロームメッキ

線径	品番	品名	φ 長さ
φ4	1072	フック	4 × 6
	121-41	フック	4 × 11
	121-42	フック	4 × 16
	121-43	フック	4 × 21
φ6	1073	フック	6 × 6
	121-61	フック	6 × 11
	121-62	フック	6 × 16
	121-63	フック	6 × 21
	121-64	フック	6 × 26
	121-65	フック	6 × 31
	1739	フック	6 × 36
φ8	121-81	フック	8 × 21
	121-83	フック	8 × 26
	121-84	フック	8 × 31
	1740	フック	8 × 36

●φ:単位mm　●発注単位:10本

シングルフックPCセット〈差込用〉 特許 出願済



PCサイズ	品番	品名	φ 長さ
4.1×3.0	2282	シングルフックPCセット41B	4 × 26
	2264	シングルフックPCセット41B	6 × 26
	2262	シングルフックPCセット41B	6 × 16
5.0×3.1	2283	シングルフックPCセット50B	4 × 26
	2267	シングルフックPCセット50B	6 × 26
5.5×3.1	2284	シングルフックPCセット55B	4 × 26
	2270	シングルフックPCセット55B	6 × 26

●φ:単位mm　●発注単位:10本
●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。

製品特長

シングルフック専用の省スペース追加PCホルダーで、カードは差込・貼付どちらも対応できます。短いフックには、アーム部分を折ることにより対応できます。

フックストッパー 特許 出願済



取り付け正面図



品番	品名
1936	フックストッパー(100個入)

●φ4・5・6のフックに使用可能　●材質:樹脂/乳白

品切れカード フック用 4×15文字無





単位:cm

品番	品名	よこ たて	
7882	品切れカード	4 × 15	文字無

●フック取り付けタイプ　●材質:樹脂/透明　●板厚:0.5mm
●発注単位:50枚　●φ8までのフックに取り付け可能

注意 PCフックには使用できません。

品切れカード フック用 6×14





単位:cm

品番	品名	よこ たて
1701	品切れカード	6 × 14

●フック取り付けタイプ　●材質:樹脂/透明　●板厚:0.3mm
●発注単位:50枚　●φ8までのフックに取り付け可能

注意 PCフックには使用できません。

品切れカード PCフック用





単位:cm

品番	品名	よこ たて
535-71	品切れカード	3 × 10

●フック取り付けタイプ　●材質:樹脂/白
●板厚:0.2mm　●発注単位:50枚
●φ8までのフック、PCフックに取り付け可能

PCフック

PCフック差込用

特許 出願済



ホルダーはフックに取り付いた状態で左右各30°取り付け角度変更可能。

●φ：単位mm
●発注単位：10本
●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。



3.0×3.0〈差込〉

クロームメッキ

線径	品番	品名	φ	長さ	タイプ
φ4	9100	PCフック30B	4	6	差込
	9101	PCフック30B	4	11	差込
	9102	PCフック30B	4	16	差込
	9103	PCフック30B	4	21	差込
φ6	9104	PCフック30B	6	6	差込
	9105	PCフック30B	6	11	差込
	9106	PCフック30B	6	16	差込
	9107	PCフック30B	6	21	差込
	9108	PCフック30B	6	26	差込
	9109	PCフック30B	6	31	差込
	9110	PCフック30B	6	36	差込
φ8	9113	PCフック30B	8	26	差込
	9114	PCフック30B	8	31	差込
	9115	PCフック30B	8	36	差込

4.1×3.0〈差込〉

クロームメッキ

線径	品番	品名	φ	長さ	タイプ
φ4	1302	PCフック41B	4	6	差込
	1303	PCフック41B	4	11	差込
	1304	PCフック41B	4	16	差込
	1305	PCフック41B	4	21	差込
φ6	1316	PCフック41B	6	6	差込
	1317	PCフック41B	6	11	差込
	1318	PCフック41B	6	16	差込
	1319	PCフック41B	6	21	差込
	1320	PCフック41B	6	26	差込
	1602	PCフック41B	6	31	差込
	1879	PCフック41B	6	36	差込
φ8	1369	PCフック41B	8	26	差込
	1370	PCフック41B	8	31	差込
	1887	PCフック41B	8	36	差込

5.0×3.1〈差込〉

クロームメッキ

線径	品番	品名	φ	長さ	タイプ
φ4	2212	PCフック50B	4	6	差込
	2213	PCフック50B	4	11	差込
	2214	PCフック50B	4	16	差込
	2215	PCフック50B	4	21	差込
φ6	2216	PCフック50B	6	6	差込
	2217	PCフック50B	6	11	差込
	2218	PCフック50B	6	16	差込
	2219	PCフック50B	6	21	差込
	2220	PCフック50B	6	26	差込
	2221	PCフック50B	6	31	差込
	2222	PCフック50B	6	36	差込
φ8	2225	PCフック50B	8	26	差込
	2226	PCフック50B	8	31	差込
	2227	PCフック50B	8	36	差込

5.2×2.6〈差込〉

クロームメッキ

線径	品番	品名	φ	長さ	タイプ
φ4	1356	PCフック52B	4	6	差込
	1357	PCフック52B	4	11	差込
	1358	PCフック52B	4	16	差込
	1359	PCフック52B	4	21	差込
φ6	138-49	PCフック52B	6	6	差込
	138-55	PCフック52B	6	11	差込
	138-56	PCフック52B	6	16	差込
	138-57	PCフック52B	6	21	差込
	138-58	PCフック52B	6	26	差込
	1603	PCフック52B	6	31	差込
	1880	PCフック52B	6	36	差込
φ8	3134	PCフック52B	8	26	差込
	3135	PCフック52B	8	31	差込
	1888	PCフック52B	8	36	差込

5.5×3.1〈差込〉

クロームメッキ

線径	品番	品名	φ	長さ	タイプ
φ4	1478	PCフック55B	4	6	差込
	1479	PCフック55B	4	11	差込
	1480	PCフック55B	4	16	差込
	1481	PCフック55B	4	21	差込
φ6	1482	PCフック55B	6	6	差込
	1483	PCフック55B	6	11	差込
	1484	PCフック55B	6	16	差込
	1485	PCフック55B	6	21	差込
	1486	PCフック55B	6	26	差込
	1604	PCフック55B	6	31	差込
	1881	PCフック55B	6	36	差込
φ8	1490	PCフック55B	8	26	差込
	1491	PCフック55B	8	31	差込
	1889	PCフック55B	8	36	差込

6.5×3.0〈差込〉

クロームメッキ

線径	品番	品名	φ	長さ	タイプ
φ4	1418	PCフック65B	4	6	差込
	1419	PCフック65B	4	11	差込
	1420	PCフック65B	4	16	差込
	1421	PCフック65B	4	21	差込
φ6	1422	PCフック65B	6	6	差込
	1423	PCフック65B	6	11	差込
	1424	PCフック65B	6	16	差込
	1425	PCフック65B	6	21	差込
	1426	PCフック65B	6	26	差込
	1605	PCフック65B	6	31	差込
	1882	PCフック65B	6	36	差込
φ8	1430	PCフック65B	8	26	差込
	1431	PCフック65B	8	31	差込
	1890	PCフック65B	8	36	差込

PCフック貼付用

特許 出願済

ホルダーはフックに取り付いた状態で左右各30°取り付け角度変更可能。

●φ:単位mm　●発注単位:10本
●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。



4.1×3.0〈貼付〉

クロームメッキ

線径	品番	品名	φ	長さ	タイプ
φ4	1306	PCフック41C	4	6	貼付
	1307	PCフック41C	4	11	貼付
	1308	PCフック41C	4	16	貼付
	1309	PCフック41C	4	21	貼付
φ6	1336	PCフック41C	6	6	貼付
	1337	PCフック41C	6	11	貼付
	1338	PCフック41C	6	16	貼付
	1339	PCフック41C	6	21	貼付
	1340	PCフック41C	6	26	貼付
	1606	PCフック41C	6	31	貼付
	1883	PCフック41C	6	36	貼付
φ8	1376	PCフック41C	8	26	貼付
	1377	PCフック41C	8	31	貼付
	1891	PCフック41C	8	36	貼付

5.2×2.6〈貼付〉

クロームメッキ

線径	品番	品名	φ	長さ	タイプ
φ4	1213	PCフック52C	4	6	貼付
	1214	PCフック52C	4	11	貼付
	1215	PCフック52C	4	16	貼付
	1216	PCフック52C	4	21	貼付
φ6	1200	PCフック52C	6	6	貼付
	1201	PCフック52C	6	11	貼付
	1202	PCフック52C	6	16	貼付
	1203	PCフック52C	6	21	貼付
	1204	PCフック52C	6	26	貼付
	1607	PCフック52C	6	31	貼付
	1884	PCフック52C	6	36	貼付
φ8	1209	PCフック52C	8	26	貼付
	1210	PCフック52C	8	31	貼付
	1892	PCフック52C	8	36	貼付

5.5×3.1〈貼付〉

クロームメッキ

線径	品番	品名	φ	長さ	タイプ
φ4	1492	PCフック55C	4	6	貼付
	1493	PCフック55C	4	11	貼付
	1494	PCフック55C	4	16	貼付
	1495	PCフック55C	4	21	貼付
φ6	1496	PCフック55C	6	6	貼付
	1497	PCフック55C	6	11	貼付
	1498	PCフック55C	6	16	貼付
	1499	PCフック55C	6	21	貼付
	1500	PCフック55C	6	26	貼付
	1608	PCフック55C	6	31	貼付
	1885	PCフック55C	6	36	貼付
φ8	1506	PCフック55C	8	26	貼付
	1507	PCフック55C	8	31	貼付
	1893	PCフック55C	8	36	貼付

PCフック

パーツのみ



クロームメッキ

線径	品番	品名	φ	長さ
φ4	1245	PCフック	4	6
	1246	PCフック	4	11
	1247	PCフック	4	16
	1248	PCフック	4	21
φ6	138-70	PCフック	6	6
	138-71	PCフック	6	11
	138-72	PCフック	6	16
	138-73	PCフック	6	21
	138-74	PCフック	6	26
	1268	PCフック	6	31
	1748	PCフック	6	36
φ8	3129	PCフック	8	26
	3130	PCフック	8	31
	1749	PCフック	8	36

PCホルダーB〈差込用〉

特許 出願済　パーツのみ

左右各30°取り付け角度変更可能



品番	品名	間口	高さ	タイプ
9741	PCホルダーB	30	30	差込
9742	PCホルダーB	41	30	差込
9743	PCホルダーB	50	31	差込
9744	PCホルダーB	52	26	差込
9745	PCホルダーB	55	31	差込
9746	PCホルダーB	65	30	差込
9747	PCホルダーB	45	30	差込

●ベース:樹脂/白　●カバー:樹脂/透明　●発注単位:10個
●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。

PCホルダーC〈貼付用〉

特許 出願済　パーツのみ

左右各30°取り付け角度変更可能



品番	品名	間口	高さ	タイプ
9872	PCホルダーC	41	30	貼付
9873	PCホルダーC	52	26	貼付
9874	PCホルダーC	55	31	貼付

●ベース:樹脂/白　●発注単位:10個
●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。

PCホルダーE〈差込用〉

特許 出願済　パーツのみ

上下左右各30°取り付け角度変更可能



品番	品名	間口	高さ	タイプ
9290	PCホルダーE	41	30	差込
9291	PCホルダーE	55	31	差込

●ベース:樹脂/白　●カバー:樹脂/透明　●発注単位:10個
●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。

PCホルダーF〈貼付用〉

特許 出願済　パーツのみ

上下左右各30°取り付け角度変更可能



品番	品名	間口	高さ	タイプ
9374	PCホルダーF	41	30	貼付
9375	PCホルダーF	55	31	貼付

●ベース:樹脂/白　●発注単位:10個
●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。

PCフック可変タイプ



製品特長

見やすい
取りやすい
買いやすい

プライスカードを上下左右、見やすい角度へ向けられるので、プライス表示などの情報視認性が大幅にアップします。

上段のPCフックは下向き、中段は正面、下段は上向きになる様3段階の角度変更ができます。左向き・右向き取り付けもできます。



PCフック可変タイプ差込用

特許 出願済

ホルダーはフックに取り付いた状態で上下左右各30°取り付け角度変更可能。



●φ：単位mm
●発注単位：10本
●PCホルダーサイズは
カード寸法を示します。

5.5×3.1〈差込〉

クロームメッキ

線径	品番	品名	φ 長さ	タイプ
φ4	9134	PC フック55E	4 × 6	差込
	9135	PC フック55E	4 × 11	差込
	9136	PC フック55E	4 × 16	差込
	9137	PC フック55E	4 × 21	差込
φ6	9138	PC フック55E	6 × 6	差込
	9139	PC フック55E	6 × 11	差込
	9140	PC フック55E	6 × 16	差込
	9141	PC フック55E	6 × 21	差込
	9142	PC フック55E	6 × 26	差込
	9143	PC フック55E	6 × 31	差込
	9144	PC フック55E	6 × 36	差込
φ8	9147	PC フック55E	8 × 26	差込
	9148	PC フック55E	8 × 31	差込
	9149	PC フック55E	8 × 36	差込

4.1×3.0〈差込〉

クロームメッキ

線径	品番	品名	φ 長さ	タイプ
φ4	9166	PC フック41E	4 × 6	差込
	9167	PC フック41E	4 × 11	差込
	9168	PC フック41E	4 × 16	差込
	9169	PC フック41E	4 × 21	差込
φ6	9170	PC フック41E	6 × 6	差込
	9171	PC フック41E	6 × 11	差込
	9172	PC フック41E	6 × 16	差込
	9173	PC フック41E	6 × 21	差込
	9174	PC フック41E	6 × 26	差込
	9175	PC フック41E	6 × 31	差込
	9176	PC フック41E	6 × 36	差込
φ8	9179	PC フック41E	8 × 26	差込
	9180	PC フック41E	8 × 31	差込
	9181	PC フック41E	8 × 36	差込

PCフック可変タイプ貼付用

特許 出願済

ホルダーはフックに取り付いた状態で上下左右各30°取り付け角度変更可能。



●φ：単位mm
●発注単位：10本
●PCホルダーサイズは
カード寸法を示します。

5.5×3.1〈貼付〉

クロームメッキ

線径	品番	品名	φ 長さ	タイプ
φ4	9150	PC フック55F	4 × 6	貼付
	9151	PC フック55F	4 × 11	貼付
	9152	PC フック55F	4 × 16	貼付
	9153	PC フック55F	4 × 21	貼付
φ6	9154	PC フック55F	6 × 6	貼付
	9155	PC フック55F	6 × 11	貼付
	9156	PC フック55F	6 × 16	貼付
	9157	PC フック55F	6 × 21	貼付
	9158	PC フック55F	6 × 26	貼付
	9159	PC フック55F	6 × 31	貼付
	9160	PC フック55F	6 × 36	貼付
φ8	9163	PC フック55F	8 × 26	貼付
	9164	PC フック55F	8 × 31	貼付
	9165	PC フック55F	8 × 36	貼付

4.1×3.0〈貼付〉

クロームメッキ

線径	品番	品名	φ 長さ	タイプ
φ4	9182	PC フック41F	4 × 6	貼付
	9183	PC フック41F	4 × 11	貼付
	9184	PC フック41F	4 × 16	貼付
	9185	PC フック41F	4 × 21	貼付
φ6	9186	PC フック41F	6 × 6	貼付
	9187	PC フック41F	6 × 11	貼付
	9188	PC フック41F	6 × 16	貼付
	9189	PC フック41F	6 × 21	貼付
	9190	PC フック41F	6 × 26	貼付
	9191	PC フック41F	6 × 31	貼付
	9192	PC フック41F	6 × 36	貼付
φ8	9195	PC フック41F	8 × 26	貼付
	9196	PC フック41F	8 × 31	貼付
	9197	PC フック41F	8 × 36	貼付

PC表示用フック



PC表示用アップフック



クロームメッキ

品番	品名	長さ	タイプ
9253	PC 表示用アップフック55B	21	差込
9254	PC 表示用アップフック55B	26	差込
9257	PC 表示用アップフック55C	21	貼付
9258	PC 表示用アップフック55C	26	貼付
9261	PC 表示用アップフック55E	21	差込
9262	PC 表示用アップフック55E	26	差込
9265	PC 表示用アップフック55F	21	貼付
9266	PC 表示用アップフック55F	26	貼付

●発注単位:10本
●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。
●PCホルダーが取り付けられないフックのためのプライスカード表示用フック。

PC表示用フック



クロームメッキ

品番	品名	長さ	タイプ
9245	PC 表示用フック55B	21	差込
9246	PC 表示用フック55B	26	差込
9237	PC 表示用フック55B	31	差込
9238	PC 表示用フック55B	36	差込
9247	PC 表示用フック55C	21	貼付
9248	PC 表示用フック55C	26	貼付
9239	PC 表示用フック55C	31	貼付
9240	PC 表示用フック55C	36	貼付
9249	PC 表示用フック55E	21	差込
9250	PC 表示用フック55E	26	差込
9241	PC 表示用フック55E	31	差込
9242	PC 表示用フック55E	36	差込
9251	PC 表示用フック55F	21	貼付
9252	PC 表示用フック55F	26	貼付
9243	PC 表示用フック55F	31	貼付
9244	PC 表示用フック55F	36	貼付

●発注単位:10本
●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。
●PCホルダーが取り付けられないフックのためのプライスカード表示用フック。

リターンPCフック





クロームメッキ

品番	品名	φ 長さ
136-87	リターンPCフック	6 × 11
136-88	リターンPCフック	6 × 16
136-89	リターンPCフック	6 × 21
136-86	リターンPCフック	6 × 26
136-92	リターンPCフック	6 × 31
136-93	リターンPCフック	6 × 36

●φ:単位mm　●発注単位:10本

PCモールフック

PCモールフック





	線径	品番	品名	φ 間口 長さ	色
間口120	φ4	6570	PCモールフック	4 × 120 × 11	シルキー
		6571	PCモールフック	4 × 120 × 16	シルキー
		6572	PCモールフック	4 × 120 × 21	シルキー
	φ6	6688	PCモールフック	6 × 120 × 6	シルキー
		6579	PCモールフック	6 × 120 × 11	シルキー
		6580	PCモールフック	6 × 120 × 16	シルキー
		6581	PCモールフック	6 × 120 × 21	シルキー
		6582	PCモールフック	6 × 120 × 26	シルキー
		6583	PCモールフック	6 × 120 × 31	シルキー
		6584	PCモールフック	6 × 120 × 36	シルキー
間口90	φ4	6573	PCモールフック	4 × 90 × 11	シルキー
		6574	PCモールフック	4 × 90 × 16	シルキー
		6575	PCモールフック	4 × 90 × 21	シルキー
	φ6	6689	PCモールフック	6 × 90 × 6	シルキー
		6585	PCモールフック	6 × 90 × 11	シルキー
		6586	PCモールフック	6 × 90 × 16	シルキー
		6587	PCモールフック	6 × 90 × 21	シルキー
		6588	PCモールフック	6 × 90 × 26	シルキー
		6589	PCモールフック	6 × 90 × 31	シルキー
		6590	PCモールフック	6 × 90 × 36	シルキー

	線径	品番	品名	φ 間口 長さ	色
間口75	φ4	6576	PCモールフック	4 × 75 × 11	シルキー
		6577	PCモールフック	4 × 75 × 16	シルキー
		6578	PCモールフック	4 × 75 × 21	シルキー
	φ6	6690	PCモールフック	6 × 75 × 6	シルキー
		6591	PCモールフック	6 × 75 × 11	シルキー
		6592	PCモールフック	6 × 75 × 16	シルキー
		6593	PCモールフック	6 × 75 × 21	シルキー
		6594	PCモールフック	6 × 75 × 26	シルキー
		6595	PCモールフック	6 × 75 × 31	シルキー
		6596	PCモールフック	6 × 75 × 36	シルキー
間口60	φ4	6528	PCモールフック	4 × 60 × 11	シルキー
		6529	PCモールフック	4 × 60 × 16	シルキー
		6530	PCモールフック	4 × 60 × 21	シルキー
	φ6	6691	PCモールフック	6 × 60 × 6	シルキー
		6531	PCモールフック	6 × 60 × 11	シルキー
		6532	PCモールフック	6 × 60 × 16	シルキー
		6533	PCモールフック	6 × 60 × 21	シルキー
		6534	PCモールフック	6 × 60 × 26	シルキー
		6535	PCモールフック	6 × 60 × 31	シルキー
		6536	PCモールフック	6 × 60 × 36	シルキー

●φ:単位mm ●間口120は取付フック3本式、その他は2本式
●スライドレール用リターンPOPホルダー(P.149)が使用可能
●カラーレール(P.150)〈別売〉

PCモールフック・カードレールフック

木目PCモールフック



木目=白木調

	線径	品番	品名	φ 間口 長さ	色
間口120	φ4	9502	PCモールフック	4 × 120 × 11	木目
		9503	PCモールフック	4 × 120 × 16	木目
		9504	PCモールフック	4 × 120 × 21	木目
	φ6	9511	PCモールフック	6 × 120 × 6	木目
		9512	PCモールフック	6 × 120 × 11	木目
		9513	PCモールフック	6 × 120 × 16	木目
		9514	PCモールフック	6 × 120 × 21	木目
		9515	PCモールフック	6 × 120 × 26	木目
		9516	PCモールフック	6 × 120 × 31	木目
		9517	PCモールフック	6 × 120 × 36	木目
間口90	φ4	9505	PCモールフック	4 × 90 × 11	木目
		9506	PCモールフック	4 × 90 × 16	木目
		9507	PCモールフック	4 × 90 × 21	木目
	φ6	9518	PCモールフック	6 × 90 × 6	木目
		9519	PCモールフック	6 × 90 × 11	木目
		9520	PCモールフック	6 × 90 × 16	木目
		9521	PCモールフック	6 × 90 × 21	木目
		9522	PCモールフック	6 × 90 × 26	木目
		9523	PCモールフック	6 × 90 × 31	木目
		9524	PCモールフック	6 × 90 × 36	木目

●φ:単位mm
●間口120は取り付けフック3本式、その他は2本式
●スライドレール用リターンPOPホルダー(P.149)が使用可能

側面図

上向き・下向き付替式



カードレールフック



○シルキー ●ハイグレー

	線径	品番	品名	φ 間口 長さ	色
間口120	φ4	1403	カードレールフック	4 × 120 × 11	○ ●
		1404	カードレールフック	4 × 120 × 16	○ ●
		1405	カードレールフック	4 × 120 × 21	○ ●
	φ6	1123	カードレールフック	6 × 120 × 11	○ ●
		1124	カードレールフック	6 × 120 × 16	○ ●
		1125	カードレールフック	6 × 120 × 21	○ ●
		1126	カードレールフック	6 × 120 × 26	○ ●
		1613	カードレールフック	6 × 120 × 31	○ ●
		1895	カードレールフック	6 × 120 × 36	○ ●
間口90	φ4	1406	カードレールフック	4 × 90 × 11	○ ●
		1407	カードレールフック	4 × 90 × 16	○ ●
		1408	カードレールフック	4 × 90 × 21	○ ●
	φ6	1128	カードレールフック	6 × 90 × 11	○ ●
		1129	カードレールフック	6 × 90 × 16	○ ●
		1130	カードレールフック	6 × 90 × 21	○ ●
		1131	カードレールフック	6 × 90 × 26	○ ●
		1614	カードレールフック	6 × 90 × 31	○ ●
		1896	カードレールフック	6 × 90 × 36	○ ●
間口75	φ4	1409	カードレールフック	4 × 75 × 11	○
		1410	カードレールフック	4 × 75 × 16	○
		1411	カードレールフック	4 × 75 × 21	○
	φ6	1273	カードレールフック	6 × 75 × 11	○
		1274	カードレールフック	6 × 75 × 16	○
		1275	カードレールフック	6 × 75 × 21	○
		1276	カードレールフック	6 × 75 × 26	○
		1615	カードレールフック	6 × 75 × 31	○
		1897	カードレールフック	6 × 75 × 36	○
間口60	φ4	1412	カードレールフック	4 × 60 × 11	○
		1413	カードレールフック	4 × 60 × 16	○
		1414	カードレールフック	4 × 60 × 21	○
	φ6	1277	カードレールフック	6 × 60 × 11	○
		1278	カードレールフック	6 × 60 × 16	○
		1279	カードレールフック	6 × 60 × 21	○
		1280	カードレールフック	6 × 60 × 26	○
		1616	カードレールフック	6 × 60 × 31	○
		1898	カードレールフック	6 × 60 × 36	○

●φ:単位mm ●取り付けフック2本付 ●カード高さ:2.7cm
●上向き・下向き取り付け可能

カードレール

パーツのみ

○シルキー ●ハイグレー

品番	品名	間口	色
1112	フック用カードレール	120	○ ●
1113	フック用カードレール	90	○ ●
1225	フック用カードレール	75	○
1226	フック用カードレール	60	○

専用フック

アップフック





クロームメッキ

品番	品名	φ 長さ
122-11	アップフック 小	6 × 20
122-12	アップフック 小	6 × 26

●φ:単位mm ●発注単位:5本

重量用フック





クロームメッキ

品番	品名	φ 長さ
1184	フックG	12 × 27
127-21	フックG	12 × 32
127-22	フックG	12 × 37

●φ:単位mm



フックG2段バー用

クロームメッキ

品番	品名	φ 長さ
1360	フックG 2段バー用	12 × 37

●φ:単位mm
●フックバー2セット必要

PCアームフック

実用新案 出願済





差込用

クロームメッキ

PCサイズ	品番	品名	φ 長さ	タイプ
5.2×2.6	1753	PCアームフック52B	8 × 13	差込
5.5×3.1	1754	PCアームフック55B	8 × 13	差込

貼付用

クロームメッキ

PCサイズ	品番	品名	φ 長さ	タイプ
5.2×2.6	1757	PCアームフック52C	8 × 13	貼付
5.5×3.1	1758	PCアームフック55C	8 × 13	貼付

●φ:単位mm ●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。
●左向・右向兼用

バー用棚板





○シルキー

品番	品名	間口 奥行
3068	棚板	30 × 33(バー用)
3150	棚板	45 × 33(バー用)

注意 グリップ仕切は取り付け不可

PCダブルハンガー水平





クロームメッキ

品番	品名	長さ	タイプ
127-35	PC ダブルハンガー水平55B	30	差込
127-36	PC ダブルハンガー水平55C	30	貼付

●φ:単位mm
●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。

傾斜ハンガー





クロームメッキ

線径	品番	品名
φ8	560-53	傾斜ハンガー 3連
	560-55	傾斜ハンガー 5連
φ10	560-57	傾斜ハンガー 7連

●φ:単位mm

マットフック





クロームメッキ

品番	品名	長さ
3299	マットフック	36

●フックバーは2セット必要 ●右向・左向兼用
●角度左右両用30°

仕切用フック

フック式カタログスタンド〈5個入〉





クロームメッキ

品番	品名
5684	フック式カタログスタンド5個入

●フックバー・手すり・ネットに直接かけられます。
●A4サイズ専用

シグマフック





クロームメッキ

品番	品名	上部奥行	下部奥行	高さ
2349	シグマフックH	65	70	60
2982	シグマフックG	47	52	60
3081	シグマフックL	32	38	60
2362	シグマフックB	21	31	45
124-36	シグマフックE	18	23	30

●フックバーは2セット必要

間仕切フック





クロームメッキ

品番	品名	奥行	高さ
1588	間仕切フック	15	18
1415	間仕切フック	20	18
1416	間仕切フック	30	18
1417	間仕切フック	40	18

シューズラック





○シルキー

品番	品名
826-09	シューズラック

●フックバー・ネット・ULラインパネル用
●958-11 PCプライスカードホルダー 8×5.5(P.234)取り付け可能

仕切フック





クロームメッキ

品番	品名	上部奥行	下部奥行	高さ
1350	仕切フック	45	50	60

●フックバーは2セット必要





クロームメッキ

品番	品名	上部奥行	下部奥行	高さ
2039	仕切フック	40	40	60

●フックバーは2セット必要

カーテン仕切





クロームメッキ

品番	品名	奥行	高さ
138-19	カーテン仕切 小	35	25

ポイントサスペンダー

アーム付ポイントサスペンダー

特許出願済　0.5kg耐荷重

リターンPOPの動きを妨げること無く使えるポイントサスペンダーと専用アームのセットです。



●棚板のカードレールに取り付けます。●PCサイズ（カードサイズ）50B=5.0×3.1、55B=5.5×3.1
●ホルダー：樹脂／白、透明　●アーム：樹脂／透明　●サスペンダー：樹脂／乳白　●発注単位：20個



アーム付ポイントサスペンダー

品番	品名	PCサイズ
556-75	アーム付ポイントサスペンダー	50B
556-80	アーム付ポイントサスペンダー	55B

●専用POPアームとポイントサスペンダーのセット

フック機能



フックに商品を掛けるだけで陳列ができます。（8か所）



アーム付ポイントサスペンダーW

品番	品名	PCサイズ
556-86	アーム付ポイントサスペンダーW	50B
556-87	アーム付ポイントサスペンダーW	55B

●専用POPアームとポイントサスペンダーWのセット

クリップ機能



クリップに商品をはさみ込んで陳列ができます。（8か所）

ポイントサスペンダー

特許出願済　軽量用



●材質：樹脂／乳白　●発注単位：20個

品番	品名	PCサイズ
6780	ポイントサスペンダー	41B

●カード寸法：よこ4.1×たて3.0cm

品番	品名	PCサイズ
6781	ポイントサスペンダー	50B

●カード寸法：よこ5.0×たて3.1cm

品番	品名	PCサイズ
6782	ポイントサスペンダー	55B

●カード寸法：よこ5.5×たて3.1cm

ポイントサスペンダーW

特許出願済　軽量用



●材質：樹脂／乳白　●発注単位：20個

品番	品名	PCサイズ
6773	ポイントサスペンダーW	41B

●カード寸法：よこ4.1×たて3.0cm

品番	品名	PCサイズ
6774	ポイントサスペンダーW	50B

●カード寸法：よこ5.0×たて3.1cm

品番	品名	PCサイズ
6775	ポイントサスペンダーW	55B

●カード寸法：よこ5.5×たて3.1cm

OPTION

ポイントサスペンダー連結用フック

特許出願済



ポイントサスペンダーを延長する
連結用のフックです。

品番	品名
6779	ポイントサスペンダー 連結用フック

●材質：樹脂／乳白
●発注単位：20個

樹脂製ネットフック（PCホルダーB･C･E･F取付タイプ）

注意

下記の樹脂ネットフックは右記のPCホルダーB･C･E･F対応の製品です。



〈PCホルダーB･Eタイプ〉
（差込用）



〈PCホルダーC･Fタイプ〉
（貼付用）

樹脂ネットPCフック差込用

実用新案 出願済

ホルダーはフックに取り付いた状態で左右各30°
取り付け角度変更可能

PCサイズ	品番	品名	φ	長さ	タイプ	色
3.0×3.0	9129	樹脂ネットPCフック30B	6	5	差込	シルキー
	9130	樹脂ネットPCフック30B	6	10	差込	シルキー
4.1×3.0	6965	樹脂ネットPCフック41B	6	5	差込	シルキー
	6966	樹脂ネットPCフック41B	6	10	差込	シルキー
5.0×3.1	6967	樹脂ネットPCフック50B	6	5	差込	シルキー
	6968	樹脂ネットPCフック50B	6	10	差込	シルキー
5.2×2.6	6969	樹脂ネットPCフック52B	6	5	差込	シルキー
	6970	樹脂ネットPCフック52B	6	10	差込	シルキー
5.5×3.1	6971	樹脂ネットPCフック55B	6	5	差込	シルキー
	6972	樹脂ネットPCフック55B	6	10	差込	シルキー
6.5×3.0	6973	樹脂ネットPCフック65B	6	5	差込	シルキー
	6974	樹脂ネットPCフック65B	6	10	差込	シルキー

●φ：単位mm　●発注単位：10本
●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。
●フックストッパーはP.166のものをご使用ください。

ミニネットフック差込用（ローコストタイプ）

実用新案 出願済

ホルダーはフックに取り付いた状態で左右各30°
取り付け角度変更可能

PCサイズ	品番	品名	φ	長さ	タイプ
3.0×3.0	740-60	ミニネットフック30B	6	5	差込
4.1×3.0	740-61	ミニネットフック41B	6	5	差込
5.0×3.1	740-62	ミニネットフック50B	6	5	差込
5.2×2.6	740-63	ミニネットフック52B	6	5	差込
5.5×3.1	740-64	ミニネットフック55B	6	5	差込
6.5×3.0	740-65	ミニネットフック65B	6	5	差込

●φ：単位mm　●発注単位：10本
●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。



樹脂ネットPCフック可変タイプ差込用

特許 出願済

ホルダーはフックに取り付いた状態で上下左右各30°
取り付け角度変更可能

クロームメッキ

PCサイズ	品番	品名	φ	長さ	タイプ	色
5.5×3.1	9222	樹脂ネットPCフック55E	6	5	差込	シルキー
	9223	樹脂ネットPCフック55E	6	10	差込	シルキー
4.1×3.0	9224	樹脂ネットPCフック41E	6	5	差込	シルキー
	9225	樹脂ネットPCフック41E	6	10	差込	シルキー

●φ：単位mm　●発注単位：10本
●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。
●フックストッパーはP.166のものをご使用ください。



ミニネットPCフック

パーツのみ

品番	品名	φ	長さ
740-00	ミニネットPCフック	6	5

●φ：単位mm　●発注単位：10本　●材質：HIPS/乳白
●PCホルダーは付属しません。

樹脂ネットPCフック

パーツのみ

品番	品名	φ	長さ
6963	樹脂ネットPCフック	6	5
6964	樹脂ネットPCフック	6	10

●φ：単位mm　●発注単位：10本　●材質：PA/シルキー
●PCホルダーは付属しません。

樹脂製ネットフック（透明PCホルダー 一体型タイプ）

注意

下記の樹脂ネットフックは右記の差込／貼付兼用透明PCホルダー対応の製品です。



〈差込／貼付兼用透明PCホルダー〉

PC一体用樹脂ネットフック

NEW 新製品

品番	品名	φ 長さ	色
9798	PC一体用樹脂ネットフック	6 × 5	ホワイト
9799	PC一体用樹脂ネットフック	6 × 10	ホワイト
9928	PC一体用樹脂ネットフック	6 × 5	ライトグレー
9929	PC一体用樹脂ネットフック	6 × 10	ライトグレー

●φ：単位mm　●発注単位：10本
●材質：POM/ホワイト・ライトグレー　●PCホルダーは付属しません。



PC一体型樹脂ネットフック

NEW 新製品

ホルダーはフックに取り付いた状態で左右各30°取り付け角度を変更できます。
ホルダーは初めから折り畳まれた状態で取り付け済





PCサイズ	品番	品名	φ 長さ	タイプ	色
4.1×3.0	800-32	PC一体型樹脂ネットフック41K	6 × 5	兼用	ホワイト
	800-33	PC一体型樹脂ネットフック41K	6 × 10	兼用	ホワイト
5.0×3.1	800-34	PC一体型樹脂ネットフック50K	6 × 5	兼用	ホワイト
	800-35	PC一体型樹脂ネットフック50K	6 × 10	兼用	ホワイト
5.5×3.1	800-36	PC一体型樹脂ネットフック55K	6 × 5	兼用	ホワイト
	800-37	PC一体型樹脂ネットフック55K	6 × 10	兼用	ホワイト

●φ：単位mm　●発注単位：10本　●フック：POM/ホワイト
●ホルダー：PS/透明　●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。
●フックストッパーはP.166のものをご使用ください。

PC一体型ミニネットフック

NEW 新製品

ホルダーはフックに取り付いた状態で左右各30°取り付け角度を変更できます。
ホルダーは初めから折り畳まれた状態で取り付け済





PCサイズ	品番	品名	φ 長さ	タイプ	色
3.0×3.0	801-21	PC一体型ミニネットフック30K	6 × 5	兼用	シルキー
4.1×3.0	801-22	PC一体型ミニネットフック41K	6 × 5	兼用	シルキー
5.0×3.1	801-23	PC一体型ミニネットフック50K	6 × 5	兼用	シルキー
5.5×3.1	801-24	PC一体型ミニネットフック55K	6 × 5	兼用	シルキー

●φ：単位mm　●発注単位：10本　●フック：ABS/シルキー
●ホルダー：PS/透明　●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。

スチール製ネットフック

スチール製ネットフック

実用新案 出願済



クロームメッキ

品番	品名	φ 長さ	タイプ
2350	ネットフック	5 × 1.5	(直角)
2351	ネットフック	5 × 5	(直角)
2361	ネットフック	5 × 5	45度
2352	ネットフック	5 × 10	45度
2353	ネットフック	5 × 15	45度
2354	ネットフック	5 × 20	45度
2355	ネットフック	5 × 25	45度

●φ:単位mm ●発注単位:10本

注意 通路側の安全のため、サイドネットへの取り付け時は、フックは長さ5cmまでをご使用ください。

スチール製ネットフック可変タイプ差込用

特許 出願済

ホルダーはフックに取り付いた状態で上下左右各30°取り付け角度変更可能



クロームメッキ

PCサイズ	品番	品名	φ 長さ	タイプ
5.5×3.1	9198	ネットPCフック55E	5 × 5	差込
	9199	ネットPCフック55E	5 × 10	差込
	9200	ネットPCフック55E	5 × 15	差込
	9201	ネットPCフック55E	5 × 20	差込
	9202	ネットPCフック55E	5 × 25	差込
4.1×3.0	9203	ネットPCフック41E	5 × 5	差込
	9204	ネットPCフック41E	5 × 10	差込
	9205	ネットPCフック41E	5 × 15	差込
	9206	ネットPCフック41E	5 × 20	差込
	9207	ネットPCフック41E	5 × 25	差込

●φ:単位mm ●発注単位:10本
●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。
●フックストッパーはP.166のものをご使用ください。

スチール製ネットフック可変タイプ貼付用

特許 出願済

ホルダーはフックに取り付いた状態で上下左右各30°取り付け角度変更可能



クロームメッキ

PCサイズ	品番	品名	φ 長さ	タイプ
5.5×3.1	9208	ネットPCフック55F	5 × 5	貼付
	9209	ネットPCフック55F	5 × 10	貼付
	9210	ネットPCフック55F	5 × 15	貼付
	9211	ネットPCフック55F	5 × 20	貼付
	9212	ネットPCフック55F	5 × 25	貼付
4.1×3.0	9213	ネットPCフック41F	5 × 5	貼付
	9214	ネットPCフック41F	5 × 10	貼付
	9215	ネットPCフック41F	5 × 15	貼付
	9216	ネットPCフック41F	5 × 20	貼付
	9217	ネットPCフック41F	5 × 25	貼付

●φ:単位mm ●発注単位:10本
●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。
●フックストッパーはP.166のものをご使用ください。

製品特長

見やすい
取りやすい
買いやすい

プライスカードを上下左右、見やすい角度へ向けられるので、プライス表示などの情報視認性が大幅にアップします。



スチール製ネットフック

スチール製ネットPCフック〈差込用〉 特許 出願済

ホルダーはフックに取り付いた状態で左右各30°
取り付け角度変更可能



クロームメッキ

PCサイズ	品番	品名	φ 長さ	タイプ
3.0×3.0	9122	ネットPCフック30B	5 × 5	差込
	9123	ネットPCフック30B	5 × 10	差込
	9124	ネットPCフック30B	5 × 15	差込
	9125	ネットPCフック30B	5 × 20	差込
	9126	ネットPCフック30B	5 × 25	差込
4.1×3.0	7410	ネットPCフック41B	5 × 5	差込
	7411	ネットPCフック41B	5 × 10	差込
	7412	ネットPCフック41B	5 × 15	差込
	7413	ネットPCフック41B	5 × 20	差込
	7414	ネットPCフック41B	5 × 25	差込
5.0×3.1	7415	ネットPCフック50B	5 × 5	差込
	7416	ネットPCフック50B	5 × 10	差込
	7417	ネットPCフック50B	5 × 15	差込
	7418	ネットPCフック50B	5 × 20	差込
	7419	ネットPCフック50B	5 × 25	差込
5.2×2.6	7420	ネットPCフック52B	5 × 5	差込
	7421	ネットPCフック52B	5 × 10	差込
	7422	ネットPCフック52B	5 × 15	差込
	7423	ネットPCフック52B	5 × 20	差込
	7424	ネットPCフック52B	5 × 25	差込
5.5×3.1	7425	ネットPCフック55B	5 × 5	差込
	7426	ネットPCフック55B	5 × 10	差込
	7427	ネットPCフック55B	5 × 15	差込
	7428	ネットPCフック55B	5 × 20	差込
	7429	ネットPCフック55B	5 × 25	差込
6.5×3.0	7430	ネットPCフック65B	5 × 5	差込
	7431	ネットPCフック65B	5 × 10	差込
	7432	ネットPCフック65B	5 × 15	差込
	7433	ネットPCフック65B	5 × 20	差込
	7434	ネットPCフック65B	5 × 25	差込

●φ：単位mm　●発注単位：10本
●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。
●フックストッパーはP.166のものをご使用ください。

注意 通路側の安全の為、サイドネットへの取り付け時は、フックは長さ5cmまでをご使用ください。

スチール製ネットPCフック〈貼付用〉 特許 出願済

ホルダーはフックに取り付いた状態で左右各30°
取り付け角度変更可能



クロームメッキ

PCサイズ	品番	品名	φ 長さ	タイプ
4.1×3.0	7435	ネットPCフック41C	5 × 5	貼付
	7436	ネットPCフック41C	5 × 10	貼付
	7437	ネットPCフック41C	5 × 15	貼付
	7438	ネットPCフック41C	5 × 20	貼付
	7439	ネットPCフック41C	5 × 25	貼付
5.2×2.6	7440	ネットPCフック52C	5 × 5	貼付
	7441	ネットPCフック52C	5 × 10	貼付
	7442	ネットPCフック52C	5 × 15	貼付
	7443	ネットPCフック52C	5 × 20	貼付
	7444	ネットPCフック52C	5 × 25	貼付
5.5×3.1	7445	ネットPCフック55C	5 × 5	貼付
	7446	ネットPCフック55C	5 × 10	貼付
	7447	ネットPCフック55C	5 × 15	貼付
	7448	ネットPCフック55C	5 × 20	貼付
	7449	ネットPCフック55C	5 × 25	貼付

●φ：単位mm　●発注単位：10本
●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。
●フックストッパーはP.166のものをご使用ください。

注意 通路側の安全の為、サイドネットへの取り付け時は、フックは長さ5cmまでをご使用ください。

スチール製ネットPCフック パーツのみ

クロームメッキ

品番	品名	φ 長さ
2356	ネットPCフック	5 × 5
2357	ネットPCフック	5 × 10
2358	ネットPCフック	5 × 15
2359	ネットPCフック	5 × 20
2360	ネットPCフック	5 × 25

●φ：単位mm　●発注単位：10本

07 | セキュリティープロモーション

Security Promotion

トレンターナ
セキュリティー棚セット
セキュリティーバーセット
防犯用品

Tren Tarna 大量盗難抑止システム

トレンターナ®

商標登録出願済

大量盗難抑止システム+α（P.23・24）も併せてご覧ください。

防犯性能と販売機会をバランス良く両立しました。

昨今急増している窃盗団等による大量盗難の被害は、従来の万引とは比較にならず、お店の利益に壊滅的な被害と販売員様に深刻なストレスを与えます。

しかし、防犯のためとは言え、お客様が商品を手に取ることができない陳列では販売機会を逃すことになってしまいます。

トレンターナは、設置が簡単でセキュリティーレベルのカスタマイズが可能な、販売機会を損なわない防犯性能を兼ね備えた画期的システム棚として誕生しました。





4つのオススメポイント

1 利便性を追求

各種メーカーカセットをそのまま設置できるので、化粧品メーカーのイメージ通りに美しい売場を演出することができます。また、設置時や商品入れ替え時にも手間がかかりません。

2 選べる2つのスタイル

セルフ販売スタイルと万引防止販売スタイルの2つからお店にあった販売スタイルを選択してください。

3 高いコストパフォーマンス性

構造の簡素化により、従来品に比べてローコストでご提供できるようになりました。防犯対策経費の削減にお役立ていただけます。

4 信頼の強度

棚板の強度が向上し、商品の取り出し及び補充の際は、これまで以上に、スムーズに安心して棚板を引き出すことができるようになりました。

セルフ販売（通常）

セルフ販売の場合には、商品を手に取ることはできても在庫商品には触れられないため、販売と大量盗難抑止を両立することができます。



万引防止販売（オプション）

セルフ販売スタイルにオプションの万引防止パネルを追加すると、販売員様が解錠して商品を取り出す「万引防止スタイル」に変えられます。



注意 複数の棚板を同時に引き出さないでください。

セキュリティー

メイク用

20kg 耐荷重





品番	品名	間口 奥行 高さ
＊683-11	TT メイク1	90 × 34 × 22.5
＊683-12	TT メイク1	90 × 34 × 25
＊683-13	TT メイク1	90 × 34 × 27.5

●端は側面の防犯性向上のためエンドネット又はサイドネットを使用してください。
●照明はトレンターナ用LED照明をご使用ください。他の照明は取り付けできません。

スキン用

20kg 耐荷重





品番	品名	間口 奥行 高さ
＊699-70	TT Tスキン	90 × 34 × 22.5
＊696-00	TT Tスキン	90 × 34 × 25
＊696-01	TT Tスキン	90 × 34 × 27.5
＊696-02	TT Tスキン	90 × 34 × 30

●端は側面の防犯性向上のためエンドネット又はサイドネットを使用してください。
●照明はトレンターナ用LED照明をご使用ください。他の照明は取り付けできません。

OPTION

トレンターナ用天板(スタンダード)

2kg 耐荷重

上部から手が入らない様にするために必須の上蓋です。



品番	品名	間口
＊682-61	TT天板セット	90
＊699-89	TT天板セット	60

●表面がマット調なので中が丸見えになることなく、きれいに見せることができます。

注意 トレンターナ用LED照明以外の照明器具は使用できません。

トレンターナ専用LED照明

トレンターナ専用のスリム型LED照明です。
コード付なので直接レールコンセントに差し込めます。



品番	品名	間口
＊961-79	トレンターナ専用タナライト TT	90
＊961-80	トレンターナ専用タナライト TT	60

●レールコンセントが別途必要です。
●M4ユリヤネジ・配線用ワイヤーステッカー付
●照度:2000Lux・昼光色
●コード長さ48cm

リターンPOPホルダー

特許 出願済

POPやプライスカードを入れるのに最適なリターン式のカードケース。カード高さに合わせて3種類から選べます。



品番	品名	間口 高さ
6746	リターンPOPホルダー	90 × 6.5
699-90	リターンPOPホルダー	90 × 5
682-64	リターンPOPホルダー	90 × 4.5
699-91	リターンPOPホルダー	60 × 5
682-65	リターンPOPホルダー	60 × 4.5

●板厚:0.8mm ●材質:樹脂/透明
●カード〈別途手配〉

万引防止パネル

高額商品の万引被害でお困りの場合は販売スタイルを変更することができます。

オプションの万引防止パネルを設置することで、セルフ販売から万引防止販売に変更することができます。
テスター以外の商品は直接手にとることができなくなり、販売員様が解錠して商品を取り出す仕様になります。

棚サイズ等、シーンに合わせたカスタマイズが可能です。
製品の詳細は 中日総合カタログVol.02 をご覧下さい。

万引防止販売 (オプション)





注意 セルフ販売よりも防犯性は向上しますが、万引防止を保証するものではありません。

注意 複数の棚板を同時に引き出さないでください。
緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

大量盗難抑止製品ラインアップ

コスメ以外のセキュリティー対策にも！

大量盗難抑止アイテムとして、スライド棚タイプ・スライドフックタイプがあります。
使用用途に合わせてお選びください。

スライド棚タイプ

NEW 新製品



製品特長

スチール製ネットで高い防犯性能
サンプル・商品の陳列が可能
スライド棚で在庫補充もらくらく



単位:cm

ネットを利用し、サンプルや商品を陳列できます。

設置イメージ



20kg 耐荷重

ネットガード

品番	品名
受901254	ネットガード 90

●サイズ：間口90×奥行34×高さ35cm　※特寸対応可能
（有効寸法：間口87×奥行31×高さ32cm）
●最上段には682-61TT天板セット90〈別売〉が必要になります。



製品特長

高額商品の陳列に
クリアボックスで盗難抑止
スライド棚で在庫補充もらくらく



単位:cm

クリアボックスで商品をキレイに魅せることができます。

設置イメージ



20kg 耐荷重

ボックスガード

品番	品名
受901256	ボックスガード 90

●サイズ：間口90×奥行39×高さ25cm　※特寸対応可能
（有効寸法：間口88×奥行32×高さ22.5cm）
●最上段には320-61UL棚セット90×40R〈別売〉が必要になります。

注意 複数の棚板を同時に引き出さないでください。
赤品番は受注生産品につき価格、納期等をご確認ください。

大量盗難抑止製品ラインアップ

フックタイプ

NEW 新製品



製品特長

バーより後ろにある在庫の盗難抑止
サンプル・商品の陳列が可能
スライドフックで在庫補充もらくらく



単位:cm

設置イメージ



バーを利用し、サンプルや商品を陳列できます。

スライド部 10kg 耐荷重

フックロック

品番	品名
受901255	フックロック 90

●サイズ:間口90×奥行32cm　※特寸対応可能
（有効寸法:間口85.5×奥行24cm）

OPTION

リターンPOP付スライドレール D



品番	品名	間口
906-02	リターンPOP付スライドレールD	90

●フック用リターンPOPアタッチメントに取り付けます。
●材質:樹脂/透明（軟質部分:エラストマー）

リターンPOP付スライドレール DW



品番	品名	間口
906-14	リターンPOP付スライドレールDW	90

●フック用リターンPOPアタッチメントに取り付けます。
●材質:樹脂/透明（軟質部分:エラストマー）

フック用リターンPOPアタッチメント 特許 出願済



品番	品名
972-56	フック用リターンPOPアタッチメント

●フック径:φ5mm、φ6mmに対応（アタッチメント取付線径）
●リターンPOP付スライドレール1本につき、間口90用には3個取り付けを推奨します。
●中日製リターンPOP付スライドレールDシリーズ
●材質:PC/透明　●発注単位:10個

PCフック パーツのみ



クロームメッキ

品番	品名	φ	長さ
138-70	PC フック	6 ×	6

●材質:クロームメッキ　●発注単位:10本

シングルフック



クロームメッキ

品番	品名	φ	長さ
1073	フック	6 ×	6
121-64	フック	6 ×	26

●材質:クロームメッキ　●発注単位:10本

スチール製ネットPCフック（差込用） 特許 出願済



クロームメッキ

品番	品名	φ	長さ	タイプ
7410	ネットPCフック41B	5 ×	5	差込
7415	ネットPCフック50B	5 ×	5	差込
7425	ネットPCフック55B	5 ×	5	差込

●発注単位:10本
●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。

注意 複数のバーを同時に引き出さないでください。
赤品番は受注生産品につき価格、納期等をご確認ください。

防犯用品

丸ミラー





万引きの抑止に


お店の状況把握に


不審者などの発見に





受付・待合室に

品番	品名	Size(mm)
＊877-20	丸ミラー　MF28	φ280
＊877-21	丸ミラー　MF44	φ440
＊877-22	丸ミラー　MF60	φ600

※旧「PM固定ミラー」の改良型後継品となります。

●ミラー厚さ:2mm
●重量/MF28:0.51kg MF44:0.88kg MF60:1.3kg
●アーム長さ/MF28:200mm MF44・60:250mm
●ミラー材質:アクリル　●アーム材質:スチール
●ミラー裏面・アーム色:ホワイト

スーパーオーバル




お店のすばやい状況把握に


お客様へのタイミングのよい声かけに






クリップの取付可能厚は
パイプ:φ24～43、
板物:15～43mm。
ミラーは縦付・横付が可能。


SF80


SF81

※949-50は962-36と同サイズで画像は1.5倍の大きさ

●ミラー厚さ:2mm
●重量/SF55:0.71kg SF68:0.83kg SF80:1.2kg SF81:1.3kg
●アーム長さ:250mm
●ミラー材質:アクリル　●アーム材質:スチール
●ミラー裏面・アーム色:ホワイト

品番	品名	Size(mm) W	Size(mm) H
＊962-34	スーパーオーバルミラー SF55	550	275
＊962-35	スーパーオーバルミラー SF68	680	330
＊962-36	スーパーオーバルミラー SF80	785	500
＊949-50	スーパーオーバルミラー SF81	785	500

※旧品名:PM だ円ミラー

ラミドーム




来客へのすばやい対応に





品番	品名	Size(mm) W	Size(mm) H
892-59	ミラードーム LT5	Φ495	225
892-60	ミラードーム LT7	Φ690	311

●ミラー厚さ:3mm
●重量/LT5:0.82kg　LT7:1.6kg
●ミラー材質:アクリル
●付属品:アルミチャンネル、4×45トラスタッピングビス2本
●ミラー取付場所:天井

Chunichi
緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

丸ミラー・スーパーオーバル オプションパーツ（特殊取付金物）

オプションパーツの使用によりさまざまな場所に取り付けが可能です。詳しくはお問い合わせください。

（単位:mm）

用途	取付例	仕様・寸法	品番
平板（H鋼）			TC
パイプ			TP
丸柱・角柱			TS
目の粗い金網			TL
ライティングレール			TZ
金網			TX
配管ダクト・角パイプ			TY
吊パイプ			HL

	スーパーオーバル			
品 番	SF55	SF68	SF80	SF81
A寸法	154	183	278	282
B寸法	86	104	157	153

	丸ミラー		
品 番	MF28	MF44	MF60
A寸法	149	266	365
B寸法	96	117	156

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

防犯用品

ワイヤー巻取式盗難防止パーツ YOXi 1





小さな力で戻るので、手から商品が離れた際も急に戻ることがなく安全です。

品番	品名
＊877-33	ワイヤー巻取式盗難防止パーツ YOXi1

●材質/本体:ABS ワイヤー:コートタイプ
●サイズ/W46×D46×H10mm
●ワイヤー長さ:最長80cm
●取付方法:ネジ・両面テープ

ワイヤー巻取式盗難防止パーツ YOXi 2





YOXi1よりさらに小さな力で戻るので、メガネなど身につけて試す商品に適しています。

品番	品名
＊877-34	ワイヤー巻取式盗難防止パーツ YOXi2

●材質/本体:ABS ワイヤー:コートタイプ
●サイズ/W46×D46×H10mm
●ワイヤー長さ:最長80cm
●取付方法:ネジ・両面テープ

刺股

子供やお年寄りの多い施設内での護身具として最適
女性にも使える重さ約1.5kg



滑りにくい長巻ゴムのグリップでしっかりと力が入ります。



品番	品名
＊877-29	刺股　足掛け無し
＊877-30	刺股　足掛け有り

●材質/
柄:アルミパイプ U字部:スチールパイプ
●サイズ/
全長:約2100mm U字部内寸:約460mm
●重量/
足掛け無:約1.4kg 足掛け有:約1.5kg

キーボックス 20個吊



手提げタイプ



壁掛け・マグネットタイプ

●材質/
本体:スチール
枠:アルミ
裏板:複合材
キーハンガー・フック:ABS樹脂
●サイズ/
手提げ:W357×D53×H321mm
壁掛け:W332×D25×H321mm
●鍵有効高さ/
手提げ/本体:72mm 中扉:70mm

品番	品名
＊877-31	キーボックス手提げタイプ 20個吊
＊877-32	キーボックス壁掛け・マグネットタイプ　20個吊

防犯ネット





設置の際のパッドアイ、ロングSカンなどもございますのでご相談ください。





ポリプロピレン製で軽くて持ち運びに便利

品番	品名
＊877-24	防犯ネット2.5cmピッチ H1.8×W3.6m
＊877-25	防犯ネット2.5cmピッチ H1.8×W5.0m
＊877-26	防犯ネット2.5cmピッチ H2.5×W5.0m

●カラー/グレー



薄くて軽い、見た目がスッキリしたタイプ

品番	品名
＊877-27	防犯メッシュネット H1.8×W3.4m
＊877-28	防犯メッシュネット H1.8×W5.1m

●素材/ポリエチレン
●ピッチ/1mm
●直径1.3cmハトメ付(45cm間隔)
●カラー/ホワイト

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

08 | マルチプロモーション

Multi Promotion

CJジャンブル
タナテナー
スリム什器
ポップバスケット
バスケットラック
Fスタンドネット
マルチラック
ディスプレイネット
ワイヤーラック
省スペース什器
ドリンクワゴン
ステージ·ワゴン
ディスプレイBOX
PPラタンバスケット
マルシェボックス
メタルラック

CJジャンブル

売場にあわせたさまざまなスタイルアレンジができます。



使用例 ： レジ前



使用例 ： ZYワゴン



●ZYワゴンAキャスタータイプ高さ115を使用しています。

OPTION

不用時は上部に収納



※画像はイメージです。実物とは色が異なります

ワンタッチで商品ボリュームの調整可能

特許 出願済

リターンあんこ

品番	品名	色
＊806-81	リターンあんこ W40	ホワイト
＊806-82	リターンあんこ W40 BK	ブラック
＊806-83	リターンあんこ W55	ホワイト
＊806-84	リターンあんこ W55 BK	ブラック



※画像はイメージです。実物とは色が異なります

必要に応じてPOP取り付け・収納が可能

スライドPOP枠

品番	品名	色
＊806-88	スライドPOP枠 W40	メッキ
＊806-89	スライドPOP枠 W55	メッキ

●クリップ2個付
●POP最大有効寸法：W40／W39×H25
W55／W54×H25



ジャンブル用プライスレール

リターンPOP

品番	品名
＊806-92	CJジャンブルリターンPOP W40
＊806-93	CJジャンブルリターンPOP W55

●材質：樹脂／透明（軟質部分：エラストマー）

CJジャンブル



ストレートタイプ

NEW 新タイプ

	品番	品名	色
間口40	＊805-90	CJジャンブル3段 W40	ホワイト
	＊805-91	CJジャンブル3段 W40 BK	ブラック
	＊805-92	CJジャンブル4段 W40	ホワイト
	＊805-93	CJジャンブル4段 W40 BK	ブラック
間口55	＊805-94	CJジャンブル3段 W55	ホワイト
	＊805-95	CJジャンブル3段 W55 BK	ブラック
	＊805-96	CJジャンブル4段 W55	ホワイト
	＊805-97	CJジャンブル4段 W55 BK	ブラック

●キャスターφ:10cm(ストッパー付×2, ストッパー無×2)
●キャスター色:白　●キャスター材質:ナイロン
●オプションは〈別途〉お選び下さい。
※()は3段時の高さ寸法



ひな段タイプ

NEW 新製品

	品番	品名	色
間口40	＊805-98	CJジャンブル3段 ひな段 W40	ホワイト
間口55	＊805-99	CJジャンブル3段 ひな段 W55	ホワイト
	＊806-00	CJジャンブル3段 ひな段 W55 BK	ブラック

●キャスターφ:10cm(ストッパー付×2, ストッパー無×2)
●キャスター色:白　●キャスター材質:ナイロン
●構成パーツ:CJジャンブル3段・ターンあんこ・スライドPOP枠・リターンPOP・ひな段キャスターフレーム



※画像はイメージです。実物とは色が異なります



4タイプの形状で様々な売り場に対応

ひな段キャスターフレーム

品番	品名	色
＊806-85	ひな段キャスターフレーム W40 3段	ホワイト
＊806-86	ひな段キャスターフレーム W55 3段	ホワイト
＊806-87	ひな段キャスターフレーム W55 3段 BK	ブラック

●バスケット本体は含まれません。



レインカバー

品番	品名
＊806-94	CJ レインカバー W40 4段用
＊806-90	CJ レインカバー W55 4段用

●材質:PVC/透明(画像はイメージです。実物は透明です。)
●3段用等対応サイズはご相談ください。
●紫外線により変色する可能性があります。
●スライドPOP枠が立ち上がった状態での取り付けはできません。

タナテナー®

カゴ台車と中日ゴンドラ®の利点を融合した新型什器

軽量用



製品機能


スリット付


ネスティング可能


ネットフック取付


カゴ車として使用


棚、フックバー取付

2大ポイント



バックヤードで陳列してそのまま店内へ移動。
作業時間の大幅カットが期待できます



店内改装時も、商品をおろさずに棚ごと乗せて運べます。

陳列例



使用イメージ①：バスケット、フック陳列

商品例：菓子、カップ麺、トイレタリーなど



使用イメージ②：長尺製品陳列

商品例：清掃用品、園芸用品、各種資材など









雨やほこりから商品を保護する透明カバーです。ファスナー付なのでカバー使用時でも商品を取ることができます。

タナテナー®本体

NEW 新製品　特許 出願済　300kg 耐荷重　キャスター

品番	品名	間口　奥行　高さ
＊765-04	タナテナー	97 × 66 × 150
＊765-05	タナテナー	97 × 66 × 180
＊765-07	タナテナー	127 × 66 × 150
＊765-08	タナテナー	127 × 66 × 180

●組立完成品
●キャスターφ：10cm ゴム（ストッパー付×2、ストッパー無×2）
●均等荷重：上棚合計150kg、ベース300kg
●本体：スチール（粉体塗装）

注意　物流用のカートではありません。

タナテナー用レインカバー

品番	品名	間口　高さ
＊549-34	タナテナー用Rカバー	97 × 150
＊549-35	タナテナー用Rカバー	97 × 180
＊549-37	タナテナー用Rカバー	127 × 150
＊549-38	タナテナー用Rカバー	127 × 180

タナテナー®ミニ

タナテナーのミニサイズです。 小さくて軽いので女性に優しい

軽量用



製品機能

- スリット付
- 両サイドにネットフック取付可能
- 棚・フックバー取付可能
- ネスティング可能
- ミニカゴ車として使用

女性に優しい

小さくて軽いので女性でも運びやすい。
高さも低いので視界も良く、衝突事故も回避しやすい。



2大ポイント



バックヤードで陳列してそのまま店内へ移動。作業時間の大幅カットが期待できます

店内改装時も、商品をおろさずに棚ごと乗せて運べます。

ポップバスケット<741>との組み合わせ



陳列例



野菜を陳列したイメージ



タナテナー®ミニ

NEW 新製品　特許 出願済　150kg 耐荷重　キャスター

品番	品名	間口 奥行 高さ
受901258	タナテナーミニ	95 × 50 × 100

- 組立完成品
- キャスターφ:10cm ゴム(ストッパー付×2、ストッパー無×2)
- 本体:スチール(粉体塗装)

注意 物流用のカートではありません。

赤品番は受注生産品につき価格、納期等をご確認ください。

スリムでらくらく設置。売り場スペースの有効活用



ネスティング可能
保管場所をとりません。



かんたん設置
組立工具はいりません。その場で設置が可能です。
※サイドネット取り付けは除く

スリムな本体
圧迫感がなく、設置場所・演出のバリエーションも広がります。

SS本体

NEW 新製品 / キャスター / 段セットトータル 75kg 耐荷重 (ベース棚を除く) / ベース棚のみ 25kg 耐荷重





単位:cm

●ブラック

品番	品名	間口 ベース奥行 高さ
受901243	SS片面本体KS	90 × 35 × 155
受901244	SS片面本体KS	90 × 40 × 155
受901245	SS片面本体KS	75 × 35 × 155
受901246	SS片面本体KS	75 × 40 × 155

●組立不要
●キャスターφ:5cm ナイロン車

SS継足柱

NEW 新製品



●ブラック

品番	品名	間口 高さ
受989026	SS継足柱	90 × 15
受989027	SS継足柱	75 × 15

●SS什器専用
●軽量用

SS棚板

NEW 新製品 / 25kg 耐荷重 / D15のみ 15kg 耐荷重



●ブラック

	品番	品名	間口 奥行
間口90	受901225	SS棚セット	90 × 15
	受901226	SS棚セット	90 × 25
	受901227	SS棚セット	90 × 30
	受901228	SS棚セット	90 × 35
	受901229	SS棚セット	90 × 40
奥行75	受901230	SS棚セット	75 × 25
	受901231	SS棚セット	75 × 30
	受901232	SS棚セット	75 × 35
	受901233	SS棚セット	75 × 40

SSサイドネット

NEW 新製品



●ブラック

品番	品名	奥行 高さ
受901239	SSサイドネットセット	40 × 150
受901240	SSサイドネットセット	40 × 165
受901241	SSサイドネットセット	35 × 150
受901242	SSサイドネットセット	35 × 165

●SS什器専用
●継足柱使用時は取り付けできません。

OPTION





単位:cm

スリム棚用樹脂ストッパー

品番	品名	間口
6883	UL スリム棚用樹脂ストッパーB	90
6882	UL スリム棚用樹脂ストッパーB	75

●差込部2.6cm
●材質:樹脂/透明

H型什器

スリムな什器でボリューム陳列ができます。

H型什器

NEW 新製品





単体什器なのでレイアウトフリー

リターンPOP付スライドレール等のULパーツも取り付け可能

シルキー

品番	品名	間口　高さ
㊒901259	H型什器	90 × 150

使用例

右記パーツ取り付け時の使用例





使用パーツ



スチール製ネットPCフック〈差込用〉

ホルダーはフックに取り付いた状態で左右各30°取り付け角度変更可能。

取り付け可能パーツ



PC一体型樹脂ネットフック

ホルダーはフックに取り付いた状態で左右各30°取り付け角度を変更できます。
ホルダーは初めから折り畳まれた状態で取り付け済。

右記パーツ取り付け時の使用例







使用パーツ



フック用リターンPOPアタッチメント

フック商品のプライス表示をシンプルに演出するアタッチメントです。



リターンPOP付スライドレール D

プライスカード部分が可動し、カードレールの内容を読み取ることができます。



ポップバスケット

商品の陳列量に合わせ、常にボリューム感をキープできる
便利なバスケット

ポップバスケット W45

実用新案 出願済　NEW 新製品



○ホワイト

品番	品名	間口　奥行	色
＊841	ポップバスケット（リターンパネル付）	45 × 35用	○

●仕切板取り付け可能　●材質：樹脂／ホワイト

注意 ホワイト色は中日シルキー色とは異なります。

ポップバスケット W30・24

実用新案 出願済



○ホワイト　●ブラック

品番	品名	間口　奥行	色
＊741	ポップバスケット（リターンパネル付）	30 × 30用	○
＊753	ポップバスケット（リターンパネル付）	24 × 30用	○
＊765	ポップバスケット（リターンパネル付）BK	30 × 30用	●
＊740	ポップバスケット（リターンパネル無）	30 × 30用	○

●仕切板取り付け可能　●材質：樹脂／ホワイト・ブラック
●740にはリターンパネルは付いていません。

注意 ホワイト色は中日シルキー色とは異なります。

ミニバスケット

品番	品名	間口 奥行 高さ
＊764	ミニバスケット	17.5 × 29 × 12

●材質：樹脂／ホワイト
●ミニバスケットにはリターンパネル及び仕切板の設定はありません。

注意 ホワイト色は中日シルキー色とは異なります。　特注、特色は対応不可



ポップバスケット特色例



特色は300個以上から承ります。
〈別途見積〉納期：3週間

OPTION

ポップバスケット仕切板

パーツのみ





品番	品名	奥行
＊842	ポップバスケット用仕切板	35用
＊742	ポップバスケット用仕切板	30用

●左右位置自在
●材質：樹脂／ホワイト
●リターンパネル使用・不使用にかかわらずご使用いただけます。

注意 ホワイト色は中日シルキー色とは異なります。

プライスカードレール W45用

NEW 新製品



品番	品名	間口
906-17	PB　リターンPOP	45

●材質：樹脂／透明（軟質部分：エラストマー）

プライスカードホルダー W30・24用

ホルダーサイズ
よこ20.3（19.5）×たて6.7（14.5）



単位:cm

品番	品名	よこ　たて
＊9697	PB　プライスカードホルダー	20 ×　7
＊9871	PB　プライスカードホルダー	20 × 15

●材質：樹脂／透明　●（）内寸法は9871用です。

ポップバスケットレッグ

ポップバスケット裏面に取り付けられる脚です。商品を目立たせ取り出しやすくもなります。





レッグを使用しない時は、バスケット本体の角穴に収納できます。

レッグを4本使うと



バスケット前面にもレッグを使い、床から浮かせることができます。

ポップバスケット〈リターンパネル・レッグ付〉



品番	品名	間口　奥行
＊750	ポップバスケット リターン・レッグ付	30 × 30用

●仕切板取り付け可能　●材質：樹脂／ホワイト

注意 ホワイト色は中日シルキー色とは異なります。

ポップバスケットレッグ

パーツのみ





間口30用取付け例　単位:cm

品番	品名
＊749	ポップバスケットレッグ（2個入）

●材質：樹脂／ホワイト

注意 ホワイト色は中日シルキー色とは異なります。



上段2段：フックバーラック
下段2段：ワイヤーラック2段を使用

ポップバスケット用フックバーラック

4kg 耐荷重



○シルキー

品番	品名
＊752	ポップバスケット用フックバーラック

●フックバーは〈別途〉必要です。　●スチール製
●740・741・765のみ使用できます。

注意 ポップバスケット間口30のみ取付可能。

ポップバスケット用ワイヤーラック2段

上段のみ 4kg 耐荷重



○シルキー

品番	品名
＊751	ポップバスケット用ワイヤーラック2段

●スチール製　●740・741・765のみ使用できます。

注意 ポップバスケット間口30のみ取付可能。

バスケットタワー4段

バスケットタワー4段

20kg 耐荷重　キャスター

ローコストで手軽にバスケット陳列ができます。

キャスター付で移動も楽々!!（前輪ロック付）

背合わせでもピタッと陳列可能

ネスティング可能 保管場所を取りません









クロームメッキ

品番	品名	間口　奥行　高さ
＊730	バスケットタワー4段	32 × 30 × 117

●スチール製　●741ポップバスケット4個付
●PBプライスカードホルダー〈別売〉
●キャスターφ：5cm（ストッパー付×2、ストッパー無×2）

〈店舗使用イメージ〉

使用例 ❶ レジ前・レジ前通路



使用例 ❷ 柱まわり



バスケットラック4段

50kg 耐荷重　キャスター

店頭やイベントコーナーにおすすめのラックです。
ボリューム感、ディスカウント感を演出できます。



バスケットを前傾させて商品を見やすくすることもできます。



フレーム角度調節機能付（0°・15°・30°）

ネジ締め位置を変えることによってフレームを前傾させることが可能。（0°・15°・30°から選択）



○シルキー

品番	品名	間口　奥行　高さ
＊757	バスケットラック4段	96 × 58 × 132

●スチール製　●741 ポップバスケット12個付
●9697・9871 PBプライスカードホルダー〈別売〉
●キャスターφ：7.5cm（ストッパー付×2、ストッパー無×2）

バスケット

キャスター付2段バスケット

一台当り 20kg 耐荷重　キャスター

ワゴン周りやレジ前に。キャスター付で自由に移動できる投げ込みバスケット





単位:cm

キャスター付2段バスケット

○シルキー

品番	品名	間口　奥行　高さ
2060	2段バスケットK	44 × 48 × 64

●キャスターφ:4cm(ストッパー付×2、ストッパー無×2)
●粉体塗装

2段バスケット





単位:cm

2段バスケット

○シルキー

品番	品名	間口　奥行　高さ
9633	2段バスケット	44 × 48 × 56

●粉体塗装

注意　この製品に直接キャスターを取り付けることはできません。転倒のおそれがあり危険です。また、2段以上に連結することもできません。

バスケット





単位:cm

バスケット

○シルキー

品番	品名	間口　奥行　高さ
6795	バスケット	43 × 38 × 25

●粉体塗装

ポケットバスケット







単位:cm

ホワイトビニールコーティング

品番	品名	間口　奥行　高さ
804-04	ポケットバスケット	30 × 36用 × 20
6598	ポケットバスケット	30 × 30用 × 20
6597	ポケットバスケット	25 × 36用 × 20
804-08	ポケットバスケット	22 × 36用 × 20
804-09	ポケットバスケット	18 × 36用 × 20

●6598ポケットバスケット30×30用×20のあんこも取り揃えています。P.213をご覧ください。

クロームメッキ

品番	品名	間口　奥行　高さ
804-18	ポケットバスケットcr	30 × 36用 × 20

ポニーラック

20kg 耐荷重　キャスター





○シルキー

品番	品名	間口　奥行　高さ
270	ポニーラック	43 × 38 × 77

●メッシュ棚高さ5段階調節可能　●総高さ77cm
●キャスターφ:5cm(ストッパー付×2、ストッパー無×2)

バスケット

ワゴン周りやレジ前に。キャスター付で自由に移動できる投げ込みバスケット

ジャンブルケース〈サークルタイプ〉

30kg 耐荷重　キャスター





○シルキー

品番	品名	径　高さ　深さ
807-82	JA　ジャンブル	55 × 76 × 36

●キャスターφ:5cm(ストッパー付×2、ストッパー無×2)

ネットワゴン

50kg 耐荷重　キャスター





製品特長

折りたたみ簡単



○シルキー

品番	品名	間口　奥行　高さ
811-95	ZR　ワゴン	90 × 60 × 70
811-96	ZR　ワゴン	120 × 60 × 70

●ネット内4cm間隔(ジョイント部を除く)で棚位置を変更できます。
●キャスターφ:5cm(ストッパー付×2、ストッパー無×2)

エコノミーラック 1段タイプ

30kg 耐荷重　キャスター





○シルキー

品番	品名	間口　奥行　高さ
800-63	K　ラック	90 × 60 × 70
800-64	K　ラック	75 × 47 × 70

●アミの深さ:14.5cm
●キャスターφ:5cm(ストッパー付×2、ストッパー無×2)

両面ラック

30kg 耐荷重　キャスター





○シルキー

品番	品名	間口　奥行　高さ
807-30	A　両面ラック	65 × 35 × 94

●棚3段
●キャスターφ:5cm(ストッパー付×2、ストッパー無×2)

F スタンドネット

F スタンドネット

NEW 新製品　20kg 耐荷重　キャスター

誰でも簡単！スピーディな売り場づくり！

箱から出して、すぐに使用可能な折り畳み式のネット什器です。
棚やフックは、引っ掛けるだけの簡単運営で移動が可能で、様々な商品に対応できます。
コンパクトサイズで空間のデッドスペースを有効活用できます。





どなたでも簡単設営

キャスター付きで出し入れ簡単

引っかけ式でらくらく棚替え



折りたたみ&スリム梱包



Fスタンドネット（セット）

○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ
＊9756	F スタンドネット 60	58 × 40 ×145
＊9757	F スタンドネット 45	48 × 40 ×145

●キャスターφ：4cm（ストッパー付×2、ストッパー無×2）
●組立式　●材質：スチール　●棚板：2枚　●フック：10個付

Fスタンドネット（本体のみ）

○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ
＊9752	F スタンドネット本体 60	58 × 40 ×145
＊9753	F スタンドネット本体 45	48 × 40 ×145

●キャスターφ：4cm（ストッパー付×2、ストッパー無×2）
●組立式　●材質：スチール　●棚、フックは含みません。



使用例

多彩なオプションパーツでカスタマイズ。
陳列機器の総合メーカーとして、様々なPOP製品や仕切りプライス表示等のオプションパーツにてカスタム可能。



サイドパネルの取り付けも可能。
〈受注生産〉

OPTION



ネット棚板

NEW 新製品　6kg 耐荷重

シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ
＊9754	ネット棚板 60	56 × 16 × 8
＊9755	ネット棚板 45	41 × 16 × 8

●材質：スチール　●発注単位：2枚



PC一体型樹脂ネットフック

ホワイト

PCサイズ	品番	品名	φ	長さ	タイプ
4.1×3.0	800-33	PC一体型樹脂ネットフック41K	6	× 10	兼用

●φ：単位mm　●発注単位：10本
●フック：POM/ホワイト
●ホルダー：PS/透明
●PCホルダーサイズはカード寸法を示します。

マルチラック

マルチラック

棚1段当り 10kg 耐荷重　キャスター





マルチラック3段

品番	品名
＊777	マルチラック 3段
＊778	マルチラック 3段 マルチケース付

●スチール製　●本体色:ブラック　●棚サイズW60×D40
●角度部品(3セット)付　●メッシュオリコン〈別売〉

マルチラック4段

品番	品名
＊773	マルチラック 4段
＊772	マルチラック 4段 マルチケース付

●スチール製　●本体色:ブラック　●棚サイズW60×D40
●角度部品(3セット)付　●メッシュオリコン〈別売〉

マルチケース

10kg 耐荷重



品番	品名
＊118-73	マルチケース 3個
＊118-74	マルチケース 4個

●色:ブラウン　●材質:ダンボール製

OPTION

メッシュオリコン



品番	品名
＊850-71	メッシュオリコン 薄型 ブラック

●材質:樹脂／ブラック

ネット



ディスプレイネット



○シルキー　●ハイグレー

品番	品名	間口	高さ	色	実寸(cm)
830-21	J ディスプレイネット	90	38	○	90.0 x 38.2
830-03	J ディスプレイネット	90	123	○	90.0 x 122.6
830-02	J ディスプレイネット	90	153	○	90.0 x 152.6
830-01	J ディスプレイネット	90	183	○ ●	90.0 x 182.6
6101	J ディスプレイネット	84	88	○ ●	83.8 x 87.3
6100	J ディスプレイネット	84	118	○ ●	83.8 x 117.3
830-07	J ディスプレイネット	75	123	○	75.0 x 122.6
830-06	J ディスプレイネット	75	153	○	75.0 x 152.6
830-05	J ディスプレイネット	75	183	○	75.0 x 182.6
8912	J ディスプレイネット	60	123	○	60.0 x 122.6
8911	J ディスプレイネット	60	153	○	60.0 x 152.6
8837	J ディスプレイネット	60	183	○	60.0 x 182.6
9688	J ディスプレイネット	45	123	○	45.0 x 122.6
8944	J ディスプレイネット	45	183	○	45.0 x 182.6
830-94	J ディスプレイネット	38	123	○	38.1 x 122.6
830-95	J ディスプレイネット	38	153	○	38.1 x 152.6
830-96	J ディスプレイネット	38	183	○	38.1 x 182.6
6299	J ディスプレイネット	24	183	○	24.0 x 182.6

●ネット：5cm×5cmピッチ
●1.3cm角フレーム
●取付金具4個付



ジョイフルネット基本体

30kg 耐荷重



ステージタイプ

○シルキー

品番	品名	間口	奥行	高さ	タイプ
8004	J 片面基本S	94	38	124	単体
8005	J 片面基本S	92	38	124	連結
8008	J 片面基本S	94	38	154	単体
8009	J 片面基本S	92	38	154	連結
8015	J 片面基本S	94	38	184	単体
8016	J 片面基本S	92	38	184	連結



単位:cm

ロールインボックスタイプ

○シルキー

品番	品名	間口	奥行	高さ	タイプ
8049	J 片面基本B	94	38	124	単体
8050	J 片面基本B	92	38	124	連結
8053	J 片面基本B	94	38	154	単体
8054	J 片面基本B	92	38	154	連結
8057	J 片面基本B	94	38	184	単体
8058	J 片面基本B	92	38	184	連結

●手すり棚1枚付

OPTION



手すり付棚セット

20kg 耐荷重

品番	品名	間口	奥行
8514	J テスリ棚セット	90	36

●スチール製

ワイヤーラック

ワイヤーラック

ラック1個につき 15kg 耐荷重　キャスター







品番	品名
＊881-06	ワイヤーラック 2段

●材質：スチール　●耐荷重：1段15kg
●網棚の高さ：1段目50cm
2段目41cm
3段目32cm
4段目23cm
5段目15cm

ワイヤーワゴンサークル

ラック1個につき 25kg 耐荷重　キャスター





品番	品名
＊881-07	ワイヤーワゴンサークル

●材質：スチール　●耐荷重：25kg



アシストラック

ラック1個につき 15kg 耐荷重　ラック1個につき 10kg 耐荷重　キャスター
W90　W45・60

アシストラックFA





単位:cm

アシストラックW900





単位:cm

製品特長



ラックの取り付け角度・方向を変えることで、商品特性に合わせた陳列が可能です。

注意 傾斜陳列は、スライド部を引き伸ばし、H70.5以上にした場合の最上段のみ可能です。
3段時の「縦＋縦＋縦」方向の陳列はできません。

品番	品名
＊945-59	アシストラックFA W450
＊945-60	アシストラックFA W600
＊945-61	アシストラック W900

※旧品名：アシストラック

●本体：スチール　●キャスターφ：4cm
●棚2段（オプションラック追加で3段）

OPTION

オプションラック



FA W600用

※FA W450用の
オプションラックは
ございません。



W900用

品番	品名
＊945-63	オプションラックFA W600
＊945-64	オプションラック W900

※旧品名：オプションラック

緑品番は納期確認製品です。お早めにご確認ください。

PLUS+RACK／回転ネット什器

PLUS RACK TRM-402



品番	品名
＊863-35	PLUS RACK TRM-402

●材質：本体 PS(ポリスチレン) 透明樹脂成型
●サイズ：φ40×H98.5cm
●脚：双輪キャスター(ストッパー付2個)
●耐荷重：60kg

PLUS RACK TR-401



品番	品名
＊863-36	PLUS RACK TR-401

●材質：本体 PP(ポリプロピレン)
半透明樹脂成型
●サイズ：W35.7×D27.8×H103cm
●脚：双輪キャスター(ストッパー付2個)
●耐荷重：60kg

PLUS RACK TR-400



品番	品名
＊863-37	PLUS RACK TR-400

●材質：本体 PP(ポリプロピレン)
半透明樹脂成型
●サイズ：W41.6×D29.4×H105cm
●脚：双輪キャスター(ストッパー付2個)
●耐荷重：60kg

回転ネット什器

三面



四面



品番	品名
＊892-70	回転ネット什器　三面
＊892-71	回転ネット什器　四面

●サイズ：W33×D37×H130cm
●ネットサイズ：W20×H105cm

ネットフックはP.176～のものをご使用ください。



緑品番は納期確認製品です。お早めにご確認ください。

エンドサイド什器

エンドサイド什器

ホワイト



ブラック



●本体サイズ：W36×D154×H150～160cm
●かごサイズ：W33.7×D10×H6cm（内寸）
（かご部　差込POPサイズ：W33×H5.8cm）
●内容物：本体1台／かご5個(POPホルダー付)
固定用結束バンド

品番	品名
＊892-63	エンドサイド什器　ホワイト
＊892-64	エンドサイド什器　ブラック

OPTION

エンドサイド什器用　POPホルダー

サイドPOPホルダー



上部POPホルダー



品番	品名
＊892-65	エンドサイド什器用上部POPホルダー
＊892-66	エンドサイド什器用サイドPOPホルダー

差し込みPOPサイズ
●上部POP：W32×H98cm
●サイドPOP：W9.7×H58.6cm

OPTION

エンドサイドサイド什器用



品番	品名
＊892-67	エンドサイドサイド什器　ホワイト
＊892-68	エンドサイドサイド什器　ブラック

●サイズ：W15×D15×H140cm
ネットピッチ50P

エンドサイドサイド什器専用トレイ





品番	品名
＊892-69	ESS什器　専用トレイ

●サイズ：W14.5×D14.5×H5.7cm
差し込みPOPサイズ：W21.2×H2.6cm
トレイ有効高さ：H3.7cm
●材質PS

ドリンクワゴン

ドリンクワゴン

150kg 耐荷重　キャスター



ドリンク箱を上下にボリューム陳列でき、
下段にはビールカートを3列ロールインできます。

●本体:スチールブラック紛体塗装　●キャスターφ:5cm(ストッパー付×2、ストッパー無×2)



品番	品名	間口 奥行 高さ
9680	ドリンクワゴン	90 × 45 × 85



単位:cm



品番	品名
9681	ドリンクワゴン カート3台セット

●9680ドリンクワゴン+6911ビールカート3台セット

品番	品名
9682	ドリンクワゴン ブレーキ付カート3台セット

●9680ドリンクワゴン+6912ビールカートブレーキ付3台セット

ワゴン・ステージ



ZCステージG

アジャスター　キャスター　300kg 耐荷重



アジャスター付タイプ

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行 高さ
高さ17	6160	ZC ステージG	120 × 90 × 17
	6161	ZC ステージG	120 × 75 × 17
	6162	ZC ステージG	90 × 90 × 17
	6163	ZC ステージG	90 × 75 × 17



キャスター付タイプ

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行 高さ
高さ23	6148	ZC ステージG	120 × 90 × 23
	6149	ZC ステージG	120 × 75 × 23
	6150	ZC ステージG	90 × 90 × 23
	6151	ZC ステージG	90 × 75 × 23

●キャスターφ：6cm（ストッパー付×2、ストッパー無×2）

単位:cm



ZOステージS

アジャスター　300kg 耐荷重



アジャスター付腰高タイプ

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行 高さ
高さ45	680	ZO ステージS	90 × 60 × 45
	700	ZO ステージS	90 × 75 × 45
	701	ZO ステージS	90 × 90 × 45
	702	ZO ステージS	120 × 60 × 45
	703	ZO ステージS	120 × 75 × 45
	704	ZO ステージS	120 × 90 × 45
高さ32	7450	ZO ステージS	90 × 75 × 32
	8921	ZO ステージS	90 × 90 × 32
	8923	ZO ステージS	120 × 60 × 32
	7451	ZO ステージS	120 × 75 × 32
	8922	ZO ステージS	120 × 90 × 32



単位:cm

木ステージ

500kg 耐荷重





単位:cm

○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ
8421	木ステージ シルキー	175 × 90 × 10
8418	木ステージ シルキー	150 × 75 × 10
8419	木ステージ シルキー	150 × 90 × 10
8616	木ステージ シルキー	120 × 60 × 10
8416	木ステージ シルキー	120 × 75 × 10
8417	木ステージ シルキー	120 × 90 × 10
8414	木ステージ シルキー	90 × 75 × 10
8415	木ステージ シルキー	90 × 90 × 10

重量用2段ワゴン(アジャスター)

重量用2段ワゴン（アジャスター）

アジャスター　実用新案 出願済　高さ70-85 500kg 耐荷重（棚1段当り300kg）　高さ94-109 350kg 耐荷重（棚1段当り300kg）





単位:cm

上・下ネット無

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行 高さ
高さ70	8872	ZY ワゴン	175 × 75 × 70
	8868	ZY ワゴン	175 × 90 × 70
	8871	ZY ワゴン	150 × 75 × 70
	8867	ZY ワゴン	150 × 90 × 70
	8879	ZY ワゴン	120 × 60 × 70
	8870	ZY ワゴン	120 × 75 × 70
	8866	ZY ワゴン	120 × 90 × 70
	8869	ZY ワゴン	90 × 75 × 70
	8865	ZY ワゴン	90 × 90 × 70
高さ94	8873	ZY ワゴン	120 × 90 × 94
	9604	ZY ワゴン	90 × 90 × 94
	6976	ZY ワゴン	75 × 75 × 94



単位:cm

上段ネット付

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行 高さ
高さ85	476	ZY ワゴンA	175 × 75 × 85
	408	ZY ワゴンA	175 × 90 × 85
	403	ZY ワゴンA	150 × 75 × 85
	404	ZY ワゴンA	150 × 90 × 85
	509	ZY ワゴンA	120 × 60 × 85
	401	ZY ワゴンA	120 × 75 × 85
	402	ZY ワゴンA	120 × 90 × 85
	475	ZY ワゴンA	90 × 75 × 85
	407	ZY ワゴンA	90 × 90 × 85
高さ109	8301	ZY ワゴンA	120 × 90 × 109
	6946	ZY ワゴンA	90 × 90 × 109
	9762	ZY ワゴンA	75 × 75 × 109



単位:cm

上・下段ネット付

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行 高さ
高さ85	480	ZY ワゴンB	175 × 75 × 85
	440	ZY ワゴンB	175 × 90 × 85
	438	ZY ワゴンB	150 × 75 × 85
	439	ZY ワゴンB	150 × 90 × 85
	511	ZY ワゴンB	120 × 60 × 85
	436	ZY ワゴンB	120 × 75 × 85
	437	ZY ワゴンB	120 × 90 × 85
	479	ZY ワゴンB	90 × 75 × 85
	435	ZY ワゴンB	90 × 90 × 85
高さ109	8317	ZY ワゴンB	120 × 90 × 109
	6947	ZY ワゴンB	90 × 90 × 109

OPTION



単位:cm

ステージ

実用新案 出願済　30kg 耐荷重

○シルキー

品番	品名	間口 奥行	
8354	ZY ステージ	90 × 15	（2枚入）
8355	ZY ステージ	120 × 15	（2枚入）

●引っ掛け部分が互い違いになっているため、ZYワゴン4面の取り付けができます。

重量用2段ワゴン(キャスター)

重量用2段ワゴン（キャスター）

キャスター　実用新案出願済　350kg耐荷重（棚1段当り300kg）





単位:cm

上・下ネット無

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
高さ76	8856	ZY ワゴン	175 x 75 x 76	キャスター
	8852	ZY ワゴン	175 x 90 x 76	キャスター
	8855	ZY ワゴン	150 x 75 x 76	キャスター
	8851	ZY ワゴン	150 x 90 x 76	キャスター
	8863	ZY ワゴン	120 x 60 x 76	キャスター
	8854	ZY ワゴン	120 x 75 x 76	キャスター
	8850	ZY ワゴン	120 x 90 x 76	キャスター
	8853	ZY ワゴン	90 x 75 x 76	キャスター
	8849	ZY ワゴン	90 x 90 x 76	キャスター

●キャスターφ:6cm(ストッパー付×2、ストッパー無×2)



単位:cm

上段ネット付

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
高さ91	478	ZY ワゴンA	175 x 75 x 91	キャスター
	416	ZY ワゴンA	175 x 90 x 91	キャスター
	414	ZY ワゴンA	150 x 75 x 91	キャスター
	415	ZY ワゴンA	150 x 90 x 91	キャスター
	510	ZY ワゴンA	120 x 60 x 91	キャスター
	412	ZY ワゴンA	120 x 75 x 91	キャスター
	413	ZY ワゴンA	120 x 90 x 91	キャスター
	477	ZY ワゴンA	90 x 75 x 91	キャスター
	411	ZY ワゴンA	90 x 90 x 91	キャスター
高さ115	8309	ZY ワゴンA	120 x 90 x 115	キャスター
	6948	ZY ワゴンA	90 x 90 x 115	キャスター
	9766	ZY ワゴンA	75 x 75 x 115	キャスター

●キャスターφ:6cm(ストッパー付×2、ストッパー無×2)



単位:cm

上・下段ネット付

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
高さ91	494	ZY ワゴンB	175 x 75 x 91	キャスター
	446	ZY ワゴンB	175 x 90 x 91	キャスター
	444	ZY ワゴンB	150 x 75 x 91	キャスター
	445	ZY ワゴンB	150 x 90 x 91	キャスター
	512	ZY ワゴンB	120 x 60 x 91	キャスター
	442	ZY ワゴンB	120 x 75 x 91	キャスター
	443	ZY ワゴンB	120 x 90 x 91	キャスター
	493	ZY ワゴンB	90 x 75 x 91	キャスター
	441	ZY ワゴンB	90 x 90 x 91	キャスター
高さ115	8325	ZY ワゴンB	120 x 90 x 115	キャスター
	6949	ZY ワゴンB	90 x 90 x 115	キャスター

●キャスターφ:6cm(ストッパー付×2、ストッパー無×2)



単位:cm

キャスターセット

品番	品名
811-14	キャスターセットB

●ZYワゴンのアジャスタータイプをキャスター仕様に変更する場合やキャスタータイプの交換(又はメンテナンス)用にご使用ください。
●キャスターφ:6cm(ストッパー付×2、ストッパー無×2)

軽量ワゴン・上置台

軽量用ワゴン

100kg 耐荷重　キャスター





単位:cm

○シルキー

	品番	品名	間口　奥行　高さ
間口150	5474	ZC　ワゴン15F	150 × 90 × 80
	5475	ZC　ワゴン15F	150 × 75 × 80
間口120	5471	ZC　ワゴン15F	120 × 90 × 80
	5473	ZC　ワゴン15F	120 × 60 × 80
間口90	5468	ZC　ワゴン15F	90 × 90 × 80
	5469	ZC　ワゴン15F	90 × 75 × 80
	5470	ZC　ワゴン15F	90 × 60 × 80

●キャスターφ:5cm(ストッパー付×2、ストッパー無×2)
●ネット高さ:15cm

上置台A（上下可動式）

意匠登録出願済　30kg 耐荷重





単位:cm

○シルキー

品番	品名	間口　奥行　高さ
305	ZC　上置台A	75 × 45 × 50
698	ZC　上置台A	90 × 45 × 50
699	ZC　上置台A	120 × 45 × 50

●手すりセット付　●高さ調節可能

上置台B（片面・両面兼用）

50kg 耐荷重





単位:cm

○シルキー

品番	品名	間口　奥行　高さ
670	ZC　上置台B	61 × 50 × 74
460	ZC　上置台B	76 × 50 × 74
409	ZC　上置台B	91 × 50 × 74
410	ZC　上置台B	121 × 50 × 74

●片面・両面兼用
●品番460は2台ならべて間口150、品番670は2台ならべて間口120のワゴンに載せられます。
●〈別売〉の棚セット・フック等のパーツが使用可能(P.136〜参照)。パーツはユニット什器パーツをご使用ください。
●奥行寸法:両面50cm・片面50cm

注意　棚板は奥行30cm以内をご使用ください。

ディスプレイBOX

ローコストで商品をアピールします。



立体的なディスプレイで、小さな商品を埋没させません。

目につきにくい下段の商品には、傾斜のあるBOXを。商品が上向きになり、お客様の目に付きやすくなります。



棚板の高さでディスプレイBOXを使い分けてください。

ダンボールあんこ ひな段







AタイプとBタイプを組み合わせると3段にできます。



品番	品名	間口 奥行 高さ
759	ダンボールあんこ ひな段A	88 × 10 × 10

●発注単位:20個

品番	品名	間口 奥行 高さ
760	ダンボールあんこ ひな段B	88 × 15 × 5

●発注単位:20個

ダンボールあんこ





品番	品名	間口 奥行 高さ
761	ダンボールあんこB 白	88 × 10 × 10
762	ダンボールあんこB 白	44 × 10 × 10
763	ダンボールあんこB 白	22 × 10 × 10

●発注単位:50個





品番	品名	間口 奥行 高さ
656	ダンボールあんこA 白	28.5 × 10 × 5
766	ダンボールあんこA ブラック	28.5 × 10 × 5
659	ダンボールあんこB 白	28.5 × 10 × 10
767	ダンボールあんこB ブラック	28.5 × 10 × 10

NEW 新タイプ

●発注単位:50個

ディスプレイBOX(タイル)





品番	品名	間口 奥行 高さ
300	ディスプレイBOX(タイル)	29 × 29 × 20

●ダンボール製 ●発注単位:10個

ディスプレイBOX(レンガ)





品番	品名	間口 奥行 高さ
678	ディスプレイBOX(レンガ)	29 × 29 × 20

●ダンボール製 ●発注単位:10個

注意

ダンボール製品は、製品の性質上、水場や湿度の多い環境では使用しないでください。

ディスプレイBOX

2段傾斜BOX（小）・（大）

商品を30°上向きに陳列できます。





品番	品名	間口 奥行 高さ
651	2段傾斜BOX（小）グリーン	28.5 × 18.5 × 13
768	2段傾斜BOX（大）ブラック	28.5 × 22.5 × 20

NEW 新タイプ

●ダンボール製 ●発注単位:50個

2段ディスプレイBOX（木目）

温かみのある木目調です。





品番	品名	間口 奥行 高さ
653	2段ディスプレイBOX（木目）	28.5 × 24 × 20

●ダンボール製 ●発注単位:50個

3段ディスプレイBOX

NEW 新タイプ





品番	品名	間口 奥行 高さ
769	3段ディスプレイBOX ブラック	30 × 19 × 15

●ダンボール製 ●発注単位:50個

ポケバスあんこ 30×30用

ポケットバスケット専用です。

6598 ポケットバスケット30×30用〈別売〉





品番	品名	間口 奥行 高さ
657	ポケバスあんこ 30×30用	26 × 19.5 × 19

●ダンボール製 ●発注単位:50個

ディスプレイスタンド

薄物から箱物まで様々な商品をディスプレイできます。

特許 出願済





裏面にスベリ止めゴムが3個付いています。

品番	品名
7753	ディスプレイスタンド

●材質/PP樹脂 ●発注単位:10個

裏面にマグネットが付いているため、スチール棚等での位置決めが簡単にできます。

品番	品名	タイプ
7840	ディスプレイスタンド 小	マグネット付

●材質/PP樹脂 ●発注単位:10個

製品特長



商品に合わせて4段階に角度調整が可能です。



後面の2本の脚を内側へ押さえることにより簡単に取り外しが出来ます。



折りたたみ式なので、使わない時は、重ねて保管できます。

注意

ダンボール製品は、製品の性質上、水場や湿度の多い環境では使用しないでください。

PPラタンバスケット

PPラタンバスケットの特長

●ポリプロピレン製で水洗いが可能　●柔軟性・耐衝撃性に優れ、籐独特のささくれ有りません
●耐熱温度120℃で食洗機にも対応　●冷蔵庫内にも使用可能

ベーカリーバスケット 40型・32型



40型

品番	品名	サイズ(mm)
＊863-76	ベーカリーバスケット 40型 アイボリー	400×300×55
＊863-77	ベーカリーバスケット 40型 ブラウン	400×300×55
＊863-78	ベーカリーバスケット 40型 ブラック	400×300×55
＊864-34	ベーカリーバスケット 40型 ダークブラウン	400×300×55

●ステンレスワイヤー補強入

32型

品番	品名	サイズ(mm)
＊863-79	ベーカリーバスケット 32型 アイボリー	320×180×40
＊863-80	ベーカリーバスケット 32型 ブラウン	320×180×40
＊863-81	ベーカリーバスケット 32型 ブラック	320×180×40
＊864-35	ベーカリーバスケット 32型 ダークブラウン	320×180×40

●ステンレスワイヤー補強入

パントレー 40型・37型

画像は40型



40型

品番	品名	サイズ(mm)
＊864-09	パントレー 40型 アイボリー	400×300×H10
＊864-10	パントレー 40型 ブラウン	400×300×H10
＊864-11	パントレー 40型 ブラック	400×300×H10

●ステンレスワイヤー補強入

37型

品番	品名	サイズ(mm)
＊864-06	パントレー 37型 アイボリー	370×255×H10
＊864-07	パントレー 37型 ブラウン	370×255×H10
＊864-08	パントレー 37型 ブラック	370×255×H10

●ステンレスワイヤー補強入

枠一体型角型パントレー薄型 40型



品番	品名	サイズ(mm)
＊905-88	角型パントレー薄型 40型 アイボリー	400×300×H20
＊945-83	角型パントレー薄型 40型 ブラウン	400×300×H20

●鉄ワイヤーフレーム

ベーカリーバスケット斜め 30型・25型

画像は30型



30型

品番	品名	サイズ(mm)
＊863-85	ベーカリーバスケット斜め 30型 アイボリー	400×300×H50/100
＊863-86	ベーカリーバスケット斜め 30型 ブラウン	400×300×H50/100
＊863-87	ベーカリーバスケット斜め 30型 ブラック	400×300×H50/100

●ステンレスワイヤー補強入

25型

品番	品名	サイズ(mm)
＊863-82	ベーカリーバスケット斜め 25型 アイボリー	400×250×H50/100
＊863-83	ベーカリーバスケット斜め 25型 ブラウン	400×250×H50/100
＊863-84	ベーカリーバスケット斜め 25型 ブラック	400×250×H50/100

●ステンレスワイヤー補強入

ハイブリッドすのこ





40型

品番	品名	サイズ(mm)
＊945-84	ハイブリッドすのこW 40型 アイボリー	400×290×H30
＊945-85	ハイブリッドすのこW 40型 ブラウン	400×290×H30
＊945-86	ハイブリッドすのこW 40型 ブラック	400×290×H30

60型

品番	品名	サイズ(mm)
＊945-87	ハイブリッドすのこW 60型 アイボリー	600×380×H30
＊945-88	ハイブリッドすのこW 60型 ブラウン	600×380×H30
＊945-89	ハイブリッドすのこW 60型 ブラック	600×380×H30

PPラタンバスケット

バゲットスタンド

丸型



角型



品番	品名	サイズ(mm)
＊864-32	丸型バゲットスタンド	φ350×H200/350
＊864-33	角型バゲットスタンド	300×350×H220/380

エコノミー丸深型テーパーバスケット手付



品番	品名	サイズ(mm)
＊864-29	丸深型テーパーバスケット手付45型 アイボリー	φ450×H365
＊864-30	丸深型テーパーバスケット手付45型 ブラウン	φ450×H365
＊864-31	丸深型テーパーバスケット手付45型 ブラック	φ450×H365

●スチールワイヤー補強入　※ハンドル含む:φ480×H415

角型 ジェントル フードバスケット 斜め

画像は45型



柔らか素材

品番	品名	サイズ(mm)
＊945-90	角型ジェントルフードバスケット斜め45型	450×300×H80/H150
＊945-91	角型ジェントルフードバスケット斜め40型	400×300×H80/H150

●ステンレスワイヤー補強入

角型 ジェントル フードバスケット

画像は40型



柔らか素材

品番	品名	サイズ(mm)
＊945-92	角型ジェントルフードバスケット45型	450×300×H100
＊945-93	角型ジェントルフードバスケット40型	400×300×H100

●ステンレスワイヤー補強入

角型 フードバスケット

画像は60型





マルチラック本体は202ページに掲載
使用しているのは60型です

品番	品名	サイズ(mm)
＊945-94	角型フードバスケット60型ブラック	600×450×H100
＊945-95	角型フードバスケット40型ブラック	400×300×H100

●ステンレスワイヤー補強入

角型 ジェントル フードバスケット オープンタイプ



D40型



W40型

柔らか素材

品番	品名	サイズ(mm)
＊945-96	角型フードバスケットオープンD40型	300×400×H100
＊945-97	角型フードバスケットオープンW40型	400×300×H100

●鉄ワイヤー補強入

緑品番は納期確認製品です。お早めにご確認ください。

マルシェボックス







⑥420 × 220 × 105



⑦460 × 250 × 110

No.	品番	品名	幅 奥行 高さ
⑥	＊947-27	マルシェボックスオブロング 小	420 × 220 × 105
⑦	＊947-28	マルシェボックスオブロング 大	460 × 250 × 110

●パイン材　クリア塗装



①150 × 150 × 150



②230 × 230 × 230



③300 × 300 × 150



④300 × 300 × 230



⑤300 × 300 × 300

No.	品番	品名	間口 奥行 高さ
①	＊947-22	マルシェボックススクエア 150	150 × 150 × 150
②	＊947-23	マルシェボックススクエア 230	230 × 230 × 230
③	＊947-24	マルシェボックススクエア 300S	300 × 300 × 150
④	＊947-25	マルシェボックススクエア 300M	300 × 300 × 230
⑤	＊947-26	マルシェボックススクエア 300L	300 × 300 × 300

●パイン材　クリア塗装



緑品番は納期確認製品です。お早めにご確認ください。

メタルラック



カスタマイズパーツも様々
・ハンガーセット
・フックパーツ



棚板1枚の耐荷重は100～150kgで、
重量のあるものを思う存分収納できます。





ボルトを一切使用しない構造のため
簡単に組み立てることが可能です。
※メタルシステムの商品には、手袋
とあて木、転倒防止用に安全ク
リップが付属されています。



現在の生活に適した幅広い利便性

販売スペースを可能な限り魅力的で機能的なものにし、ショッピング体験を向上させ、商品ディスプレイを最適化する最先端のプロフェッショナルソリューション。もちろん商業用のみならず、日常生活の幅広い用途にも適しており、あなたの生活スタイルと生活の質を向上させる商品となっています

頑強で安心。棚板耐荷重150kg

頑丈なスチール製に独特のリブ構造が採用され、棚板一枚でなんと150kgの耐荷重。倉庫からインテリアまで様々な用途に対応し、おしゃれな外観で空間を演出しながら、重量のある物も確実に支え、安全に収納することかできます。



組み立て簡単。ボルト不要!

組み立ても簡単!ボルト不要です。付属の当て木と軍手のみでOK!
ボルトの出っ張りを一切無くすことで、より安全になり、外観もすっきりとシンプルに★
※組立の際は、付属の軍手と当て木をご利用ください。
※ご家庭のプラスチックハンマーや木槌が必要となります。



単位:mm

		品番	品名	間口　奥行　高さ	棚段数	タイプ
奥行400	間口977	＊947-77	メタルシステム　W977D400H1576　単体　4段	977 × 400 × 1576	4	単体
		＊947-78	メタルシステム　W900D400H1576　連結　4段	900 × 400 × 1576	4	連結
		＊947-79	メタルシステム　W977D400H1840　単体　5段	977 × 400 × 1840	5	単体
		＊947-80	メタルシステム　W900D400H1840　連結　5段	900 × 400 × 1840	5	連結
		＊947-81	メタルシステム　W977D400H2104　単体　6段	977 × 400 × 2104	6	単体
		＊947-82	メタルシステム　W900D400H2104　連結　6段	900 × 400 × 2104	6	連結
	間口1277	＊947-83	メタルシステム　W1277D400H1576　単体　4段	1277 × 400 × 1576	4	単体
		＊947-84	メタルシステム　W1200D400H1576　連結　4段	1200 × 400 × 1576	4	連結
		＊947-85	メタルシステム　W1277D400H1840　単体　5段	1277 × 400 × 1840	5	単体
		＊947-86	メタルシステム　W1200D400H1840　連結　5段	1200 × 400 × 1840	5	連結
		＊947-87	メタルシステム　W1277D400H2104　単体　6段	1277 × 400 × 2104	6	単体
		＊947-88	メタルシステム　W1200D400H2104　連結　6段	1200 × 400 × 2104	6	連結
奥行600	間口977	＊947-89	メタルシステム　W977D600H1576　単体　4段	977 × 600 × 1576	4	単体
		＊947-90	メタルシステム　W900D600H1576　連結　4段	900 × 600 × 1576	4	連結
		＊947-91	メタルシステム　W977D600H1840　単体　5段	977 × 600 × 1840	5	単体
		＊947-92	メタルシステム　W900D600H1840　連結　5段	900 × 600 × 1840	5	連結
		＊947-93	メタルシステム　W977D600H2104　単体　6段	977 × 600 × 2104	6	単体
		＊947-94	メタルシステム　W900D600H2104　連結　6段	900 × 600 × 2104	6	連結
	間口1277	＊947-95	メタルシステム　W1277D600H1576　単体　4段	1277 × 600 × 1576	4	単体
		＊947-96	メタルシステム　W1200D600H1576　連結　4段	1200 × 600 × 1576	4	連結
		＊947-97	メタルシステム　W1277D600H1840　単体　5段	1277 × 600 × 1840	5	単体
		＊947-98	メタルシステム　W1200D600H1840　連結　5段	1200 × 600 × 1840	5	連結
		＊947-99	メタルシステム　W1277D600H2104　単体　6段	1277 × 600 × 2104	6	単体
		＊973-00	メタルシステム　W1200D600H2104　連結　6段	1200 × 600 × 2104	6	連結

L字レイアウト連結用ブラケット





右用使用 例

品番	品名
＊973-01	L字型連結ブラケット　右用
＊973-02	L字型連結ブラケット　左用

壁固定用ブラケット



品番	品名
＊973-03	壁固定用ブラケット2個セット

緑品番は納期確認製品です。お早めにご確認ください。

メタルラック



追加棚セット



単位:mm

品番	品名	間口　奥行
＊973-04	棚板セット　W977D400用	900 × 400
＊973-05	棚板セット　W977D600用	900 × 600
＊973-06	棚板セット　W1277D400用	1200 × 400
＊973-07	棚板セット　W1277D600用	1200 × 600

●セット内容:棚板、棚受けビーム

ハンギングバー



品番	品名
＊973-08	ハンギングバーセット W977D400用
＊973-09	ハンギングバーセット W977D600用
＊973-10	ハンギングバーセット W1277D400用
＊973-11	ハンギングバーセット W1277D600用

●セット内容:ハンギングバー、ハンギングバー受け

マルチバー



品番	品名
＊973-12	マルチバー　W977用
＊973-13	マルチバー　W1277用

フック



品番	品名
＊973-14	シングルフック

スライド式仕切り



品番	品名
＊973-16	スライド式仕切り8枚セットD400用 深型
＊973-17	スライド式仕切り8枚セットD400用 浅型
＊973-18	スライド式仕切り8枚セットD400用 台形
＊973-19	スライド式仕切り8枚セットD600用 深型
＊973-20	スライド式仕切り8枚セットD600用 浅型
＊973-21	スライド式仕切り8枚セットD600用 台形

●棚別

固定式仕切り



品番	品名
＊973-22	固定式仕切り8枚セットW977D400用 台形
＊973-23	固定式仕切り8枚セットW977D600用 台形
＊973-24	固定式仕切り8枚セットW1277D400用 台形
＊973-25	固定式仕切り8枚セットW1277D600用 台形

●棚別

引き出し



品番	品名
＊973-26	引き出しW977D400用 深型
＊973-27	引き出しW977D600用 深型
＊973-28	引き出しW1277D400用 深型
＊973-29	引き出しW1277D600用 深型

●棚別

緑品番は納期確認製品です。お早めにご確認ください。

09 | セールスプロモーション

Sales Promotion

柱取付けタイプ
マグネットタイプ
フックバー取付けタイプ
天吊り表示タイプ
スタンドタイプ
棚板用
その他

柱取付タイプ

スマートPOPセットS

左右セット

ユニット什器の柱スリットに使用するローコストタイプの発泡ボード用POPホルダーです。





コンパクトで透明なのでPOPの邪魔になりません。

POPボードへの取り付け方

矢印のように
滑らせて入れると、
スムーズに
取り付けられます。





垂直又は30°傾斜に調整できます。

品番	品名
972-51	スマートPOPセットS

- ●POPボード厚:5mm、7mmに対応
- ●材質:PC/透明
- ●発注単位:10個
- ●POP〈別途手配〉

注意 壁面直付柱には使用不可
継足柱使用時には下記範囲の
柱スリットには垂直での取り付け不可

UL継足柱	㊤部スリット数	㊦部スリット数
H15	2	6
H30·45·60·90	6	6

AV·NA継足柱	㊤部スリット数	㊦部スリット数
H15	4	5
H30·60	6	8



2way POP枠セット

正面から見えるストレートタイプと、
2方向から見られるV字タイプの2つの取り付け方法が可能になりました。



高い位置でも見えるPOPで購買力アップ

多彩な売場演出が可能

幅広く商品をアピールできる ストレートタイプ





※参考
間口:90／POP寸法:W80×H45

2方向から商品をアピールできる V字タイプ





※参考
間口:90／POP寸法:W55×H40×2枚

参考POP寸法

ストレート(POP枚数:1枚)

間口	よこ	たて
60	取り付け不可	
75	65	40～70
90	80	
120	110	

V字(POP枚数:2枚)

間口	よこ	たて
60	45	40～70
75	50	
90	55	
120	60	



単位:cm

品番	品名	色
906-46	UL 2way POP枠セット	シルキー

●間口60～120までフリーに調整可能
(間口60のみストレートでの取り付け不可)
●Sカン×4付
●POP〈別途手配〉
注意 UW・UWSには取り付け不可

柱取付タイプ

UL POPスタンドTL





○シルキー

品番	品名
960-30	UL POPスタンドTL

●Sカン×4付、取付ネジ付

ひとつで、両面・片面の2通りの使用ができるPOPスタンドです。

POP立てセット



柱スリットに取り付けるタイプのPOPホルダーです。

品番	品名	間口　奥行
906-42	UL POP立てセット	90 × 45
906-43	UL POP立てセット	90 × 10
906-44	UL POP立てセット	75 × 10
906-45	UL POP立てセット	60 × 10

●催事や特価等の商品説明に最適
●奥行45〜70cm(※10〜14)、高さ53〜97cmの調節可能
●クリップ×4付　●POP〈別途手配〉
※は906-43・906-44・906-45の場合
注意 UW・UWSには取り付け不可

エンドPOP枠セット



参考POP寸法



POP板〈別途手配〉
(納期をご確認ください。)

柱スリットに取り付けるタイプのエンド用のPOP枠です。

品番	品名
906-41	UL エンドPOP枠セット

●間口75〜120cm、高さ53〜97cmの調節可能　●Sカン×4付
注意 UW・UWSには取り付け不可

POPホルダーセットC



柱スリットに取り付けるタイプの横出し用のPOPホルダーです。

品番	品名
337-29	UL POPホルダーセット C

●Sカン×4付

サインボード



POPホルダーセットに取り付けるサインボードです。

品番	品名	よこ　たて
3177	POPサインボード	40 × 20

●材質:樹脂／白艶消　●ロゴ入りは受注生産(納期をご確認ください。)
●発注単位:1枚

マグネットポイントPOP〈棚板用〉





単位：cm

棚裏固定式で通路からPOPを見えるようにします。

品　番	品　名
960-79	マグネットポイントPOPセット

●よこ9.1×たて12.8cm（B7）までのカードをはさめます。
●ホルダー：樹脂／シルキー、透明
●ベース・ポール：スチール／クロームメッキ
●カード〈別途手配〉　●発注単位：10セット

マグネットポイントPOP小〈棚板用〉





単位：cm

棚裏固定式で通路からPOPを見えるようにします。

品　番	品　名	タイプ
7787	マグネットポイントPOPセット	小

●よこ6.5×たて12.8cmまでのカードをはさめます。
●ホルダー：樹脂／シルキー、透明
●ベース・ポール：スチール／クロームメッキ
●カード〈別途手配〉　●発注単位：10セット

ポイントカードホルダー〈棚板用〉





単位：cm

棚裏固定式で通路からPOPが見える差込タイプのホルダーです。

品　番	品　名
7843	マグネットポイントホルダーセット

●フック付　●板厚1.2mmまでのカード取り付け可
●ホルダー：樹脂／シルキー
●ベース・ポール：スチール／クロームメッキ
●カード〈別途手配〉　●発注単位：10セット

カードケース



単位：cm

品　番	品　名	よこ　たて
7894	カードケース	3.5 × 15

●よこ3.5×たて15cmまでのカードをはさめます。
●材質：樹脂／透明
●カード〈別途手配〉　●発注単位：10枚

上記製品は材料価格の変動又は製品改良のため、予告なく変更させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

マグネットタイプ

アンダークリップ〈強力マグネットタイプ〉





ボード用で最もローコストなタイプです。

品番	品名
877-11	アンダークリップ　シャイニー

●板厚3～7mmまで対応可能
●本体ベース：樹脂／シャイニー
●クリップ：樹脂／透明　●発注単位：10個

アンダークリップ〈強力マグネットタイプ〉





ボード用でハイグレー色タイプです。

品番	品名
7795	アンダークリップ　ハイグレー

●板厚3～7mmまで対応可能
●本体ベース：樹脂／ハイグレー
●クリップ：樹脂／透明　●発注単位：10個

アンダークリップ〈強力マグネット簡単取り外しタイプ〉特許 出願済





ボード用で脱着補助機能付です。

品番	品名
7797	アンダークリップD　シルキー
7798	アンダークリップD　ハイグレー

●板厚3～7mmまで対応可能
●本体ベース：樹脂／シルキー、ハイグレー
●クリップ：樹脂／透明　●発注単位：10個

マグネットクリップ〈強力マグネットタイプ〉





紙からボードまで対応する強力マグネットタイプです。

品番	品名
7896	マグネットクリップ　大

●板厚18mmまで対応可能
●本体ベース：樹脂／シャイニー
●クリップ：樹脂／透明　●発注単位：10個

マグネットクリップ〈ローコストタイプ〉





紙からボードまで対応するローコストタイプです。

品番	品名
7782	マグネットクリップ

●板厚18mmまで対応可能
●本体ベース：樹脂／シルキー
●クリップ：樹脂／透明　●発注単位：10個

Chunichi　上記製品は材料価格の変動又は製品改良のため、予告なく変更させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

マグネットタイプ

マグネットPOP





マグネット部が後ろ向きになるのでPOPを妨げません。

品　番	品　名	間口　高さ
959-01	PH マグネットPOP	25 × 25

●本体ベース:樹脂／シャイニー
●ポール:スチール／クロームメッキ
●クリップ:樹脂／透明　●発注単位:10本

マグネットスライドPOP





高さと角度調整機能付です。

品　番	品　名	間口　高さ
959-30	PH マグネットスライドPOP	30 × 45

●本体ベース:樹脂／シャイニー
●ポール:スチール／クロームメッキ
●クリップ:樹脂／透明　●レバー式スライド　●発注単位:10本

マグネットPOP





角度調整機能付です。

	品　番	品　名	間口　高さ
❶	959-02	PH マグネットPOP	30 × 30
❷	959-03	PH マグネットPOP	30 × 41
❸	959-04	PH マグネットPOP	40 × 16
❹	959-05	PH マグネットPOP	45 × 25

●本体ベース:樹脂／シャイニー　●ポール:スチール／クロームメッキ
●クリップ:樹脂／透明　●発注単位:10本

交換用クリップ〈10個入〉



品番	品名
7786	クリップ　10個入

●φ5、φ6の線材に取り付け可能
●材質:樹脂／透明

ピタマグST







クリアで目立たないのでポスター等の見栄えを邪魔しません。

品　番	品　名	間口　奥行　高さ
＊945-98	ピタマグST　クリア1個仕様	1.8 × 1.8 × 0.7
＊945-99	ピタマグST　クリア2個仕様	4.5 × 1.7 × 0.6
＊946-00	ピタマグST　クリア3個仕様	4.5 × 2.0 × 0.6

●入数:10個
●材質:ポリカーボネート　ネオジムマグネット

ピタマグSTクリップ







POPが挟める、クリップ付き強力マグネット

品　番	品　名	間口　奥行　高さ
＊946-01	ピタマグSTクリップ　クリア	4.5 × 1.7 × 0.9

●入数:10個
●材質:ポリカーボネート　ネオジムマグネット

上記製品は材料価格の変動又は製品改良のため、予告なく変更させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

フックバー取付タイプ

スタンドPOPレールセット

特許 出願済



20°で取り付けた時のイメージ

製品特長



角度を20°又は30°に変えられます。什器の高さに合わせて取り付けてください。
間口の広い発泡ボードなど、反りやすいPOP板にも適しています。

品番	品名	間口
9864	スタンドPOPレールセット	120
9865	スタンドPOPレールセット	90

●板厚5～7mmの発泡ボードが使用できます。
●セット内容:POPレール×1、POPレール用スタンド×2
●POP〈別途手配〉
●レール:樹脂／透明
●スタンド:スチール／クロームメッキ

バー用スライドPOP枠 90×20





○シルキー ●ハイグレー

品番	品名	間口 高さ	色
6787	ULバー用スライドPOP枠	90 × 20	○ ●

●POP板は〈別途手配〉となります。
●フックバーセット1セットが必要です。フックバーは陳列商品に合わせてお選びください。〈別途手配〉
注意 FXシリーズには取り付け不可

SD POP R / SD POP



傾斜タイプ 960-34



垂直タイプ 960-35



960-34 SD POP R使用時

品番	品名
960-34	SD POP R
960-35	SD POP

●2本セット ●材質:スチール／シルキー
●板厚1～18mmまで対応可能
●フックバーセット〈別売〉1セットが必要です。

バー用スライドPOP枠 120･90×25





○シルキー ●ハイグレー

品番	品名	間口 高さ	色
2206	バー用スライドPOP枠	120 × 25	○ ●
2207	バー用スライドPOP枠	90 × 25	○ ●

●FXシリーズに使用の場合は、POP板間口を6.2cmマイナスしてください。
●POP板は〈別途手配〉となります。
●フックバーセット1セットが必要です。フックバーは陳列商品に合わせてお選びください。〈別途手配〉
●FXシリーズに取り付け可能

フックバー取付タイプ

ポイントPOPセット〈9.1×12.8 (B7)サイズ〉 実用新案 出願済





フックバー固定式で通路からPOPを見えるようにします。

品番	品名	タイプ	長さ
300-31	ポイントPOPセット	B7タテ	21用
300-84	ポイントPOPセット	B7タテ	26用
300-32	ポイントPOPセット	B7タテ	31用

●フック付　●フックバーセット〈別売〉1セットが必要です。
●カード〈別途手配〉　●発注単位:10セット
●カード寸法:9.1×12.8(B7)

ポイントPOP〈9.1×12.8 (B7)サイズ〉 パーツのみ



製品特長

ヒンジ部が軟質のため、手が当たってもスイングして動きます。



現在ご使用中のφ6フックに取り付け可能です。

品番	品名	タイプ
3325	ポイントPOP	B7タテ

●フック無
●よこ9.1×たて12.8cmまでのカードをはさめます。
●材質:樹脂／シルキー、透明
●カード〈別途手配〉　●発注単位:10個

ポイントカードホルダーセット 特許 出願済





フックバー固定式でカード差込タイプのホルダーです。

品番	品名	長さ
7841	ポイントホルダーセット	21用
7842	ポイントホルダーセット	26用
300-82	ポイントホルダーセット	31用

●フック付　●フックバーセット〈別売〉1セットが必要です。
●板厚1.2mmまで対応可能　●カード〈別途手配〉
●発注単位:10セット

ポイントPOPセット〈6.5×12.8 サイズ〉 実用新案 出願済





フックバー固定式で通路からPOPを見えるようにします。

品番	品名	よこ　たて	長さ
7783	ポイントPOPセット	6.5 × 12.8	21用
7784	ポイントPOPセット	6.5 × 12.8	26用

●フック付　●フックバーセット〈別売〉1セットが必要です。
●カード〈別途手配〉　●発注単位:10セット
●カード寸法:6.5×12.8

ポイントPOP〈6.5×12.8 サイズ〉 パーツのみ



製品特長

ヒンジ部が軟質のため、手が当たってもスイングして動きます。



現在ご使用中のφ6フックに取り付け可能です。

品番	品名	よこ　たて
7781	ポイントPOP	6.5 × 12.8

●フック無
●よこ6.5×たて12.8cmまでのカードをはさめます。
●材質:樹脂／シルキー、透明
●カード〈別途手配〉　●発注単位:10個

ポイントカードホルダー 特許 出願済 パーツのみ



製品特長

ヒンジ部が軟質のため、手が当たってもスイングして動きます。厚紙もカードケースでも取り付けられます。



現在ご使用中のφ6フックに取り付け可能です。

品番	品名
7893	ポイントカードホルダー

●フック無
●板厚1.2mmまで対応可能　●カード〈別途手配〉
●発注単位:10個
●材質:樹脂／シルキー

天吊り表示タイプ

天吊りPOP枠〈両面タイプ〉



品番	品名	よこ　たて
4351	天吊りPOP枠	110 × 21
6897	天吊りPOP枠	130 × 25

●各売場案内板に使用できます。
●表面色:シルキー
●付属品:ワイヤー1.7m×2本、吊金具2種類×各2個、接続金具×4個
●POP板〈別途手配〉(納期をご確認ください。)

注意 付属吊金具は、天井材に確実に固定できる場合に限りご使用ください。

天井から吊り下げて使用するPOPホルダーです。

参考POP寸法

単位:cm



厚さ:0.5cm　POP板〈別途手配〉



厚さ:0.5cm　POP板〈別途手配〉

天吊りPOPホルダー〈アルミ製〉





品番	品名	間口
9380	PH POPホルダーアルミ	160
958-84	PH POPホルダーアルミ	120
959-41	PH POPホルダーアルミ	90

●直下から差し込むだけでPOP取り付け可能
●ワイヤー取り付け孔径φ3　●ワイヤー・吊金具〈別途手配〉
●発注単位:5本(※9380のみ1本)

天井から吊り下げて使用するPOPホルダーです。　単位:cm

天吊りPOPホルダー〈樹脂製〉





品番	品名	間口
958-86	PH POPホルダー樹脂	120
958-85	PH POPホルダー樹脂	90

●紙の上部を少し折って横からスライドさせるだけでPOP取り付け可能
●ワイヤー取り付け孔径φ6
●ワイヤー・吊金具〈別途手配〉
●発注単位:10本

天井から吊り下げて使用するPOPホルダーです。　単位:cm

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

天吊り表示タイプ



イージーポッパー

本体のバーに操作棒を引掛け、交換しやすい位置まで
引き下げストップ。交換後ロックを外せば自動的にゆっくり
上がっていきます。





品番	品名
＊983-30	イージーポッパー

●材質:ナイロン　耐荷重:350g
●付属品:取り付け金属(ビス付)、吊りヒモ(長さ調節40～70cm)

注意 POP紙ホルダーは、天吊りPOPホルダー樹脂製をお使いください。
アルミ製は使用できません。

イージーポッパー操作棒

POP紙の交換時に本体を引き上げるための専用操作棒です。





品番	品名
＊983-31	イージーポッパー用操作棒

●材質／上部φ5、下部φ8スチール クロームメッキ
先端:軟ビキャップ

POPハンガー用クリップ



品番	品名
＊983-37	POPハンガー用クリップ 10個入

●材質:ポリプロピレン
最大1mm厚までの紙がはさめます。
厚手の紙はあらかじめ穴をあけてからご使用ください。

イージーポッパー用POPハンガー

イージーポッパー専用のハンガーです。
ポスターのヨレを防ぎ、見えやすく表示できます。







品番	品名
＊983-34	イージーポッパー用POPハンガー　60
＊983-35	イージーポッパー用POPハンガー　90
＊983-36	イージーポッパー用POPハンガー120

●材質:硬質塩ビ　クリップ・フック:ポリプロピレン
●付属品:クリップ・フック各2個

※POPハンガー用フックの予備については
別途ご相談ください。



緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

スタンドタイプ

POPスタンドK〈センターポールT字タイプ〉





スタンダードなクリップ式T字タイプです。

品番	品名	間口　高さ
959-00	P POPスタンドK	25 × 42

●レバー式スライド
●ベース・ポール:スチール／クロームメッキ
●クリップ:樹脂／透明
●発注単位:10本

POPスタンドL〈コーナーポールT字タイプ〉





隅置きが出来るクリップ式T字タイプです。

品番	品名	間口　高さ
959-27	P POPスタンドL	25 × 42

●レバー式スライド
●ベース・ポール:スチール／クロームメッキ
●クリップ:樹脂／透明
●発注単位:10本

POPスタンドL〈コーナーポールL字タイプ〉





隅置きが出来るクリップ式L字タイプです。

品番	品名	間口　高さ
7885	P POPスタンドL	30 × 47

●レバー式スライド
●ベース・ポール:スチール／クロームメッキ
●クリップ:樹脂／透明
●発注単位:10本

ミニポスター掛〈クリップ式〉





品番	品名	間口　奥行　高さ
959-06	P ミニポスター掛け	20 × 15 × 6

●商品と商品の間に差し込み表示します。(B5サイズまで掲示できます。)
●ベース・ポール:スチール／クロームメッキ
●クリップ:樹脂／透明
●発注単位:10本

ダブルPOPスタンド





隅置きができるクリップ式2枚掛けタイプです。

品番	品名
＊836-19	ダブルPOPスタンド

●レバー式スライド
●ベース・ポール:スチール／クロームメッキ　●クリップ:樹脂／透明
●対象POP:A4タテ B5タテ　●発注単位:1本

上記製品は材料価格の変動又は製品改良のため、予告なく変更させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

スタンドタイプ

POPスタンドG〈フロアースタンド〉





高さ調整機能付の大型スタンドなのでフロア使いに最適です。

品番	品名	間口 奥行 高さ
959-09	P POPスタンドG	28 × 34 × 135

●レバー式スライド
●フロアーでの案内板・特売用POP等の掲示に最適
●ベース・ポール:スチール／クロームメッキ
●クリップ:樹脂／透明
●発注単位:2本

フロアPOPスタンド ブラック







〔高さ調節レバー部〕
パイプには
全高約2.3～1.9m
位置に10cmごとの
目盛り入り

高さ調節機能付POPスタンドのブラックタイプ

品番	品名
＊836-22	フロアPOPスタンド ブラック

●ベース・ポール:スチール／ブラック
●レバー:ナイロン／ブラック
●クリップ:樹脂／透明　●発注単位:1本

交換用クリップ〈10個入〉



品番	品名
7786	クリップ　10個入

●φ5、φ6の線材に取り付け可能
●材質:樹脂／透明

POPスタンドH〈リングクリップタイプ〉





リング差込タイプのスタンドで最もローコストです。

品番	品名	高さ
＊959-14	P POPスタンドH	8
＊959-15	P POPスタンドH	20
＊958-51	P POPスタンドH	32

●材質:スチール／ユニクロメッキ
●プライスカード等がトップリングへの差し込みだけで表示できます。
●発注単位:10本

ペティクリップスタンド

クリップが上下左右に回転する業界初の機構であらゆる向きに対応。上下に2枚のPOP紙がはさめますので、フレキシブルなPOP展開が可能です。

ブラック



シルバー











品番	品名
＊862-12	ペティクリップスタンド ブラック　H35
＊862-13	ペティクリップスタンド ブラック　H70
＊862-14	ペティクリップスタンド ブラック H100
＊862-15	ペティクリップスタンド ブラック H150
＊862-16	ペティクリップスタンド シルバー　H35
＊862-17	ペティクリップスタンド シルバー　H70
＊862-18	ペティクリップスタンド シルバー H100
＊862-19	ペティクリップスタンド シルバー H150

●材質／ベース:ステンレス　クリップ:ABS

上記製品は材料価格の変動又は製品改良のため、予告なく変更させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

棚板レール取付タイプ

アーム付レールPOP〈44×8〉

特許 出願済





棚2段を用いて縦長の特大POPが取り付けできます。

品番	品名	サイズ	入数
556-88	アーム付レールPOP	44 × 8	5組入

●セット内容:カードケース×5、POPアーム×10
レールPOPホルダー×10
●棚板カードレールに取り付けます。
●カード寸法:42×7.5
●カード〈別途手配〉 ●材質:樹脂/透明

レールPOP





紙からボードまで対応するアームクリップ式です。

品番	品名	タイプ
959-48	レールPOP	B5用
959-49	レールPOP	B6用

●棚板カードレール取り付け用
●発注単位:10本

レールカードクリップ

特許 出願済





コンパクトに取り付けできて縦横自由にPOPがはさめます。

品番	品名	よこ たて
6928	レールカードクリップ	3 × 3

●棚板カードレール取り付け用
●POPを垂直に取り付けた状態でも外れにくくなっています。
●材質:樹脂/シルキー ●カード〈別途手配〉
●発注単位:100個

レールカードホルダー



単位:cm

品番	品名	よこ たて
7700	レールカードホルダー	9 × 7

よこ たて 9.1×6.4 カードサイズ

●棚板カードレールに簡単に取り付け可能
●材質:樹脂/透明 ●板厚:0.5mm
●発注単位:10個 ●カード〈別途手配〉

カード押え





棚板カードレールへ取り付けるプライスカード等をしっかり固定します。

品番	品名	よこ たて	
7898	カード押え	4 ×2.9	(100枚入)
972-52	カード押え	4.1×3.1	(100枚入)
7750	カード押え	5.3×2.9	(100枚入)
7501	カード押え	2.8×3.1	(100枚入)
7720	カード押え	6 ×3.1	(100枚入)
7512	カード押え	8 ×3	(100枚入)

●カード寸法:よこ寸法×(たて寸法−1mm)
●材質:樹脂/透明 ●板厚:0.3mm ●100枚入 ●カード〈別途手配〉

レールPOPホルダー



B8 サイズ

品番	品名	よこ たて
7889	レールPOPホルダー	9 × 7

よこ たて 9.1×6.4 カードサイズ

B6 1/2 サイズ

品番	品名	よこ たて
7888	レールPOPホルダー	18 × 7

よこ たて 18.2×6.4 カードサイズ

●棚板カードレールに簡単に取り付け可能
●材質:樹脂/透明 ●板厚:0.2mm
●発注単位:10個 ●カード〈別途手配〉

引掛タイプ・貼付タイプ

プライスカードホルダー〈手すり用〉



単位:cm

品番	品名	よこ　たて	カードサイズ
958-11	PC プライスカードホルダー	8 × 5.5	よこ たて 7.4×4.5

●手すり・ネット等に掛けるだけ　●材質:樹脂／透明
●板厚:1mm　●発注単位:10個　●カード〈別途手配〉

品番	品名	よこ たて	カードサイズ
7780	PC プライスカードホルダー	8 × 8	よこ たて 7×7

●手すり・ネット等に掛けるだけ　●材質:樹脂／透明
●板厚:0.8mm　●発注単位:10個　●カード〈別途手配〉

プライスカードホルダー



単位:cm

品番	品名	よこ　たて	カードサイズ
7702	PC プライスカードホルダー	13 × 6	よこ たて 12.8×4.5(B7 1/2)

●手すり・ネット等に掛けるだけ　●材質:樹脂／透明
●板厚:0.8mm　●発注単位:50個　●カード〈別途手配〉

品番	品名	よこ　たて	カードサイズ
6870	POPホルダー	20 × 15	よこ たて 19×14

●手すり・ネット・バスケット等に掛けるだけ
●材質:樹脂／透明　●板厚:0.5mm　●発注単位:10個
●カード〈別途手配〉

プライスカードホルダー〈樹脂ストッパー用〉



単位:cm

3.5×6用

品番	品名	よこ たて	カードサイズ
6907	PC プライスカードホルダー U	3.5 × 6	よこ たて 3.5×5.6

8.5×6用

品番	品名	よこ たて	カードサイズ
6908	PC プライスカードホルダー U	8.5 × 6	よこ たて 8.5×5.6

Bサイズ用

品番	品名	サイズ	カードサイズ
9306	PC プライスカードホルダー U	B6横	よこ たて 18.2×12.8
9307	PC プライスカードホルダー U	B8横	よこ たて 9.1×6.4

●樹脂ストッパー等に掛けるだけ
●材質:樹脂／透明　●板厚:0.5mm　●発注単位:10個
●カード〈別途手配〉

プライスカードホルダーB6 1/2サイズ〈手すり用〉



単位:cm

品番	品名	よこ　たて	カードサイズ
7881	PC プライスカードホルダー L	18 × 7	よこ たて 18.2×6.4(B6 1/2)

●手すり等に掛けるだけ　●材質:樹脂／透明
●板厚:0.5mm　●発注単位:10個　●カード〈別途手配〉

U型カードホルダー〈両面テープ付〉



単位:cm



ホルダー前面を矢印の方向へ広げカードを差し込みます。

品番	品名	よこ　たて	カードサイズ
972-53	U型ホルダー	4.1 × 3.3	よこ たて 4.1×3
7710	U型ホルダー	6 × 3.3	よこ たて 6×3

●材質:樹脂／透明　●板厚:0.5mm
●両面テープ付　●100枚入
●カード〈別途手配〉

その他カードホルダー

マルチPOP〈バインダータイプ〉



単位:cm

取り付け場所を選ばないクリップタイプのバインダーです。

品番	品名	間口 高さ
6770	マルチ POP バインダー	8 × 11
6771	マルチ POP バインダー	8 × 17
6772	マルチ POP バインダー	8 × 22

●板厚10mmまで対応可能　●ジョイント部分可動式
●上部バインダー開口幅10mm。下部クリップ開口幅27mm(スベリ止め付)
●発注単位:10個

Mバインド





単位:mm

①上部クリップと②下部ジョイントのジョイント部は上図のような範囲で可

品番	品名
＊862-20	Mバインド L85　ブラック
＊862-21	Mバインド L150 ブラック

●材質:スチロール　ポリアセタール　軟質素材
●クリップ有効範囲/上部:t0～5mm　下部:t0～30mm

ハンガー用POPホルダー





単位:cm

品番	品名
＊958-59	ハンガー用POPホルダー

●衣料ハンガーで商品のサイズ表示・プライス表示等に
●本体:樹脂／白　●ホルダー:樹脂／透明
●発注単位:10個

品切れ立て



( )内は
品番7752の寸法



単位:cm

品番	品名
7751	品切れ立て 大
7752	品切れ立て 小

●陳列棚等に置く、スタンドタイプ
●本体:樹脂／白　●板厚:0.8mm
●発注単位:50個

品切れカード フック用 4×15文字無





単位:cm

品番	品名	よこ	たて	
7882	品切れカード	4	15	文字無

●フック取り付けタイプ
●材質:樹脂/透明
●板厚:0.5mm
●発注単位:50枚
●φ8までのフックに取り付け可能

注意 PCフックには使用できません。

品切れカード フック用 6×14





単位:cm

品番	品名	よこ	たて
1701	品切れカード	6	14

●フック取り付けタイプ
●材質:樹脂/透明
●板厚:0.3mm
●発注単位:50枚
●φ8までのフックに取り付け可能

注意 PCフックには使用できません。

品切れカード PCフック用





単位:cm

品番	品名	よこ	たて
535-71	品切れカード	3	10

●フック取り付けタイプ
●材質:樹脂/白
●板厚:0.2mm
●発注単位:50枚
●φ8までのフック、PCフックに取り付け可能

●ディスプレイスタンドはP.213に掲載しています。

10 | レジ周辺

Around Cash Register

レジ台
サッカー台
誘導案内
ワークデスク

レジ台



スタンダードタイプ 配線孔付



単位:cm

キャスター無

○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ
738-68	CH レジ台S	61 × 61 × 72

キャスター付

○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
738-82	CH レジ台S	61 × 61 × 77	キャスター

●ゴミ箱、ふきん掛け付

包装袋収納レジ台 配線孔付





単位:cm

キャスター無

○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ
7050	CH レジ台SB	61 × 61 × 72

キャスター付

○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
7051	CH レジ台SB	61 × 61 × 77	キャスター

ローコストタイプ



単位:cm

○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ
739-01	CH レジ台	61 × 56 × 72

セフティパネル



単位:cm

品番	品名	間口 奥行 高さ
737-60	CH セフティパネルF	77 × 17 × 50

●左右どちらでも取り付け可能
●色:ブラウンスモーク
●厚さ:4mm ●チラシバサミ2個付

スーパーバッグ入れ

スーパーバッグ入れBタイプ







品番	品名	間口 奥行 高さ
690	SB カートB	50 × 32 × 68

●4輪自在キャスター ●スチール製
●ビニールカバー付 ●組立完成品

スーパーバッグ入れCタイプ







品番	品名	間口 奥行 高さ
7011	SB カートC	58 × 37 × 73

●4輪自在キャスター ●スチール製 ●小物入れ付
●ビニールカバー付 ●組立完成品

ユニットカウンター

ユニットカウンターの詳細はP.45をご覧ください。

NEW 新製品

汎用性に優れた物販ユニットカウンター

中日ゴンドラ®を基本とした丈夫な組み立て式のカウンターです。
様々な用途に対応できます。

BACK

FRONT



レジ台オプション

釣り銭受セットB





単位:cm

品番	品名
9647	つり銭受けセットB

●トレー:汚れの目立ちにくいグレー系ベージュ色
●支柱:メッキ
●厚さ2.2～4cmまでの天板に対応

釣り銭受セットC





単位:cm

上記電子マネー端末トレーの寸法は推奨値です。
お手元の電子マネー端末のサイズをご確認ください。

品番	品名
受510-61	つり銭受けセットC

●レジ下敷きタイプ

レジストッパー



品番	品名
737-70	CH レジストッパーD

レジマット グレー

発泡シートで底冷え知らずの断熱性能



500×600mmサイズ使用時



フチは傾斜形状で、めくりあがりによる
つまずきや転倒を防止

●材質:塩化ビニール
●重量:500×600mm:0.9kg　500×900mm:1.3kg
　500×1200mm:1.8kg
●厚さ:約9mm



500×900mmサイズ使用時

品番	品名
＊953-36	レジマットグレー 500×600mm
＊953-37	レジマットグレー 500×900mm
＊953-38	レジマットグレー 500×1200mm

レジマット 極厚 グリーン

極厚15mmのクッションで体圧分散
立ち作業時の疲労軽減と底冷え防止効果が期待できます。



750×900mmサイズ使用時



●材質 PVC発泡シート(防炎)
●重量 1m²につき約4.5kg
●厚さ 約15mm



フチは傾斜形状で、めくりあがりによる
つまずきや転倒を防止



表面はシボ入り加工でスリップ等による
転倒の危険性を軽減

品番	品名
＊866-18	レジマット極厚グリーン 450×600mm
＊866-19	レジマット極厚グリーン 750×900mm

赤品番は受注生産品につき価格、納期等をご確認ください。緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

チェッカー台・包装紙台



チェッカー台 引き出し無



単位:cm

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行 高さ
奥行57	739-71	CH 包装台	152 × 57 × 72
	739-61	CH 包装台	122 × 57 × 72
	739-51	CH 包装台	92 × 57 × 72
奥行47	739-31	CH 包装台	152 × 47 × 72
	739-21	CH 包装台	122 × 47 × 72
	739-11	CH 包装台	92 × 47 × 72

サイドテーブル

20kg 耐荷重



○シルキー

	品番	品名	間口 奥行
奥行47	739-97	CH サイドテーブル	38 × 47

製品特長

●3通りの使い方ができます。 ●左右どちらにも付きます。





写真は右出し



包装紙台



単位:cm

○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
7600	包装紙台	151 × 92 × 81.5	5段

●B1サイズを折らずに収納可能 ●各棚1枚ずつ、仕切板5枚付
●キャスターφ:6cm(ストッパー付×2、ストッパー無×2)

製品特長



中棚は前方へ
22cmスライドでき、
補充等しやすく
なっています。

ベルトストッパーN

休止中のレジをお客様に一目でお知らせ。

●強力マグネット ●ビスで固定することも可能 ●発注単位:1個

印刷文字無

品番	品名
9601	ベルトストッパーN

印刷文字付

品番	品名
9602	ベルトストッパーN 文字付

●印刷文字は片面印刷です。両面印刷は別途料金になります。
●レジ通路幅とベルトの右出しか左出しかをご指定ください。
通路幅に合わせて印刷します。
●納期をご確認ください。

製品特長

自動巻取り付き式なので、
使わない時は、コンパクト
に収納できます。

指定印刷文字

「このレジは休止中です」
文字長さ —— 45.5cm
「恐れ入ります このレジは休止中です」
文字長さ ——— 66cm
指定文字以外は別途料金になります。

サッカー台

両面サッカー台



単位:cm

ゴミ箱付タイプ

○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ
457	CH 両面サッカー台G	150 × 90 × 72

●樹脂製ゴミ箱2個付



単位:cm

スタンダードタイプ

○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ
456	CH 両面サッカー台	150 × 90 × 72

●ゴミ箱無

片面サッカー台



単位:cm

ゴミ箱付タイプ

○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ
7018	CH 片面サッカー台G	150 × 75 × 72
7028	CH 片面サッカー台G	150 × 60 × 72

●樹脂製ゴミ箱1個付



単位:cm

スタンダードタイプ

○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ
740-53	CH 片面サッカー台	150 × 75 × 72
740-52	CH 片面サッカー台	150 × 60 × 72

●ゴミ箱無

OPTION

ロール袋スタンド (両面タイプ)

品番	品名
＊905-71	ロール袋スタンド 両面タイプ

レジロールは別途お求めください。

品番	品名
＊905-73	レジロール20×30(2000枚×6)
＊905-74	レジロール23×34(2000枚×6)



●本体 スチール(白塗装仕上げ) 支持金具(クロームメッキ仕上げ)
●寸法 W37×D33×H40cm ●重量 5.5kg

ロール袋スタンド(片面タイプ)

品番	品名
＊905-72	ロール袋スタンド 片面タイプ

レジロールは別途お求めください。

品番	品名
＊905-73	レジロール20×30(2000枚×6)
＊905-74	レジロール23×34(2000枚×6)



●本体 スチール(白塗装仕上げ) 支持金具(クロームメッキ仕上げ)
●寸法 W37×D28×H40cm ●重量 4.7kg

ダストカート

○シルキー

品番	品名
740-50	CH ダストカート

●固定キャスターφ:3.2cm
(ストッパー無×4)付
●スチール製





ストックカート

スーパーバックの在庫収納等に。○シルキー

品番	品名
740-51	CH ストックカート

●固定キャスターφ:3.2cm
(ストッパー無×4)付
●スチール製





CH サッカー台(両面・片面共)のオープンスペースにストックカート2台、ダストカート1台が収納できます。

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

サッカー台



片面引戸付サッカー台



単位:cm

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行 高さ
奥行47	739-08	CH 引戸付包装台	152 × 47 × 72
	739-07	CH 引戸付包装台	122 × 47 × 72
奥行57	739-18	CH 引戸付包装台	152 × 57 × 72
	739-17	CH 引戸付包装台	122 × 57 × 72



片面引戸付サッカー台 右側オープンスペースタイプ



単位:cm

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行 高さ
奥行75	681	CH 引戸付サッカー台	150 × 75 × 72
奥行60	682	CH 引戸付サッカー台	150 × 60 × 72

●ゴミ箱1個付



片面引戸付サッカー台 天板ワイドタイプ



単位:cm

○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ
737-30	CH サッカー台	150 × 60 × 72

●ゴミ箱無

ベルトパーテーション

ベルトパーテーション ローコストタイプ



2本連結時

ベルト3色展開(長さ:1.8m)



品番	品名
＊887-84	ベルトパーテーション BLT赤
＊837-00	ベルトパーテーション BLT青
＊887-93	ベルトパーテーション BLT黒

●重量/約6.7kg ●材質/ステンレス ●寸法/φ360×H910mm

OPTION



ベルトパーテーション用案内表示板

品番	品名
＊905-29	案内表示板 A4
＊905-30	案内表示板 B5

●材質/本体:スチール
カードケース:PET
●装着時の高さ/A4:H129cm
B5:H124.5cm

ベルトパーテーション ブラック



2本連結時



ベルト2色展開(長さ:1.8m)



■ 機能と特長
・転倒防止おもり付 ・ベルトロック付 ・スタッキング可能
・4方向で利用可能 ・ヘッド交換可能

品番	品名
＊887-94	ベルトパーテーション ブラック 赤
＊887-96	ベルトパーテーション ブラック 黒

●重量/約6.7kg ●材質/スチール ●寸法/φ360×H910mm

ベルトパーテーション Light・専用パネルホルダー



重さは従来品の約半分
約4.3kg



ベルトの長さは従来品の約2倍
約3.3m



薄型ベースでスタッキングの
本数は従来品の約2倍



品番	品名
＊887-74	ベルトパーテーションLight 赤
＊887-75	ベルトパーテーションLight 青

●重量/約4.3kg ●寸法:約φ360×H902mm
●材質/ベース・ポール:ステンレスヘアライン仕上げ
ベルト:ナイロン(48mm巾)

抜け止めストッパー



ベルト暴れ防止ストッパー付



OPTION



パネルホルダーD A5

品番	品名
＊887-76	パネルホルダーD A5

●材質/本体:ステンレス
パネル:アクリル
ベース:ナイロン
●サイズ:160×260mm
●パネルサイズ:160×220mm

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

レジ誘導案内



レジ誘導案内床シールは、
レジ順番待ちのトラブル解消に役立ちます。

●シール表面には特殊ハードコーティングフィルムを施し耐久性に優れています。(交換目安は概ね1～2年)
●防滑加工処理済みです。
●シール撤去後も床面に糊が残りません。
●平らな、鏡面床材に適しています。
●貼り直しはできません。
●汚れた際は硬く絞った雑巾等で拭いてください。
●油汚れ等は、アルコールをご使用していただくときれいに落ちます。





上記商品以外の色やデザインも承りますのでご相談ください。

色コード	色
02	赤
04	緑
14	青

レジ誘導案内床シール

品番	品名
＊866-10	レジ誘導床シール 足型四角(大)
＊866-11	レジ誘導床シール 足型四角(小)

足型四角(大)　たて550×よこ400mm
足型四角(小)　たて297×よこ420mm

品番	品名
＊866-12	レジ誘導床シール 足型丸(大)
＊866-13	レジ誘導床シール 足型丸(小)

足型丸(大)　φ400mm
足型丸(小)　φ300mm

[お会計並び順路 CASHIER]

品番	品名
＊866-14	レジ誘導床シール 矢印 お会計(大)
＊866-15	レジ誘導床シール 矢印 お会計(小)

矢印(大)　たて1000×よこ100mm
矢印(小)　たて700×よこ70mm

[こちらへお進みください]

品番	品名
＊866-16	レジ誘導床シール 矢印 こちらへ(大)
＊866-17	レジ誘導床シール 矢印 こちらへ(小)

矢印(大)　たて1000×よこ100mm
矢印(小)　たて700×よこ70mm

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

ワークデスク

ワークデスク1段

特許出願済



品番	品名
6700	ワークデスク1段　スモーク

●キャスターφ:6.5cm(ストッパー付×2、ストッパー無×2)
●組立完成品

ワークデスク2段

特許出願済



品番	品名
6701	ワークデスク2段　スモーク

●キャスターφ:6.5cm(ストッパー付×2、ストッパー無×2)
●組立完成品

ワークデスク3段

特許出願済



品番	品名
6702	ワークデスク3段　スモーク

●キャスターφ:6.5cm(ストッパー付×2、ストッパー無×2)
●組立完成品

ワークデスク扉付



※写真は6778キャスター付

品番	品名	間口　奥行　高さ
6778	ワークデスク扉付 キャスター付	70 × 40 × 100
9699	ワークデスク扉付 アジャスター付	70 × 40 × 92

●6778のキャスターφ:6.5cm(ストッパー付×2、ストッパー無×2)
●組立完成品

チェックリスト台車



品番	品名
＊893-12	チェックリスト台車

●キャスターφ:7.5cm
●鍵式

電子カルテカート

固定式



昇降式





昇降式は天板を上下に無段階調節が可能

品番	品名
＊881-04	電子カルテカート　固定タイプ
＊881-05	電子カルテカート　昇降タイプ

●サイズ:固定式　W510 × D530 × H930mm
　　昇降式　W510 × D530 × H930～1130mm
●キャスターφ:10cm(静音キャスター)
●材質:(本体)スチール角パイプ (天板)メラミン化粧板

注意 複数の引出しを同時に引き出さないでください。また、キャスターにストッパーを掛けた状態で引き出してください。

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

11 台車

Carts

キャリーカート
ディスカウントカート
台車
ベースカート・ミニカート
平台車
ビールカート・アングルカート
その他機能台車

キャリーカートの機能と特長

取っ手



キャリーベースを引き上げる際に便利です。

大型樹脂製カラーバンパー



キャリーベースの四隅に装備、衝撃吸収や立て掛け時のすべり止めとして役立ちます。

積荷すべり止め



ゴム製で、キャリーベースの8か所に装備しています。

手掛かり



キャリーベースの裏側にあります。

操作性



キャリーベース中央の大型キャスターを中心に施回し、小回りが利きます。

スタッキング機能



保管場所を取りません。
※ただし、スタッキングは5台までとし、スタッキング状態で走行しないでください。

フットブレーキ



足元のペダルでキャリーベース中央の大型キャスターをロック及びロック解除ができます。
※スロープでのご使用は十分注意してください。

キャリーカートによるキャリーカートの保管





1台のキャリーカートに、キャリーベース、柱及び棚板をまとめて収納できます。

棚板



棚板サイド部品は衝撃に強い樹脂製です。

柱





R型・H型の2タイプを取り揃えました。H型は上部が梯子状ですから、ハンドラベラー等を掛けることができます。
R型の高さは150cmと100cm、H型は150cmのみです。

キャリーカート

●ベース：樹脂/ハイグレー、
ベースフレーム：ハイグレー（粉体塗装）、
柱：シルキー（粉体塗装）
●自在4輪キャスターφ：10cm ゴム
固定2輪キャスターφ：12.5cm ゴム
●棚板〈別売〉

注意 スロープでは危険を伴います。十分注意してご使用ください。

実用新案 出願済 / 意匠登録 出願済 / 特許 出願済（踏込み式ブレーキのみ） / 500kg 耐荷重



R型・H型の2タイプを取り揃えました。H型は上部が梯子状ですから、ハンドラベラー等を掛けることができます。
R型の高さは150cmと100cm、H型は150cmのみです。

踏込み式ブレーキ（ブレーキ付のみ）



足元のペダルでキャリーベースの中央の大型キャスターをロック及びロック解除ができます。

H型



R型



H型



R型



H 型片面

踏込み式ブレーキ付

品番	品名	間口	タイプ
7814	キャリー15H	130	ブレーキ付 片面

ブレーキ無

品番	品名	間口	タイプ
953-86	キャリー15H	130	片面

H 型両面

踏込み式ブレーキ付

品番	品名	間口	タイプ
7811	キャリー15H	130	ブレーキ付 両面

ブレーキ無

品番	品名	間口	タイプ
955-19	キャリー15H	130	両面

R 型片面

踏込み式ブレーキ付

品番	品名	間口	タイプ
7810	キャリー15R	130	ブレーキ付 片面

ブレーキ無

品番	品名	間口	タイプ
953-85	キャリー15R	130	片面

R 型両面

踏込み式ブレーキ付

品番	品名	間口	タイプ
7807	キャリー15R	130	ブレーキ付 両面

ブレーキ無

品番	品名	間口	タイプ
956-15	キャリー15R	130	両面





R 型片面（ロータイプ）

踏込み式ブレーキ付

品番	品名	間口	タイプ
9556	キャリー10R	130	ブレーキ付 片面

ブレーキ無

品番	品名	間口	タイプ
9550	キャリー10R	130	片面

R 型両面（ロータイプ）

踏込み式ブレーキ付

品番	品名	間口	タイプ
9557	キャリー10R	130	ブレーキ付 両面

ブレーキ無

品番	品名	間口	タイプ
9551	キャリー10R	130	両面

キャリーカート用 オプションパーツ

棚

実用新案出願済　棚1段当り150kg耐荷重



○シルキー

間口130	品番	品名	間口 奥行
	956-16	キャリーカートスチール棚	122×35

●柱R型・H型兼用

傾斜棚

棚1段当り100kg耐荷重



単位:cm

○シルキー

間口130	品番	品名	間口 奥行
	8910	キャリーカート傾斜棚	121×32

●柱R型・H型兼用

ホワイトボード





単位:cm

品番	品名
6860	キャリーカート用ホワイトボード

●材質:樹脂/ホワイト

注意 冷凍庫での使用不可

ゴムベルト



商品の倒れ防止に。

品番	品名
6861	キャリーカート用ゴムベルト(2本入)

柱R型

実用新案出願済　100kg耐荷重





高さ150	品番	品名	タイプ
	751-82	キャリーカート柱	15R

高さ100	品番	品名	タイプ
	7827	キャリーカート柱	10R

●キャリーカート全タイプに使用可能
●発注単位:1本

柱H型

実用新案出願済　100kg耐荷重



高さ150	品番	品名	タイプ
	751-83	キャリーカート柱	15H

●キャリーカート全タイプに使用可能
●発注単位:1本

キャリーカート用交換キャスター



キャリーカート用交換キャスター

センター用（φ12.5固定2個入）

	品番	品名
❶	8931	キャリーカートキャスター センター2個入

サイド用（φ10自在2個入）

	品番	品名
❷	8932	キャリーカートキャスター サイド2個入

●キャリーカート全機種対応（ベニヤカート含む）

注意 キャリーカート用交換キャスターは、1台分一式のセット販売ではありません。工具及び取り付けボルトは入っていません。別途スパナをご用意ください。



サイド用ストッパー付キャスター

注意 納期をご確認ください。

交換キャスターの注意事項

センターキャスター



サイドキャスター



注意

左図寸法のキャスターをご使用されている場合は、センターキャスターのみ又はサイドキャスターのみの交換はできません。
（8931・8932キャスターと高さが異るため）必ず、センターキャスターとサイドキャスター6輪すべての同時交換をお願いします。

○ 安全点検を下記表にしたがって定期的に行い、異常がみられた場合は、修理・交換等をしてください。

点検箇所	キャスター	本体フレーム・柱	その他
			
点検内容	固定箇所の緩み、走行の円滑さ、塵等の付着、ベアリングと軸部へのグリース注入	塗装部のはがれ・錆	ボルト・ナットや溶接部等の接合部の外れや緩み
点検時期	6か月毎	6か月毎	6か月毎

上記の点検を怠りますと事故の要因となります。必ずお守りください。

ディスカウントカート

物流用のみならず、店内及び店頭販売時の台車兼陳列棚としてもお使いください。





棚ピッチ

高さ170cmの場合



折りたたみ時

奥行60・80タイプの折りたたみ時



ネスティング寸法



単位:cm

ディスカウントカート 奥行60・80タイプ

キャスターφ15仕様

500kg 耐荷重

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行 高さ
棚無	461	DS カート	110 × 80 × 170
	463	DS カート	110 × 60 × 170
	560	DS カート	110 × 60 × 145
	506	DS カート	85 × 60 × 170
	663	DS カート	85 × 60 × 145

	品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
棚2段付	467	DS カート	110 × 80 × 170	棚2段
	470	DS カート	110 × 60 × 170	棚2段
	661	DS カート	110 × 60 × 145	棚2段
	501	DS カート	85 × 60 × 170	棚2段
	665	DS カート	85 × 60 × 145	棚2段

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
棚1段付	466	DS カート	110 × 80 × 170	棚1段
	469	DS カート	110 × 60 × 170	棚1段
	660	DS カート	110 × 60 × 145	棚1段
	500	DS カート	85 × 60 × 170	棚1段
	664	DS カート	85 × 60 × 145	棚1段

	品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
棚3段付	468	DS カート	110 × 80 × 170	棚3段
	471	DS カート	110 × 60 × 170	棚3段
	662	DS カート	110 × 60 × 145	棚3段
	502	DS カート	85 × 60 × 170	棚3段
	666	DS カート	85 × 60 × 145	棚3段

キャスターφ10仕様

300kg 耐荷重

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行 高さ
棚無	508	DS カート	110×60×140
	507	DS カート	85×60×140

	品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
棚2段付	518	DS カート	110×60×140	棚2段
	504	DS カート	85×60×140	棚2段

○シルキー

	品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
棚1段付	517	DS カート	110×60×140	棚1段
	503	DS カート	85×60×140	棚1段

	品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
棚3段付	519	DS カート	110×60×140	棚3段
	505	DS カート	85×60×140	棚3段

●組立完成品　●ゴムベルト付
●キャスターφ:15cm ゴム
●キャスターφ:10cm ゴム

棚板のみ

NEW 新タイプ　150kg 耐荷重 棚板

○シルキー

品番	品名	間口 奥行	タイプ
106-28	DS カート 棚板	110×80	レール無
106-29	DS カート 棚板	110×60	レール無
106-30	DS カート 棚板	85×60	レール無

ディスカウントカート



ディスカウントカート扉付

500kg 耐荷重





配送時の積荷保護や使用済み段ボールの一時収納等、4枚扉で便利です。

棚無　○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ
7541	DS カート扉付	110×80×170

棚1段付　○シルキー

品番	品名	間口 奥行 高さ	タイプ
7567	DS カート扉付	110×80×170	棚1段

●組立完成品　●キャスターφ:15cm ゴム



ディスカウントカート用交換キャスター

適応カート
品番461・463・560・506・663・7541と各棚付タイプ対応

φ15ストッパー付キャスター自在

品番	品名
6904	DSカートキャスター150S付 2個入

φ15ストッパー無キャスター自在

品番	品名
6903	DSカートキャスター150　2個入

適応カート
品番508・507と各棚付タイプ対応

φ10ストッパー付キャスター自在

品番	品名
6906	DSカートキャスター100S付 2個入

φ10ストッパー無キャスター自在

品番	品名
6905	DSカートキャスター100　2個入

注意　ウレタンキャスター仕様には取り付け不可。工具及び取り付けボルトは入っていません。



ディスカウントカート用 レインカバー

適応カート
品番461・466・467・468

品番	品名	間口 奥行 高さ
531	DS レインカバー	110×80×170



適応カート
品番560・660・661・662・508・517・518・519

品番	品名	間口 奥行 高さ
6918	DS レインカバー	110×60×140

適応カート
品番463・469・470・471

品番	品名	間口 奥行 高さ
639	DS レインカバー	110×60×170


使用例



ゴムベルト（追加用）

品番	品名
8988	ゴムベルト（2本入）

●ディスカウントカート全タイプに使用可能

台車の機能と特長・台車用交換キャスター

ネスティング



ネスティングスペースの計算式
（台車使用台数－1）×ネスティング寸法+台車1台分の奥行

鍵付タイプ



台車の散乱、盗難防止に役立ちます。カートゲートとカートロック標示板セット（P.267～）を併用してください。

2種類のハンドル



スタンダードなラウンド型ハンドルに加え、長尺物の積載が可能なオープンハンドルタイプもご用意しました。

すべり止めゴム



ベースに取り付けられた4つのゴムが荷物のすべりを防止します。

ネームスペース





トップ及びサイドのネームスペースにネームシール（受注生産）を貼ることができます。

前面ストッパー 特許 出願済



折りたためるので、使用しない時も邪魔になりません。

ネームプレート



2枚の樹脂製プレートでフレームの一部を前後からはさんで取り付けます。
〈別売〉

注意事項シール





イラスト入の注意事項シールを貼り付けています。

ストッパー付キャスター



後輪2輪がストッパー付キャスターになっているので、積み降ろし時の台車の自走を防ぎます。

台車用交換キャスターφ10





前輪



後輪

写真は一例です。

適応台車

- 9700 SC台車A
- 9702 SC台車Aカゴ付
- 9704 SC2段台車B
- 9706 SCオープン台車A

品番	品名
9722	SCキャスター　M16×100 1台セット

- ●前輪キャスターのボルトサイズM16
- ●キャスターφ：10cm ゴム
- ●前輪取替工具付。後輪はM12スパナ必要

注意 機能・仕様、オプション品は製品ごとに異なります。詳しくは各製品のページを参照してください。

○ **安全点検を下記表にしたがって定期的に行い、異常がみられた場合は、修理・交換等をしてください。**

	キャスター	表示	その他
点検箇所			
点検内容	固定箇所の緩み、走行の円滑さ、塵等の付着、ベアリングと軸部へのグリース注入	使用者に対する表示の有無、印刷表示の読みやすさ	ボルト･ナットや溶接部等の接合部の外れや緩み、塗装部･メッキ部のはがれ
点検時期	6か月毎	6か月毎	6か月毎

上記の点検を怠りますと事故の要因となります。必ずお守りください。

台車

特許 出願済　200kg 耐荷重

砂利・小石などが溜りにくい穴抜きベース仕様



ネスティング寸法	20cm	ストッパー付キャスター	○	すべり止めゴム	○
鍵付タイプ	有	注意事項シール	○	前面ストッパー	○
静音キャスター	–	樹脂製グリップ	–		
ネームシール	トップ26×4.8(受注生産)				
プレート(ネーム入れ受注生産)	大30.9×6.9、小22.9×8.3〈別売〉				

●ハイグレー

品番	品名
9700	SC 台車A

●本体:スチール(コーティング仕上げ)、
ベース:樹脂/ハイグレー
●キャスターφ:10cm ゴム
※鍵付タイプもご用意できます。

注意 鍵付タイプは納期をご確認ください。



オープン台車

特許 出願済　180kg 耐荷重

砂利や小石などが溜りにくい穴抜きベース仕様



ネスティング寸法	20cm	ストッパー付キャスター	○	すべり止めゴム	○
鍵付タイプ	無	注意事項シール	○	前面ストッパー	○
静音キャスター	–	樹脂製グリップ	–		
ネームシール	サイド6.5×19.5(受注生産)				
プレート(ネーム入れ受注生産)	–				

●ハイグレー

品番	品名
9706	SC オープン台車A

●本体:スチール(コーティング仕上げ)、ベース:樹脂/ハイグレー
●キャスターφ:10cm ゴム

2段台車

特許 出願済　上段 100kg 下段 100kg 耐荷重

押して使いやすい一般台車タイプ
前輪自在・後輪固定仕様



ネスティング寸法	20cm	ストッパー付キャスター	○	すべり止めゴム	○
鍵付タイプ	有	注意事項シール	○	前面ストッパー	○
静音キャスター	–	樹脂製グリップ	–		
ネームシール	トップ26×4.8(受注生産)				
プレート(ネーム入れ受注生産)	–				

●ハイグレー

品番	品名
9704	SC 2段台車B

●本体:スチール(コーティング仕上げ)、
ベース:樹脂/ハイグレー
●キャスターφ:10cm ゴム
※鍵付タイプもご用意できます。

注意 鍵付タイプは納期をご確認ください。



カゴ付台車

特許 出願済　200kg 耐荷重

用途に応じてたたんで使えるカゴ付



ネスティング寸法	20cm	ストッパー付キャスター	○	すべり止めゴム	○
鍵付タイプ	有	注意事項シール	○	前面ストッパー	○
静音キャスター	–	樹脂製グリップ	–		
ネームシール	トップ26×4.8(受注生産)				
プレート(ネーム入れ受注生産)	大30.9×6.9、小22.9×8.3〈別売〉				

●ハイグレー

品番	品名
9702	SC 台車Aカゴ付

●本体:スチール(コーティング仕上げ)、
ベース:樹脂/ハイグレー
●キャスターφ:10cm ゴム
※鍵付タイプもご用意できます。

注意 鍵付タイプは納期をご確認ください。



平台車の機能と特長

ベースカート・ベースカートG

4方連結



■ベースカート
連結寸法算出法　(nは連結台数-1)
間口方向40+37.5×n
奥行方向68+65.5×n

■ベースカートG
連結寸法算出法　(nは連結台数-1)
間口方向40+37.5×n
奥行方向71+68.5×n

スタッキング機能



互い違いに積み重ねられコンパクトに収納できます。

取っ手



3か所についています。

折りたたみ式ガード





折りたたみ式ガードがスロープ走行時の荷崩れを防ぎます。
(品番7830・9949・7831のみ)

ハンドル

ハンドルを取り付けることができます。
(品番8970・8969を除く)

ミニカート

ストッパー付キャスター



4輪ストッパー付キャスタータイプも設定しました。
(品番7757・7761・7766のみ)

スタッキング機能



互い違いに積み重ねられコンパクトに収納できます。
(品番7755・7766・7913・7761のみ)

取っ手



持ち運びに便利です。

プライスレール



前後にあり、プライスカードを入れられます。

横連結



標準装備のフックピンで、長辺同士を合わせる横連結ができます。

ハンドル



さし込むだけの簡易装着です。
(品番7755・7766を除く)

ロールイン仕様



ユニット什器や量販什器と組み合わせてロールイン仕様に(P.258参照)。日付商品や重量商品の前出し作業等が、引き出して反転させることで完了します。

手すり



積載面の縁の貫通孔に手すりを取り付けることができます。
(P.257参照)

ビールカート

横連結



積載物に合わせて横へ連結できます。

連結寸法算出　(nは連結台数-1)
間口方向27.7+25.7×n

スタッキング機能



互い違いに積み重ねられコンパクトに収納できます。
(品番6911のみ)

取っ手



持ち運びに便利です。

ブレーキ

足元のペダルで本体裏側のストッパーを上下させることにより、ロック及びロック解除ができます。(安全を確認してご使用ください。)
(品番6912のみ)



注意 機能・仕様、オプション品は製品ごとに異なります。詳しくは各製品のページを参照してください。

ベースカート・ベースカートG

ベースカート 40×68

意匠登録出願済　150kg耐荷重

連結して広い面積の平台陳列が可能です。

●ベース:樹脂/ハイグレー　●スタッキング可能　●4方連結可能
●4輪自在キャスターφ:7.5cm ナイロン(品番8969のみキャスターφ:10cm)





ハンドル受け付

品番	品名	間口 奥行
8987	ベースカートハンドル受け付	40×68

●ベース高さ:13.5　●ハンドル〈別売〉



スタンダードタイプ

品番	品名	間口 奥行
8970	ベースカート	40×68

●ベース高さ:13.5
注意 ハンドル取り付け不可

4輪ストッパー付φ10

品番	品名	間口 奥行
8969	ベースカート 10 S付	40×68

●ベース高さ:15.2
注意 ハンドル取り付け不可

ベースカートG 40×71

意匠登録出願済　150kg耐荷重

折りたたみ式ガード付です。

●ベース:樹脂/ハイグレー
●4輪自在キャスターφ:7.5cm(品番7831のみキャスターφ:10cm)
●スタッキング可能　●4方連結可能





ナイロン車　●ベース高さ:13.5

品番	品名	間口 奥行
7830	ベースカートG	40×71

ナイロン車 4輪ストッパー付φ10　●ベース高さ:15.2

品番	品名	間口 奥行
7831	ベースカートG　10　S付	40×71

OPTION　ベースカート・ベースカートG共通

ハンドル

パーツのみ



○シルキー

品番	品名
7730	ハンドルのみ

注意 品番8970・8969には取り付け不可

ミニカート

キャスターナイロン車 ハンドル無

意匠登録出願済 150kg耐荷重

店内の様々な場所でご活用ください。

●ベース：樹脂/ハイグレー　●4輪自在キャスターφ：6.5cm ナイロン
●ユニット什器・量販什器へのロールイン使用例はP.258を参照　●横連結可能





43×60

品番	品名	間口 奥行
8924	ミニカート	43×60

注意 スタッキング不可

38.5×60

NEW 新タイプ

品番	品名	間口 奥行
130-00	ミニカートⅡ	38.5×60

キャスター4輪ストッパー付

品番	品名	間口 奥行
7757	ミニカート　S付	43×60

注意 スタッキング不可

キャスター4輪ストッパー付

NEW 新タイプ

品番	品名	間口 奥行
130-01	ミニカートⅡ　S付	38.5×60

28.8×60

品番	品名	間口 奥行
7755	ミニカート	28.8×60

注意 ハンドルは取り付けできません。

キャスター4輪ストッパー付

品番	品名	間口 奥行
7766	ミニカート　S付	28.8×60

注意 ハンドルは取り付けできません。

キャスターゴム車 43×60 ハンドル無

意匠登録出願済 150kg耐荷重

4色展開ですから部門別管理に最適です。

●ベース：樹脂/青・赤・緑・ハイグレー　●4輪自在キャスターφ：6.5cm ゴム　●ユニット什器・量販什器へのロールイン使用例はP.258を参照
●横連結可能



青


赤


緑


ハイグレー

青

品番	品名	間口 奥行	
6750	ミニカート青	43×60	ゴム車

注意 スタッキング不可

緑

品番	品名	間口 奥行	
6752	ミニカート緑	43×60	ゴム車

注意 スタッキング不可

赤

品番	品名	間口 奥行	
6751	ミニカート赤	43×60	ゴム車

注意 スタッキング不可

ハイグレー

品番	品名	間口 奥行	
7545	ミニカートグレー	43×60	ゴム車

注意 スタッキング不可

オプションパーツ

ハンドル

パーツのみ



○シルキー

品番	品名
7730	ハンドルのみ

注意 品番7755・7766には取り付けできません。

ミニカート用手すり



間口90用

クロームメッキ

品番	品名
9740	ミニカート手すりセット　90×15

注意 ミニカートは含まれておりません。

適応カート（間口90用）

8924×2台	7757×2台
6750×2台	6751×2台
6752×2台	7545×2台



ミニカート ロールイン使用例

ユニット什器や量販什器のロールイン用カートとして使用できます。



間口120 の場合

4台仕様



3台仕様



間口90 の場合

3台仕様



2台仕様



間口75 の場合



単位:cm

注意

商品にあった組み合わせでご使用ください。(量販什器FXシリーズは非対応)
ロールインさせる什器は、片面・両面ともにベース棚奥行き60タイプをご使用ください。

片面 の場合



両面 の場合



OPTION

当て止めバー (間口自在壁面固定金具セット)



当て止めバー

ミニカートが什器に直接衝突することを防ぎます。

間口120

○シルキー

品番	品名	間口
2975	間口自在壁面固定金具セット	120

間口90

○シルキー

品番	品名	間口
2976	間口自在壁面固定金具セット	90

●1本セット

注意 間口75・60タイプは、受注生産品です。
納期をご確認ください。

平台車 ハンドル付タイプ

ベースカート 40×68 ハンドル付

意匠登録 出願済 / 150kg 耐荷重

●ベース：樹脂/ハイグレー
●4輪自在キャスターφ：7.5cm ナイロン
●ハンドル：シルキー（粉体塗装）
注意 ハンドルは脱着式で、本体とは固定されていません。



ハンドル付

品番	品名	間口 奥行
8986	ベースカートハンドル付	40×68

ベースカートG 40×71 ハンドル付

特許 出願済 / 150kg 耐荷重

●ベース：樹脂/ハイグレー
●4輪自在キャスターφ：7.5cm（品番7835のみキャスターφ：10cm）
●ハンドル：シルキー（粉体塗装）
注意 ハンドルは脱着式で、本体とは固定されていません。



ナイロン車 ●ベース高さ：13.5

品番	品名	間口 奥行
7834	ベースカートG ハンドル付	40×71

ナイロン車 4輪ストッパー付φ10 ●ベース高さ：15.2

品番	品名	間口 奥行
7835	ベースカートG 10S ハンドル付	40×71

キャスターナイロン車 ハンドル付

意匠登録 出願済 / 150kg 耐荷重

●ベース：樹脂/ハイグレー
●4輪自在キャスターφ：6.5cm ナイロン
●ハンドル：シルキー（粉体塗装）
注意 ハンドルは脱着式で、本体とは固定されていません。



43×60

品番	品名	間口 奥行
7759	ミニカートハンドル	43×60

キャスター4輪ストッパー付

品番	品名	間口 奥行
7760	ミニカートハンドル S付	43×60



38.5×60

品番	品名	間口 奥行
7764	ミニカートハンドル	38.5×60

キャスター4輪ストッパー付

品番	品名	間口 奥行
7765	ミニカートハンドルS付	38.5×60

キャスターゴム車 43×60 ハンドル付

意匠登録 出願済 / 150kg 耐荷重

●ベース：樹脂/青・赤・緑・ハイグレー
●4輪自在キャスターφ：6.5cm ゴム
●ハンドル：シルキー（粉体塗装）
注意 ハンドルは脱着式で、本体とは固定されていません。



青


赤


緑


ハイグレー

青

品番	品名	間口 奥行	
6753	ミニカート青ハンドル	43×60	ゴム車

赤

品番	品名	間口 奥行	
6754	ミニカート赤ハンドル	43×60	ゴム車

緑

品番	品名	間口 奥行	
6755	ミニカート緑ハンドル	43×60	ゴム車

ハイグレー

品番	品名	間口 奥行	
7546	ミニカートグレーハンドル	43×60	ゴム車

ビールカート・アングルカート

ビールカート

特許 出願済　150kg 耐荷重

缶ビールや飲料水等を梱包した段ボール箱用として適しています。

●ベース：樹脂/ハイグレー　●4輪自在キャスターφ：6.5cm ナイロン　●横連結可能



スタッキング機能

互い違いに積み重ねられコンパクトに収納できます。(品番6911のみ)





ブレーキ

足元のペダルで本体裏側のストッパーを上下させることにより、ロック及びロック解除ができます。
(安全を確認してご使用ください)



ブレーキ無

品番	品名	間口　奥行
6911	ビールカート	27.7 x 41.2

ブレーキ付

品番	品名	間口　奥行
6912	ビールカートブレーキ付	27.7 x 45

注意　スタッキング不可

アングルカート

150kg 耐荷重

物流の必需品です。

●コーナーベース：樹脂/ハイグレー　●フレーム：樹脂/ライトグレー
●4輪自在キャスターφ：7.5cm ナイロン



連結



簡単に連結できます。

スタッキング



保管場所をとりません。





びんビールケース用間口42×奥行50

品番	品名	間口 奥行
9590	アングルカート	42×50

折りたたみコンテナ用間口41.5×奥行58

品番	品名	間口 奥行
9591	アングルカート	41.5×58

●折りたたみコンテナ(外寸法：36.6×53)専用

折りたたみ静音台車／ノーパンクタイヤ台車

ワンタッチでハンドルが折りたためる便利な台車

300Kタイプ



150Kタイプ



カラーバリエーション


ブラック


ピンク

200Kタイプ ブルー



200Kタイプ ピンク



静音台車

環境基準40dB(デシベル)適合商品
静かな走行音で夜間の騒音問題を解消

300Kタイプ

品番	品名
＊983-32	静音台車300Kタイプ ブルー
＊892-72	静音台車300Kタイプ ブラック
＊892-73	静音台車300Kタイプ ピンク

●重量/約16kg　●テーブル高さ/22cm
●車輪ゴム/スーパーラバー　●キャスター:φ13cm

150Kタイプ

品番	品名
＊983-33	静音台車150Kタイプ ブルー
＊892-79	静音台車150Kタイプ ブラック
＊892-86	静音台車150Kタイプ ピンク

●重量/約10kg　●テーブル高さ/17cm
●車輪ゴム/スーパーラバー　●キャスター:φ10cm

ドラムブレーキ付静音台車

環境基準40dB(デシベル)適合商品
ハンドルから手を離すと自動的に車輪がロックされるので、傾斜のある場所や女性の作業も安心です。

品番	品名
＊863-32	ドラムブレーキ付静音台車200Kタイプ ピンク
＊863-33	ドラムブレーキ付静音台車200Kタイプ ブルー

●重量/約15kg　●テーブル高さ/18cm
●車輪ゴム/スーパーラバー　●キャスター:φ10cm



300Kタイプ



250Kタイプ



ノーパンクタイヤ台車

空気入りタイヤに熱可塑性樹脂(AFG)を注入により、ノーパンク仕様に。
メンテナンスフリーで、クッション性抜群。
高級な床材を傷めません。

品番	品名
＊893-04	ノーパンクタイヤ台車 300Kタイプ
＊893-05	ノーパンクタイヤ台車 250Kタイプ

●重量/300Kタイプ 19kg
250Kタイプ 15kg
●テーブル高さ/300Kタイプ 25.4cm
250Kタイプ 25cm
●キャスター:φ18cm

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

12 | ショッピングカート・プラカゴ

Shopping Cart / Plastic Basket

ショッピングカート
カートゲート
Yシリーズ
Yシリーズカートゲート
Yシリーズプラカゴ
Sシリーズ
Sシリーズカートゲート
Sシリーズプラカゴ

ショッピングカート

ネスティング



ネスティングスペースの計算式
（カート使用台数－1）×ネスティング寸法+カート1台分の奥行

強化バスケット 特許 出願済



特殊製法による前面強化バスケット。

静音キャスター 静音キャスター



旋回させやすく走行時の振動が少ない、静かなキャスターです。

グリップ 特許 出願済



手にやさしく握りやすい樹脂製です。

かさ立て



雨の日にも快適なお買い物ができるようかさ立てを装備。※かさ袋をご使用ください。

バッグ掛け



バッグ、手提げ袋などが掛けられるフック付。

注意事項シール



正しく安全にご使用いただくため、見やすい位置に設置しました。

ネーム用前面プレート



プレートにネームシールを貼ることができます。
ネームシール（受注生産）

	タイプ30 ▶	タイプ31 ▶	タイプ4 ▶	タイプ41 ▶
				
分類	小型	小型	小型	小型
上段バスケット容量	22L	22L	－	－
プラカゴ33L積載可能数	2個	2個	2個	2個
バスケット構造	○	○	×	×
チャイルドシート	×	×	×	×
キャスター	φ7.5 ウレタン車	φ10 静音 ウレタン車	φ7.5 ウレタン車	φ10 静音 ウレタン車
オートスロープ仕様※	×	○	×	○
バンパー仕様※	○	○	○	○

※オートスロープ仕様・バンパー仕様は受注生産となります。

○ 安全点検を下記表にしたがって定期的に行い、異常がみられた場合は、修理・交換等をしてください。

	キャスター	表示	その他
点検箇所			
点検内容	固定箇所の緩み、走行の円滑さ、塵等の付着、ベアリングと軸部へのグリース注入	使用者に対する表示の有無、印刷表示の読みやすさ	ボルト・ナットや溶接部等の接合部の外れや緩み、塗装部・メッキ部のはがれ
点検時期	6か月毎	6か月毎	6か月毎

上記の点検を怠りますと事故の要因となります、必ずお守りください。

ショッピングカート

タイプ30 バスケット

特許 出願済

φ7.5キャスター バスケットタイプ



ネスティング寸法	13.5cm	アンダーラック	○	かさ立て	○
チャイルドシート	–	注意事項シール	○	バッグ掛け	○
強化バスケット	○	樹脂製グリップ	○		
前面プレート・ネーム寸法	ネームシール15×3.2(受注生産)				
オートスロープ仕様	対応不可				
バンパー仕様	受注生産				

●ライトグレー

品番	品名
8989	ショッピングカート　タイプ30

●幼児は乗せることができません。
●キャスターφ:7.5cm ウレタン車　●容量:22L
●本体:スチール(コーティング仕上げ)

タイプ4 小型フレーム

特許 出願済

φ7.5キャスター プラカゴ併用型



ネスティング寸法	13.5cm	アンダーラック	○	かさ立て	○
チャイルドシート	–	注意事項シール	○	バッグ掛け	○
強化バスケット	–	樹脂製グリップ	○		
前面プレート・ネーム寸法	–				
オートスロープ仕様	対応不可				
バンパー仕様	受注生産				

●ライトグレー

品番	品名
8348	ショッピングカート　タイプ4

●幼児は乗せることができません。
●キャスターφ:7.5cm ウレタン車
●本体:スチール(コーティング仕上げ)

タイプ31 バスケット

特許 出願済　静音キャスター

φ10キャスター バスケットタイプ



ネスティング寸法	13.5cm	アンダーラック	○	かさ立て	○
チャイルドシート	–	注意事項シール	○	バッグ掛け	○
強化バスケット	○	樹脂製グリップ	○		
前面プレート・ネーム寸法	ネームシール15×3.2(受注生産)				
オートスロープ仕様	受注生産				
バンパー仕様	受注生産				

●ライトグレー

品番	品名
7542	ショッピングカート　タイプ31

●幼児は乗せることができません。
●キャスターφ:10cm ウレタン車　●容量:22L
●本体:スチール(コーティング仕上げ)

タイプ41 小型フレーム

特許 出願済　静音キャスター

φ10キャスター プラカゴ併用型



ネスティング寸法	13.5cm	アンダーラック	○	かさ立て	○
チャイルドシート	–	注意事項シール	○	バッグ掛け	○
強化バスケット	–	樹脂製グリップ	○		
前面プレート・ネーム寸法	–				
オートスロープ仕様	受注生産				
バンパー仕様	受注生産				

●ライトグレー

品番	品名
7543	ショッピングカート　タイプ41

●幼児は乗せることができません。
●キャスターφ:10cm ウレタン車
●本体:スチール(コーティング仕上げ)

車イス用カート2段・車イス

車イスに接続してお使いいただくショッピングカートです。
すべてのサイズのプラカゴを2個搭載できます。




車イスとプラカゴ〈別売〉

車イス用カート2段

特許出願済　静音キャスター

●ライトグレー

品番	品名
7796	車イス用カート2段

●キャスターφ:10cm ウレタン車
●本体:スチール(コーティング仕上げ)
●プラカゴ26L～33Lまで2段載せ可能

注意 ●できる限り、介護者同伴の上でご使用ください。
店内専用としてご使用ください。
●車イスによってはセットできない場合があります。
このページに記載の車イスと併せてお使いください。

ネスティング寸法	15cm	樹脂製グリップ	○
チャイルドシート	―	かさ立て	―
強化バスケット	―	バッグ掛け	―
アンダーラック	○	注意事項シール	―
前面プレート・ネーム寸法	―		


アームは上下フリー、
左右片側6cm可動。

車イスへのセット


車イスのフレームにカートのアームのC型部品を合わせ、マジックテープで固定。

スチール製車椅子

100kg 耐荷重



品番	品名
＊835-59	スチール製車椅子

●シート幅 42
●全幅 62.5× 全長 104.5× 全高 88.5
●背固定
●立体フレーム

注意 改造対応はさせていただいておりません。
ご了承ください。



アルミ製車椅子

100kg 耐荷重



品番	品名
＊837-01	アルミ製車椅子

●シート幅 40/42
●全幅 64.5× 全長 101.5× 全高 89
●背固定

注意 改造対応はさせていただいておりません。
ご了承ください。



緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

ショッピングカート用　オプションパーツ

カートルーペ

高齢化率の上昇、食の安全に対する関心の高まりに対応するショッピングカート用のルーペ



レンズは見やすい位置に角度を変更できます。
使用後は手を離すとゆっくり閉じます。



エンジ

カートルーペ Pタイプ

品番	品名
＊860-93	カートルーペ　Pタイプ　エンジ

●寸法：W92×D115×H90(レンズφ 70) 厚み 21mm
●材質：ABS 樹脂



パイプの中間部に
固定するタイプです。
カートによりアーム形状の
変更も可能です。

エンジ

カートルーペ Rタイプ

品番	品名
＊860-95	カートルーペ　Rタイプ　エンジ

●寸法：W92×D115×H200(レンズφ 70) 厚み 21mm
●材質：ABS 樹脂

交換キャスターφ7.5



ブルーグレー

品番	品名
6988	SCキャスター7.5 ブルーグレー

●キャスターφ：7.5cm ブルーグレー　●数量：1個入
●タイプ4・30用
注意　工具は付属していません。

コーナーガード

什器や建物を傷つきにくくするためのガードパーツ





品番	品名
9050	SC コーナーガード 5台分

●材質：樹脂/ハイグレー
●納期をご確認ください。
●タイプ30・31用。

回収ベルト

ショッピングカートをまとめて移動する際に使用するベルト





品番	品名
8985	SC 回収ベルト

●長さ調整可　●約15台回収可能

交換キャスターφ10



グレー



イエロー

通常のキャスターと比べて走行時、旋回時の騒音を低減したキャスターです。

品番	品名
9906	SCキャスター10 グレー　1台セット
9652	SCキャスター10 イエロー 1台セット

静音タイプ
●キャスターφ：10cm ウレタン静音タイプ　●1台当りセット(工具付)
●タイプ31・41・車イス用カート2段用



グレー

品番	品名
9724	SCキャスター10 グレー 1台セット

静音タイプ
●キャスターφ：10cm ウレタン静音タイプ　●1台当りセット
●タイプ31・41用
注意　工具は付属していません。(呼び19メガネレンチ必要です。)



通常の車輪に比べ帯電しにくくなっており、静電気によるチリやホコリの吸着を防ぎます。

品番	品名
7832	SC帯電防止キャスター10

帯電タイプ
●キャスターφ：10cm ウレタン帯電防止タイプ　●数量：1個入
●タイプ31・41・車イス用カート2段用
注意　工具は付属していません。

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

カートゲート

カートゲート

カートを定位置で管理することができ、カートの散乱防止に役立ちます。



OPTION

❷



取り扱い標示板〈別売〉と併用すれば、返却機種とカートの使用上の注意をお客様に案内することができます。









カート収納台数の計算式
(カートゲートの奥行①－カートの奥行②)÷ネスティング寸法③+1台

注意

安全上ショッピングカートをご使用の際は、中日カートゲートと標示板の設置をお勧めします。

カートゲートを床に固定する場合は、市販のアンカーボルトセットをご使用ください。

	品番	品名	間口	奥行	タイプ
間口55	9913	カートゲート	55	200	単体
	9914	カートゲート	55	200	連結
	6997	カートゲート	55	75	単体
	6998	カートゲート	55	75	連結

●材質:ステンレス(一部除く)

適応カートタイプ・台車

タイプ4
タイプ30
タイプ31
タイプ41

	品番	品名	間口	奥行	タイプ
間口66	6990	カートゲート	66	200	単体
	6991	カートゲート	66	200	連結
	6992	カートゲート	66	120	単体
	6993	カートゲート	66	120	連結
	9605	カートゲート	66	75	単体
	9606	カートゲート	66	75	連結

●材質:ステンレス(一部除く)

適応カート・台車

●全カート・台車に使用できます。(一部除く)
7796車イス用カート2段(P.265)には使用できません。

カートゲート取り扱い標示板

取り扱い標示板55S



適応カートタイプ
タイプ4
タイプ30
タイプ31
タイプ41

●ハイグレー

品番	品名
9908	取り扱い標示板枠55S

●枠と取り扱い標示板のセット



取り扱い標示板66S



適応カートタイプ
タイプ4
タイプ30
タイプ31
タイプ41

●ハイグレー

品番	品名
9910	取り扱い標示板枠66S

●枠と取り扱い標示板のセット



OPTION

ネーム入れ



取り扱い標示版55用

標示板寸法



( )内の寸法は印刷範囲を示す。

単位:cm

カートロック標示板55セットを使用しない時は、空きスペースへ店名等を入れることができます。
〈受注生産・別途料金〉



取り扱い標示版66用

標示板寸法



( )内の寸法は印刷範囲を示す。

単位:cm

カートロック標示板66セットを使用しない時は、空きスペースへ店名等を入れることができます。
〈受注生産・別途料金〉

エンジェルワゴン



エンジェルワゴン AW36・37

乳幼児用ショッピングワゴン

品番	品名
＊887-83	エンジェルワゴン AW36
＊852-62	エンジェルワゴン AW37静電気対応2輪
＊852-63	エンジェルワゴン AW37静電気対応4輪

※887-83:旧品名AW33　852-62･63:旧品名AW34

●使用対象年齢:生後2か月～3才(36か月)までの乳幼児
●荷物置き容量:縦410～510mm　横300～360mm
高さ250mm以下



簡単操作の3段階リクライニング
(120°,135°,150°)搭載(特許登録済)



お子様をしっかりガード
しながらもやさしい装着感の
大型ガード(特許登録済)





単位:mm

●2016年4月改定SG基準『店舗用ショッピングカートB型』に適合



SG対応品はシートに対時して左側面にステッカー付き。

一般財団法人製品安全協会による認証を受けた製品に付けられるマークです。このマークの付いた製品には、対人賠償責任保険が付いています。



※前部にも荷物を置くことができます

OPTION

カートロック(CL-02)



店舗名入りステッカー

●本体横のスペースに貼付します。
●10台から承ります。

傘ホルダー

●使用しないときも邪魔になりません。



緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

エンジェルワゴン



エンジェルワゴン AW43･44

乳幼児用ショッピングワゴン

品番	品名
＊887-85	エンジェルワゴン AW43
＊852-64	エンジェルワゴン AW44静電気対応2輪
＊852-65	エンジェルワゴン AW44静電気対応4輪

※887-85：旧品名AW41　852-64･65：旧品名AW42

●使用対象年齢：生後2か月～2才（24か月）までの乳幼児
●荷物置き容量：縦460～510mm　横340～360mm
高さ270mm以下





簡単操作の3段階リクライニング
（120°,135°,150°）搭載
（特許登録済）





単位：mm

●2016年4月改定SG基準『店舗用ショッピングカートB型』に適合



SG対応品はシートに対峙して左側面にステッカー付き。

一般財団法人製品安全協会による認証を受けた製品に付けられるマークです。このマークの付いた製品には、対人賠償責任保険が付いています。



OPTION

店舗名入りステッカー

●本体横のスペースに貼付します。
●10台から承ります。

傘ホルダー

●使用しないときも邪魔になりません。



緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

Yシリーズ カート

アルミカート AL73-C100



品番	品名
＊887-80	アルミカート AL73-C100

●キャスターφ:10cm
●ネスティング幅16cm

アルミカート AL93-C100



品番	品名
＊887-79	アルミカート AL93-C100

●キャスターφ:10cm
●ネスティング幅15cm

安心 お客様の足元を守るバンパーを標準装備

●足元ソフトバンパー



●樹脂カバー付きキャスター



安全 上部・下部の追加補強で強度UP

●上部補強



●下部補強



快適 走行時の騒音を軽減します

●静音キャスター標準装備



●騒音軽減、
樹脂製バスケットストッパー



傘立て・杖立て付き



傘・杖が入ります（サイズによっては入らないものもあります）

フック



便利なカバン掛けフック

ネスティング可能



回収便利なネスティングタイプ

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

Yシリーズ カート・ダンボールカート

コンパクトカート

小回りラクラクのコンパクトモデル







単位:mm



品番	品名
＊863-28	コンパクトカート PY901E

●重量：6.7kg
●材質：スチール カラーコーティング
●搭載可能カゴ容量：最大 31L
●キャスターサイズ：φ 75mm 車輪幅 22mm
●ネスティング巾：90mm

コンパクトカート収納庫







単位:mm



品番	品名
＊863-29	コンパクトカート収納庫

●重量：9.7kg
●材質：スチール カラーコーティング
●搭載可能カゴ容量：最大 31L

カートロックキー K-1



品番	品名
＊905-45	カートロックキー K-1

●100円硬貨専用　使用後、硬貨は返却されます

カート回収バンド





品番	品名
＊905-46	カート回収バンド

●バンド寸法：W2.5×長さ240cm

ダンボールカート



品番	品名	間口 奥行 高さ
＊889-54	ダンボールカート YDC-830	86 × 60× 77



品番	品名	間口 奥行 高さ
＊889-53	ダンボールカート YDC-450	48 × 60× 77

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

Yシリーズ 専用カートゲート・サイン

カートゲート



タイプ	品番	品名
基本体	＊893-13	Yカートゲート 基本体 55＊120
	＊893-14	Yカートゲート 基本体 55＊180
	＊893-15	Yカートゲート 基本体 62＊120
	＊893-16	Yカートゲート 基本体 62＊180
	＊893-17	Yカートゲート 基本体 70＊120
	＊893-18	Yカートゲート 基本体 70＊180
連結体	＊893-19	Yカートゲート 連結体 55＊120
	＊893-20	Yカートゲート 連結体 55＊180
	＊893-21	Yカートゲート 連結体 62＊120
	＊893-22	Yカートゲート 連結体 62＊180
	＊893-23	Yカートゲート 連結体 70＊120
	＊893-24	Yカートゲート 連結体 70＊180



・BB1200






基本体


連結体

サインポール・サインプレート

①



③



⑤



②



④





・BB1200＋サインポールBS-3





・BB1200＋サインポールCS-1



・BB1200＋サインポールAS-1

長さ	品番	品名	表示内容
1320	＊905-21	YゲートサインS 注意表示 H132	①
	＊905-22	YゲートサインS Pカート置場 H132	②
1615	＊905-23	YゲートサインS 注意表示 H165	①
	＊905-24	YゲートサインS Pカート置場 H165	②
	＊905-25	YゲートサインS 注意表示+P	① ②
	＊905-26	YゲートサインL カートロックキー	③
	＊905-27	YゲートサインL Pカート置場	④
	＊905-28	YゲートサインL 車椅子専用置場	⑤

●プレート寸法：①、②W528×H250mm ④、⑤、⑥W528×H450mm

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

Yシリーズ ショッピングバスケット

ショッピングバスケット





容量	品番	品名	間口 奥行 高さ
33L	＊880-25	プラカゴY 33L ダークグレー	51.0 × 36.0 × 24.0
	＊880-26	プラカゴY 33L エバーグリーン	
	＊880-27	プラカゴY 33L ライトグレー	
	＊880-28	プラカゴY 33L ブルーグリーン	
	＊880-29	プラカゴY 33L レッド	
31L	＊880-30	プラカゴY 31L ダークグレー	48.7 × 33.6 × 26.8
	＊880-31	プラカゴY 31L イエロー	
	＊880-32	プラカゴY 31L ライトグレー	
	＊880-33	プラカゴY 31L ブルーグリーン	
	＊880-34	プラカゴY 31L マロン	
29L	＊880-35	プラカゴY 29L ダークグレー	46.5 × 34.6 × 24.7
	＊880-36	プラカゴY 29L イエロー	
	＊880-37	プラカゴY 29L ライトグレー	
	＊880-38	プラカゴY 29L ブルーグリーン	
	＊880-39	プラカゴY 29L マロン	
	＊881-14	プラカゴY 29L-N アイビーグリーン	
	＊881-15	プラカゴY 29L-N プリティピンク	
	＊881-16	プラカゴY 29L-N ロイヤルブルー	
18L	＊880-40	プラカゴY 18L ライトグレー	41.3 × 30 × 21.8
	＊880-41	プラカゴY 18L イエロー	
	＊880-42	プラカゴY 18L ブルー	
	＊880-43	プラカゴY 18L グリーン	
	＊880-44	プラカゴY 18L マロン	
6L	＊880-45	プラカゴY 6L ピンク	26 × 242.2 × 13.2
	＊880-46	プラカゴY 6L ディープブルー	
	＊880-47	プラカゴY 6L用動物シール	

●材質：ポリプロピレン（帯電防止剤配合）　単位：cm





OPTION

●使用できる色数は1色のみです。カラーは指定の12色の中から選んでください。
●細かい文字・模様などは、イメージ通りに印刷されない事がありますので、予めご了承ください。

品番	品名
＊880-48	プラカゴ用ネーム新版（aiデータ）
＊880-49	プラカゴ用ネーム新版（aiデータ以外）
＊880-50	プラカゴネーム印刷

※aiデータ=illustratorデータ　※印刷は両面印刷

専用カゴ置台







品番	品名
＊880-51	カゴ置台 33L用 ロータイプ
＊880-52	カゴ置台 31L用 ロータイプ
＊880-53	カゴ置台 29L用 ロータイプ
＊880-54	カゴ置台 18L用 ロータイプ
＊880-55	カゴ置台 6L用
＊880-56	カゴ置台 6L用 ダブルタイプ
＊880-57	カゴ置台 33L用 床上げタイプ
＊880-58	カゴ置台 31L用 床上げタイプ
＊880-59	カゴ置台 29L用 床上げタイプ
＊880-60	カゴ置台 18L用 床上げタイプ

カゴ置台マグネットストッパー2個入



レジ台やサッカー台に取り付けるとカゴ置台が固定されます。

品番	品名
＊838-53	カゴ置台マグネットストッパー2個入

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

FAMILY CART

キッズステップカート





単位:cm

品番	品名	幅	奥行	高さ
＊893-06	キッズステップカート	60	95.4	100

●寸法:W600×D954×H1000mm　●重量:25kg
●キャスター径:φ100mm　●ネスティング:300mm
●本体材質:スチール
●表面加工:PPコーティング
キャスター:ウレタン　ハンドグリップ:ABS
アオリ:スチール　シート:ABS　背もたれ:ABS
安全ベルト:PP　バックル:スチール
コーナーバンパー:PP　下段バンパー:ゴム

立ち＆座り
お子様2人乗り

★ステップ台／4歳～6歳
(48ヶ月～84ヶ月未満)のお子様1人
★幼児座席／生後12ヶ月～48ヶ月未満
(身長100cmまで)のお子様1人

ステップ台は荷物置きにもなり、
重い箱やお米など持ち運びが楽々



キャスターはストッパー付きで
乗り降りも安全

ステップ台に立ち乗りしたまま
もう1人は幼児座席に座れます。



専用パネル付きカートゲート



品番	品名
＊893-07	キッズステップカート専用ゲート

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

ちび丸 ONE

二人乗りとカゴ2個載せを選択できるお子様カート



※カゴは商品に含まれません。



兄弟・姉妹などのお子様連れでご来店されるお客様のお買いまわりが更に便利になる事で滞店時間を延ばし売り上げアップにつながります。



品番	品名	幅	奥行	高さ
＊875-86	ちび丸 ONE	54.5	110	102

●重量:25.0kg
●キャスター径(φ):100mm
●対象年齢:12～48ヶ月
●耐荷重:各カゴ載せ33kg　各子乗せ15kg
●本体:スチール
表面塗装:PP粉体塗装
キャスター:エストラマー
表示板:ABS　ハンドルグリップ:PVC樹脂

積載カゴ容量:33L、31L

子供用お買い物カート



お子様がどこにいるか分かりやすいポール付きお子様カート。

フラッグキャラクターは11種類のなかから選べます。





●サイズ:W375×D510×H1620mm
●ネスティング:200mm
●キャスター径(φ):75mm
●本体:スチール　●重量:7.5kg
●表面塗装:PPコーティング
キャスター:ウレタン　シール:ユポベース+PPフィルム
バスケット:PP樹脂　プレート:ABS樹脂
ハンドルグリップ:PC樹脂

品番	品名	幅	奥行	高さ
＊893-11	子供用お買い物カート	37.5	51	162

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

FAMILY CART

対面式ベビーカート



ご利用対象
生後4ヶ月～
48ヶ月未満
(身長100cmまで)



単位:mm

●重量:14.5kg
●キャスター径(φ):100mm
●ネスティング:260mm
●本体材質:スチール
●表面加工:PPコーティング　キャスター:ウレタン
ハンドルグリップ:PVC　チェアー:PP
ヘッドレスト:木芯+ビニールレザー　安全ベルト:PP
バックル:POM　サイドカバー:PP　下段バンパー:PE

品番	品名	幅	奥行	高さ
＊893-08	対面式ベビーカート	55	79	102



◆無段階リクライニング

無段階のリクライニング機能付き。
リクライニングした状態でも、
ネスティング時に自動で解除。





買物カゴのスペースの他に、足元のフレームにお手荷物を載せられるスペースもあります。

◆お子様を守るための工夫

フェイスガードにより混雑した場所でお子様に他のお客様の手荷物等がぶつかるのを防ぎます。
対面形状でお子様との距離が近く、フードコートでも安心してお使いいただけます。





特色対応
承ります。

Sシリーズカート

コンビニカート





規格サイズのA4用紙をはさんで掲示できる大型広告パネルを前面に設置。
印刷物やコピーした物を掲載し、入れ替えも簡単です。





単位:mm

品番	品名	幅	奥行	高さ
＊860-01	コンビニカート SS-10S	30	48.1	82.6

●重量:7.0kg　●ネスティング :120mm
●キャスター径(φ):75mm
●フレーム・ハンドル:スチール・PPコーティング
キャスター:ウレタン(アース)　グリップエンドカバー:PVC
バンパー:PE　広告パネル:PVC

コンビニカートゲート





単位:mm

品番	品名	幅	奥行	高さ
＊870-47	コンビニカートゲート	40	49	139

●本体:スチール・ナイロン粉体塗装　●カゴ収納料:約5個
カート収納台数:約3台

コンパクトカート シンカー





品番	品名	幅	奥行	高さ
＊893-09	コンパクトカート シンカー	36	54	81.5

●重量:6.0kg　●キャスター径(φ)75mm　●ネスティング:120mm
●フレーム:スチール・PPコーティング　キャスター:ウレタン
グリップ:スチール　グリップエンドカバー: PVC
アンブレラホルダー:PP　下段バンパー:PP　広告パネル:PVC

シンカーゲート





品番	品名	幅	奥行	高さ
＊893-10	シンカーゲート	40	49	138.5

●本体材質:スチール
●表面加工:PAコーティング
●表示パネル:アルミ複合板

緑品番は納期確認製品です。お早めにご相談ください。

Sシリーズ

TC-A30MW-L

カゴを3個載せられるコンパクトショッピングカート





品番	品名	幅	奥行	高さ
＊946-47	Sシリーズカート TC-A30MW-L	51	66.6	90

●重量:12kg
●ネスティング:170mm
●バスケット容量:33L
●フレーム:スチール・PPコーティング
キャスター:ウレタン
ハンドルグリップ:ABS　バンパー:PP

VC-75S

定番設計の大型ショッピングカート





品番	品名	幅	奥行	高さ
＊946-46	Sシリーズカート VC-75S	52	88	97

●重量:15.6kg
●ネスティング:185mm
●バスケット容量:75L
●フレーム:スチール・PPコーティング
キャスター:ウレタン
ハンドルグリップ:ABS　ベビーシート:ABS

PC-1500

大容量大型ショッピングカート





品番	品名	幅	奥行	高さ
＊853-99	ショッピングカート PC-1500	58	102	100.5

●重量:20.5kg
●ネスティング:235mm
●バスケット容量:150L
●フレーム:スチール・PPコーティング
キャスター:TPE(アース)
グリップ:ABS　シート:ABS　背もたれ:ABS

緑品番は納期確認製品です。お早めにご相談ください。

Sシリーズ 専用カートゲート・サイン

カートゲート





基本体



連結体



サインスタンド



品番	品名
＊946-03	Sカートゲート　基本体　1M
＊946-04	Sカートゲート　連結体　1M
＊946-05	Sカートゲート　基本体　1.8M
＊946-06	Sカートゲート　連結体　1.8M
＊946-07	Sカートゲート用サインスタンド　基本体
＊946-08	Sカートゲート用サインスタンドジョイント
＊946-09	Sカートゲート用サインスタンドコネクター
＊946-10	Sカートゲート用ジョイントコネクター

●材質：ステンレス

サインプレート

機種別表示

●サイズ：W663×H280mm　●材質：アルミ複合板　●両面印刷



小型カート



中型カート



大型カート



ベビーカート



お客様用台車



ファミリーカート

機種別注意表示

●サイズ：W663×H280mm　●材質：アルミ複合板　●両面印刷



小型カート



中型カート



大型カート



ベビーカート



お客様用台車



ファミリーカート

品番	品名
＊946-11	Sゲートサイン機種表示　小型カート
＊946-12	Sゲートサイン機種表示　中型カート
＊946-13	Sゲートサイン機種表示　大型カート
＊946-14	Sゲートサイン機種表示　ベビーカート
＊946-15	Sゲートサイン機種表示　お客様用台車
＊946-16	Sゲートサイン機種表示　ファミリーカート
＊946-17	Sゲートサイン注意表示　小型カート
＊946-18	Sゲートサイン注意表示　中型カート
＊946-19	Sゲートサイン注意表示　大型カート
＊946-20	Sゲートサイン注意表示　ベビーカート
＊946-21	Sゲートサイン注意表示　お客様用台車
＊946-22	Sゲートサイン注意表示　ファミリーカート

＊緑品番は納期確認製品です。お早めにご相談ください。

Sシリーズ ショッピングバスケット

ショッピングバスケット


33L


30L


28L


16L


ブラック


イエロー


ナチュラル


ピュアレッド


チェリーピンク


ダークグレー


フレンチグレー


ダークグリーン


ブルーグリーン

※ナチュラルは取っ手を他の色から選べます

容量	品番	品名	間口 奥行 高さ
33L	＊946-23	プラカゴS 33L ブラック	36 × 51 × 24
	＊946-24	プラカゴS 33L イエロー	
	＊946-25	プラカゴS 33L ナチュラル	
	＊946-26	プラカゴS 33L ピュアレッド	
	＊946-27	プラカゴS 33L チェリーピンク	
	＊946-28	プラカゴS 33L ダークグレー	
	＊946-29	プラカゴS 33L フレンチグレー	
	＊946-30	プラカゴS 33L ダークグリーン	
	＊946-31	プラカゴS 33L ブルーグリーン	
30L	＊948-50	プラカゴS 30L ダークグレー	34.2 × 47.2 × 29.1
	＊948-51	プラカゴS 30L ブラック×Dグレー	
28L	＊946-34	プラカゴS 28L ダークグレー	34 × 48 × 26.3
16L	＊946-35	プラカゴS 16L ナチュラル×Dグレー	30 × 40 × 22
	＊948-52	プラカゴS 16L ブラック×Dグレー	
7L	＊948-53	プラカゴS 7L ブルー	W20 × 29 × 16.2
	＊946-38	プラカゴS 7L ピンク	

単位：cm


ブルー　7L　ピンク

OPTION

HOTスタンプは単色印刷で16色から選べます。

品番	品名
＊946-39	プラカゴS用 ネーム新版
＊946-40	プラカゴS用 ネーム印刷

専用カゴ置台


カゴ置台S


カゴ置台L


7L用 二連

品番	品名
＊946-41	Sシリーズカゴ置台L 33-28L用
＊946-42	Sシリーズカゴ置台S 33-28L用
＊946-43	Sカゴ台車 16L用
＊946-44	Sカゴ台車 7L用 二連

●フレーム：スチール
●表面処理：クロームメッキ
●キャスター：ウレタン　φ75mm

カゴ置台マグネット



品番	品名
＊946-45	カゴ台車固定マグネット

●サイズ：3.3×5.2×1.1cm

緑品番は納期確認製品です。お早めにご相談ください。

13 | パブリック

Public

待合室備品
グリーン
キッズコーナー
ベビー用トイレ設備
ベビー休憩室
ベンチ
傘立て
ゴミ箱
灰皿

ロビー・待合スペース備品

消毒液ボトル台



AS-01



ポンプのシャフト部を本体に固定することで盗難されにくくなります。



AS-04

品番	品名
＊881-20	アルコール消毒液ポンプスタンド　AS-01
＊881-21	アルコール消毒液ボトル台　AS-04

●寸法/AS-01：W254×D305×H1010mm
　AS-04：W305×D345×H715mm
●材質/スチール、MDF
●耐荷重/等分布5kg

ステッキスタンド付荷物置き





単位:mm

●材質/本体：低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
　キャップ：合成樹脂
●重量/約9kg

品番	品名
＊871-41	ステッキスタンド付荷物置き

カラーサンプル





手荷物用サイドラック





スタッキングが可能です

品番	品名
＊871-46	手荷物用サイドラック

●寸法/W242×D425×H240mm
●材質/スチール
●重量/1.5kg



バッグケース





ブラウン



ブラック

品番	品名
＊881-35	バッグケース　BR-103　ブラウン
＊881-36	バッグケース　BR-103　ブラック

●寸法/W500×D300×H400mm
●材質/クローム、帆布
●重量/2kg

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

ロビー・待合スペース備品

テレフォンラック

ホワイト W500



ナチュラル W350



●寸法/W(350・500)×D350×H730mm
●材質/天板・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード
脚部:スチール
●重量/W350:約6.1kg　W500:約7.5kg



品番	品名
＊871-42	テレフォンラックW350 ナチュラル
＊871-43	テレフォンラックW350 ホワイト
＊871-44	テレフォンラックW500 ナチュラル
＊871-45	テレフォンラックW500 ホワイト

カラーサンプル



ナチュラル

ホワイト

記帳台 A3サイズ



ペン差し用ホール



マグネットバー(2本)



メニュースタンドとしても
お使いいただけます。

品番	品名
＊871-40	記帳台 A3サイズ

●材質/スチール
●重量/約11kg



単位:mm

記載台・記載台用掲示ボード

記載台ハイタイプ+掲示ボード



パンフレットケース　ペーパーロック



記載台 ハイタイプ



記載台 ロータイプ



品番	品名
＊871-47	記載台ハイタイプ W900
＊871-48	記載台ロータイプ W900
＊871-49	記載台用掲示ボード W900

●寸法/
記載台:W900×D450×H(ハイ950・ロー730)mm
掲示ボード:W840×D30×H484mm
●材質/
記載台/本体:スチール角パイプ粉体塗装
天板:低圧メラミン化粧板(厚み25mm)アジャスタ付
掲示ボード:スチール(フレーム:シルバー、板面:ホワイト)
※パンフレットケース(グレー)
ペーパーロック付属

パンフレットスケースはパーツの取り付け位置によって
各種サイズのパンフレットに対応できます



本体・サイズチェンジパーツ



A4



B5



A4三ッ折

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

パンフレットスタンド・マガジンラック

折りたたみパンフレットスタンド A4 7段

A4 7段シングル



A4 7段ダブル



●寸法/シングル:W287×D477×H1419mm ダブル:W515×D477×H1419mm
折りたたみ時/シングル:W287×D85×H1475mm ダブル:W515×D85×H1475mm
●材質/スチールホワイト塗装

品番	品名
＊848-20	折りたたみパンフレットスタンド A4 7段シングル
＊848-22	折りたたみパンフレットスタンド A4 7段ダブル

パンフレットスタンド サイズチェンジケースタイプ



5段2列



5段3列

●寸法/2列:W551×D420×H1540mm
3列:W794×D420×H1540mm
●材質/本体:スチール楕円パイプ
粉体塗装(ダークメタリック)
ケース:PS樹脂(グレー/透明) 上部:PP樹脂
●付属品/2列:サイズチェンジパーツ4個
3列:サイズチェンジパーツ6個

品番	品名
＊861-80	パンフレットスタンド ケースタイプ 5段2列
＊861-81	パンフレットスタンド ケースタイプ 5段3列

※サイズチェンジ機構についてはページ左下の卓上タイプの欄をご参照ください。

マガジンラック



3段



4段



5段

●寸法/
3段:W700×D390×H950mm
4段:W700×D480×H1100mm
5段:W700×D580×H1250mm
●材質/
フレーム:スチール角パイプ、
スチール丸パイプ(粉体塗装)
ラック:スチール板(粉体塗装)
キャスター:φ50mmPA樹脂

品番	品名
＊861-82	マガジンラック 3段
＊861-83	マガジンラック 4段
＊861-84	マガジンラック 5段

マガジンスタンド フロアタイプ



ガンメタリック



シルバー

●寸法/W510×D480×H400mm
●材質/
本体:15×30スチール楕円パイプ
ラック:スチール板(パンチングメタル)
渡し棒:φ15.1mmスチールパイプ
アジャスタ付

品番	品名
＊861-85	マガジンスタンド フロアタイプ ガンメタリック
＊861-86	マガジンスタンド フロアタイプ シルバー

卓上パンフレットスタンド サイズチェンジケースタイプ



シングル グレー



ダブル ホワイト



A4三つ折り



B5



A4



●寸法/シングル:W257×D190×H379mm
ダブル:W492×D190×H379mm
●材質/フレーム:φ5mmスチール棒粉体塗装(シルバーメタリック)
ケース:PS樹脂(グレー/透明)(ホワイト/透明)
●付属品/シングル:サイズチェンジパーツ1個
ダブル:サイズチェンジパーツ2個
すべり止めゴム4か所付

品番	品名
＊861-87	卓上パンフレットスタンドシングル ホワイト
＊861-88	卓上パンフレットスタンドシングル グレー
＊861-89	卓上パンフレットスタンドダブル ホワイト
＊861-90	卓上パンフレットスタンドダブル グレー

新聞架



水平



傾斜

●寸法/水平:W650×D400×H750mm
傾斜:W650×D400×H890mm
●材質/本体:スチール(25×12mm角パイプ)
メラミン焼付塗装
ペーパーハンガー5本付き



(つまみ部断面)

品番	品名
＊861-91	新聞架 水平タイプ NR-2
＊861-92	新聞架 傾斜タイプ NR-1

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

フロアスタンド ローコストタイプ(A4・A3タイプ)



シルバー A4
(ヨコ向き使用時)



ブラック A3
(タテ向き使用時)



単位:mm

掲示物取り替え方法





パネル側面からスライドファイルの端を持って、上から引き出します。(パネルをタテに使用時には右側)





スライドファイルの間にポスターをはさみ、パネル側面からスライドファイルを差し込みセット完了です。



ローレットを外せば
タテヨコの切り替え可能



フレームは直立・30度傾斜
の切り替え可能



クリアなアクリル

品番	品名
＊889-71	フロアスタンド A4 シルバー
＊889-72	フロアスタンド A4 ブラック
＊889-73	フロアスタンド A3 シルバー
＊889-74	フロアスタンド A3 ブラック

●重量/A4:3.2kg、A3:約4.8kg
●材質/フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上げ
アタッチメント金具:樹脂メッキ仕上げ、
面板:2mm透明アクリル、3mmアルミ複合板
スライドファイル:0.5mm透明PET
ポール:アルミ押出材(SV:アルマイト仕上げ)
(BK:ツヤ消し電着塗装仕上げ)
ベース:スチール塗装仕上げ

OPTION



品番	品名
＊889-75	フロアスタンド用ウエイト シルバー
＊889-76	フロアスタンド用ウエイト ブラック

●サイズ/φ140×H16mm
●重量/約1.8kg
●材質/スチール塗装仕上げ(裏面滑り止めゴム付)

フロアスタンド アールデザイン

※掲示物は使用例です



297×297



A3ヨコ

単位:mm





掲示物取り替え方法





品番	品名
＊889-77	フロアスタンドアールデザイン 297×297
＊889-78	フロアスタンドアールデザイン A3ヨコ

●重量/297:4.2kg、A3:約5.0kg
●材質/フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上げ
面板:1.5mm透明アクリル、3mm白アクリル　脚部:スチール塗装仕上げ(シルバーブラック)

OPTION



スチールウエイト

品番	品名
＊889-79	フロアスタンドRウエイト 297用
＊889-80	フロアスタンドRウエイト A3用

●重量/297:1.8kg、A3:2.5kg

ポスタースタンド(B2・A1サイズ)

※掲示物は使用例です



両面



片面

単位:mm



掲示物取り替え方法



品番	品名
＊889-81	ポスタースタンド両面　B2
＊889-82	ポスタースタンド両面　A1
＊889-83	ポスタースタンド片面　B2
＊889-84	ポスタースタンド片面　A1

●重量/両面B2:4.0kg　A1:約4.8kg
片面B2:2.7kg　A1:約3.2kg
●材質/フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上げ
コーナー:ナイロン
面板:1.5mm透明アクリル、5mm発泡スチロール

OPTION

ポリウエイト



保持パイプ



品番	品名
＊889-85	保持パイプ両面B2用
＊889-86	保持パイプ両面A1用
＊889-87	保持パイプ片面B2用
＊889-88	保持パイプ片面A1用
＊889-89	ポリウエイト11K

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

掲示板

マーカー&マグネット木製フレームボード







マグネットでポスターセット

●材質/フレーム:木、吊り金具付き
　面板:マーカー用ブラックボード
●面板寸法/W600×H450mm
●外寸法/W635×H485×D21mm
※マーカーをご使用の場合は、ぬれた布や
　ティッシュ等でふき取って下さい。

木製アーチイーゼル





単位:mm

●対応サイズ/A3,B3,A2,B2,A1,B1
　パネル厚35mmまで
●材質/本体:木材　塗装仕上
●静止安全荷重/8kgまで
●折りたたみ式

品番	品名
＊946-75	マーカー&マグネット木製フレームボード
＊946-76	木製アーチイーゼル

マーカー&マグネットアルミフレームボード







単位:mm



マグネットで
ポスターセット



裏側

●材質/フレーム:アルミ押切材　アルマイト仕上
　コーナー:亜鉛ダイカスト　メッキ仕上
　面板:3mmスチール複合版(ブラック)
●付属部品/直掛け用ビス、クリアマグネット4ケ付き
●面板寸法/W600×H450mm
●外寸法/W609×H460×D21mm

軽量ショートアルミイーゼル





単位:mm

OPTION

●材質/鋳造アイアン塗装仕上
●寸法/W200×H82×D200mm



●対応サイズ/A3,B3,A2,B2,A1 パネル30mmまで
●材質/本体:アルミ押出材　アルマイト仕上
●静止安全荷重/5kgまで
●折りたたみ式
●パネル押えスライドストッパー付き(後方ノブ回転締)

品番	品名
＊946-77	マーカー&マグネットアルミフレームボード
＊946-78	軽量ショートアルミイーゼル
＊946-79	ドームウエイト　シルバー　6kg

マーカー、マグネットバー&マグネット







品番	品名
＊946-80	ボードマーカー青・緑・白　3本入り
＊946-81	ボードマーカーピンク・橙・黄　3本入り
＊946-82	マグネットバー白　2本組

クリアマグネット



●材質/樹脂、ネオジム磁石



円柱マグネット



●材質/ネオジム磁石



丸玉マグネット



●材質/ネオジム磁石



単位:mm

品番	品名
＊946-83	クリアマグネット　4ケ入り
＊946-84	円柱マグネット　4ケ入り
＊946-85	丸玉マグネット　4ケ入り

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

木目柄掲示板ピンマグ両用タイプ




アイボリー


パールピンク


ソフトミントグリーン


吊り金具

●仕様/枠材:MDF木目シート貼り
●付属品:吊り金具

単位:mm

品番	品名	幅 高さ 奥行
＊854-25	木目柄掲示板(ピンマグ両用タイプ) 900×600mm アイボリー	900 × 600 × 25
＊854-26	木目柄掲示板(ピンマグ両用タイプ) 900×600mm パールピンク	
＊854-27	木目柄掲示板(ピンマグ両用タイプ) 900×600mm ソフトミントグリーン	
＊854-28	木目柄掲示板(ピンマグ両用タイプ) 1200×900mm アイボリー	1200 × 900 × 25
＊854-29	木目柄掲示板(ピンマグ両用タイプ) 1200×900mm パールピンク	
＊854-30	木目柄掲示板(ピンマグ両用タイプ) 1200×900mm ソフトミントグリーン	
＊854-31	木目柄掲示板(ピンマグ両用タイプ) 1800×900mm アイボリー	1800 × 900 × 25
＊854-32	木目柄掲示板(ピンマグ両用タイプ) 1800×900mm パールピンク	
＊854-33	木目柄掲示板(ピンマグ両用タイプ) 1800×900mm ソフトミントグリーン	

壁掛けボードピンレスタイプ



●仕様/ボード:ポリスチレン発砲体アルミ複合板弱粘着加工紙(コルク柄張り)
枠フレーム:アルミ角部ABS樹脂
●タテでもヨコでもお使いいただけます。
●吊金具は吊り上げ型・吊り下げ型の兼用タイプ
●厚い紙、重量のある紙、ざらついている紙は長時間の掲示で落下するおそれがあります。
●化学処理してある紙は接着しない場合があります。
●新聞紙・わら半紙など、紙の種類によっては、取り外し時に紙間はく離を起こし、掲示物が取れないおそれがあります。
●油分は粘着力を低下させるので、表面を指で触れないで下さい。
●およそ300回の脱着性能がありますが、設置環境によって変化します。

単位:mm

品番	品名	幅 高さ 奥行
＊854-34	壁掛用掲示板(ピンレスタイプ) 900×600mm	905 × 605 × 25
＊854-35	壁掛用掲示板(ピンレスタイプ) 1200×900mm	1205 × 905 × 25
＊855-05	壁掛用掲示板(ピンレスタイプ) 1800×900mm	1805 × 905 × 25

ピンレス掲示板用専用スプレー

品番	品名
＊855-06	ピンレス掲示板用専用スプレー

●粘着が弱くなった時は専用スプレーをお使い下さい。
●ほこりの多い場所、空調機器の風が直接当たる場所、直射日光の当たる場所、タバコの煙が多い場所、高温、高湿度、又は低温、低湿度になる場所には設置しないで下さい。



緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

グリーン

～内装にこだわったお店づくりを提案～



ほこりや油分を気にせずご使用いただけます。





グリーンの質感を残しつつ、表面に透明のカバーがついているので、葉っぱにほこりや油分がこびりつくこともありません。

ポイントとして飾ると、遠目から見ても目立ちます。

自然に近いグリーンが、店内を明るく新鮮なイメージにする。

お客様が目にする商品カテゴリー周りに、アクセントとしてグリーンがあると空間が明るくなります。また、遠目から見ても目立ちますので、お客様を惹きつける効果があります。壁面装飾として、バランスを考えたグリーンパネルがおすすめです。

ウォールグリーン BOX 45×45


Aタイプ


Bタイプ


Cタイプ



単位:mm

品番	品名
＊946-48	ウォールグリーンBOX　Aタイプ
＊946-49	ウォールグリーンBOX　Bタイプ
＊946-50	ウォールグリーンBOX　Cタイプ


裏側

- ●外寸法/W450×H450×D88mm
- ●フレーム/アルミ押出材シルバーアルマイト仕上
- ●面板/3mm透明アクリル、4mmベニヤ紙貼り、3mmプラダン
- ●装飾/造花
- ●付属品/吊りひも、直掛け用ビス

※グリーンをBOXフレーム内に敷き詰めてます。ほこり、油分がつかないよう、透明板のカバー付き。

ウォールグリーン 木目フレーム 35×35


Aタイプ


Bタイプ


Cタイプ


Dタイプ



単位:mm

品番	品名
＊946-51	ウォールグリーン木目フレーム　Aタイプ
＊946-52	ウォールグリーン木目フレーム　Bタイプ
＊946-53	ウォールグリーン木目フレーム　Cタイプ
＊946-54	ウォールグリーン木目フレーム　Dタイプ


裏側

- ●外寸法/W350×H350×D67mm
- ●フレーム/アルミ押出材木目シート貼り仕上
- ●面板/3mm透明アクリル、5.5mmベニヤシート貼り
- ●装飾/造花
- ●付属品/吊りひも、直掛け用ビス

※グリーンを木目のフレームで立体額装。ほこり、油分がつかないよう、透明板のカバー付き。

＊緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

グリーンポット

●グリーンAタイプ





●グリーンBタイプ





●グリーンCタイプ





●グリーンDタイプ







〈pot寸法詳細〉

●W60



W600×H250×D125mm

●W90



W900×H250×D125mm

品番	品名	外寸法(造花込)(mm) W	H	D
＊946-55	グリーンポット Aタイプ W60 ナチュラル	700 × 500 × 400		
＊946-56	グリーンポット Aタイプ W90 ナチュラル	1000 × 500 × 400		
＊946-57	グリーンポット Bタイプ W60 ナチュラル	820 × 400 × 350		
＊946-58	グリーンポット Bタイプ W90 ナチュラル	1200 × 400 × 350		
＊946-59	グリーンポット Cタイプ W60 ブラウン	650 × 500 × 320		
＊946-60	グリーンポット Cタイプ W90 ブラウン	950 × 500 × 320		
＊946-61	グリーンポット Dタイプ W60 ブラウン	700 × 500 × 350		
＊946-62	グリーンポット Dタイプ W90 ブラウン	1000 × 500 × 350		

●材質/本体:木質ボード木目紙貼り　●装飾/造花

グリーン装飾スタンド

●グリーンAタイプ



●グリーンBタイプ



●グリーンCタイプ



〈pot寸法詳細〉

●H70



W250×H700×D250mm

●H90



W250×H900×D250mm

●グリーンDタイプ



●グリーンEタイプ



●グリーンFタイプ





●材質/本体:スチール焼付塗装、
アルミ押出材、紙管化粧紙貼り、
●装飾/造花



品番	品名	外寸法(造花込)(mm) W	H	D
＊946-63	グリーン装飾スタンド Aタイプ H70 グレイ	250 × 900 × 250		
＊946-64	グリーン装飾スタンド Aタイプ H90 グレイ	250 × 1100 × 250		
＊946-65	グリーン装飾スタンド Bタイプ H70 グレイ	250 × 1000 × 250		
＊946-66	グリーン装飾スタンド Bタイプ H90 グレイ	250 × 1200 × 250		
＊946-67	グリーン装飾スタンド Cタイプ H70 グレイ	250 × 1150 × 250		
＊946-68	グリーン装飾スタンド Cタイプ H90 グレイ	250 × 1350 × 250		
＊946-69	グリーン装飾スタンド Dタイプ H70 アイボリー	250 × 900 × 250		
＊946-70	グリーン装飾スタンド Dタイプ H90 アイボリー	250 × 1100 × 250		
＊946-71	グリーン装飾スタンド Eタイプ H70 アイボリー	250 × 1000 × 250		
＊946-72	グリーン装飾スタンド Eタイプ H90 アイボリー	250 × 1200 × 250		
＊946-73	グリーン装飾スタンド Fタイプ H70 アイボリー	250 × 1050 × 250		
＊946-74	グリーン装飾スタンド Fタイプ H90 アイボリー	250 × 1250 × 250		

キッズコーナー

Lani (H20cm)



Kai (H25cm)



※各使用例のパーツ構成はお問合せ下さい



Lani ベンチ L
Lani ベンチ S



Lani Rコーナー

H=20cm

品番	品名	幅 奥行
＊869-60	Lani ベンチ L	110 × 20
＊869-61	Lani ベンチ S	90 × 20
＊869-62	Lani Rコーナー	20 × 20



Kai ベンチ L
Kai ベンチ S

H=25cm

品番	品名	幅 奥行
＊869-63	Kai ベンチ L	115 × 25
＊869-64	Kai ベンチ S	90 × 25



Mahalo ベンチ L
Mahalo ベンチ S

H=35cm

品番	品名	幅 奥行
＊869-65	Mahalo ベンチ L	125 × 35
＊869-66	Mahalo ベンチ S	90 × 35

カラーバリエーション



イエロー　オレンジ　レッド　グリーン　ブルー

色番	色	色番	色	色番	色
03	イエロー	02	レッド	14	ブルー
36	オレンジ	04	グリーン		

Mahalo (H30cm)



●素材:表面/ビニールレザー　中材/ウレタンフォーム
Lani/底部合板　Kai、Mahalo/木材



ベースマット R　　ベースマット



Kai フットマット
Mahalo フットマット

品番	品名	幅 奥行 高さ
＊869-69	ベースマット	90 × 90 × 4
＊869-70	ベースマット R	115 × 115 × 4
＊869-71	Kai フットマット	90 × 25 × 4
＊869-72	Mahalo フットマット	90 × 35 × 4



Kai シューズボックス

品番	品名	幅 奥行 高さ
＊869-67	Kai シューズボックス	90 × 25 × 25



Mahalo シューズボックス

品番	品名	幅 奥行 高さ
＊869-68	Mahalo シューズボックス	90 × 25 × 25



丸クッション　三角クッション　キューブクッション

品番	品名	幅 奥行 高さ
＊869-73	丸クッション	25 × 25 × 25
＊869-74	三角クッション	25 × 25 × 25
＊869-75	キューブクッション	25 × 25 × 25



連結用マジックテープ

品番	品名	幅 奥行
＊869-76	連結用マジックテープ	30 × 15

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

絵本ラック

- レッド
- ブラウン
- ホワイト
- グリーン
- ブルー
- オレンジ



単位:cm

品番	品名	幅 奥行 高さ
＊877-35	絵本ラック	62.7 × 30 × 90

マルチラック

- レッド
- ブラウン
- ホワイト
- グリーン
- ブルー
- オレンジ



単位:cm

品番	品名	幅 奥行 高さ
＊877-36	マルチラック	33 × 30 × 90

ブックシェルフ

- レッド
- ブラウン
- ホワイト
- グリーン
- ブルー
- オレンジ



単位:cm

品番	品名	幅 奥行 高さ
＊877-37	ブックシェルフ	63.3 × 31 × 90

おもちゃラック

- レッド
- ブラウン
- ホワイト
- グリーン
- ブルー
- オレンジ



単位:cm

品番	品名	幅 奥行 高さ
＊877-38	おもちゃラック	65.3 × 30 × 60

ハンガーラック

- レッド
- ブラウン
- ホワイト
- グリーン
- ブルー
- オレンジ



単位:cm

品番	品名	幅 奥行 高さ
＊877-39	ハンガーラック	48 × 30 × 90

下記より色をお選びください。



色番	色
2	レッド



色番	色
4	グリーン



色番	色
6	ブラウン



色番	色
12	ホワイト



色番	色
14	ブルー



色番	色
36	オレンジ



油性ペンも落とせる特殊シート、シールも簡単にはがせます。



完成品でお届けするため届いてすぐにご使用になれます。

●本体:プリント紙化粧板 MDF
(クリーンイーゴス)
●裏面:MDF生地
●ふち:EVA樹脂

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

Combi ベビーキープ・おむつ交換台

Combi ベビーキープ・フィットF72

ガード固定式で座りやすく抜けにくい形状



Combi ベビーキープ・スリムF62

収納時の奥行がスリムなコンパクト設計
床面木下地対応が可能



Combi ベビーキープ・スリムW62

床掃除がしやすい壁固定タイプ



単位:cm

品番	品名	幅 奥行 高さ
＊905-31	Combi ベビーキープ・フィットF72	[開時]31.5×28×115
＊905-32	Combi ベビーキープ・スリムF62	[開時]28.6×28×115
＊905-33	Combi ベビーキープ・スリムW62	[開時]28.6×28×67.6

OPTION

コーナー設置する場合は専用金具が必要です。



F72・F62用



W62用

品番	品名
＊905-34	Combi コーナー金具F31/BK-F72・F62専用
＊905-35	Combi コーナー金具W31/BK-W62専用

Combi 縦型おむつ交換台スマートホールドOK-F11

快適さと利便性にこだわったデザイン



閉時

品番	品名
＊905-36	Combi 縦型おむつ交換台スマートホールドOK-F11

サイズ:開時 W63 × D75 × H119.5cm
閉時 W63 × D18 × H138.5cm

Combi ベビーシートMS-F52

狭いトイレでも設置できるコンパクト設計



閉時

品番	品名
＊905-37	Combi ベビーシートMS-F52

サイズ:開時 W66 × D46 × H 88.3cm
閉時 W66 × D12 × H117.7cm

Combi チェンジングボードCB13

立ったままのおむつ替えや着替えに





閉時

〈使用イメージ〉





品番	品名
＊905-38	Combi チェンジングボードCB13

サイズ:開時 W47.2 × D44.8 × H6.3cm
閉時 W47.2 × D 7.5 × H45 cm

注意 取付工事が別途必要になります

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

Combi エンジェルKシリーズ



エンジェルK着替え台

※部材組合せ製品



品番	品名
＊905-39	エンジェルK着替え台

サイズ：W55 × D80 × H90cm

エンジェルKベビーカー置場KB11



品番	品名
＊905-40	エンジェルKベビーカー置場KB11

サイズ：W64.8 × D54.5 × H120cm

エンジェルKおむつ交換台単体

※部材組合せ製品



品番	品名
＊905-41	エンジェルKおむつ交換台単体

サイズ：W55 × D80 × H92.2cm

エンジェルKミニダストボックスKD32



品番	品名
＊905-42	エンジェルKミニダストボックスKD32

サイズ：W33.7 × D46.1 × H72.5cm

●本体：繊維板（MDF）　●投入口：ステンレス鋼（ダストボックス）
●クッション材：ウレタンフォーム　●張り材：ウレタンレザー（着替え台／おむつ交換台）

エンジェルK授乳ソファシングルJS31S

ひじ掛けと背もたれで授乳姿勢をサポート





品番	品名
＊905-43	エンジェルK授乳ソファシングルJS31S

サイズ：W62 × D58 × H63.3cm

●本体：天然木、合板　●クッション材：ウレタンフォーム
●張り材：ウレタンレザー

エンジェルK授乳ソファハイバックJS41H

ハイバックだから半個室空間に
上の子も一緒に座れるワイドサイズ



品番	品名
＊905-44	エンジェルK授乳ソファハイバックJS41H

サイズ：W120 × D60 × H110cm

●ハイバック本体：天然木、繊維板（MDF）

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

ベンチ・1人掛ソファー

MC-RV



●張地：合成皮革
（防汚・抗菌・耐次亜塩素酸・耐アルコール・自動車用難燃）
●材質/本体：木枠・ウレタンフォーム

① 1人掛

品番	品名
＊947-47	MC-RV 1人掛 ブラウン
＊947-48	MC-RV 1人掛 ベビーピンク
＊947-49	MC-RV 1人掛 ライトブルー
＊947-50	MC-RV 1人掛 ライトグリーン

② コーナー

品番	品名
＊947-51	MC-RKV コーナー ブラウン
＊947-52	MC-RKV コーナー ベビーピンク
＊947-53	MC-RKV コーナー ライトブルー
＊947-54	MC-RKV コーナー ライトグリーン

③ スツール

品番	品名
＊947-55	MC-RKSV スツール ブラウン
＊947-56	MC-RKSV スツール ベビーピンク
＊947-57	MC-RKSV スツール ライトブルー
＊947-58	MC-RKSV スツール ライトグリーン

④ スツール扇

品番	品名
＊947-59	MC-RCSV スツール扇 ブラウン
＊947-60	MC-RCSV スツール扇 ベビーピンク
＊947-61	MC-RCSV スツール扇 ライトブルー
＊947-62	MC-RCSV スツール扇 ライトグリーン

① 1人掛



単位:mm

② コーナー



単位:mm

③ スツール



単位:mm

④ スツール扇



単位:mm

BURANA ブラーナ



1人掛 ラベンダー/オフホワイト



3人掛 ラベンダー/オフホワイト



1人掛 グレー/ブルーグリーン



3人掛 グレー/ブルーグリーン





単位:mm

●脚：スチールパイプ（粉体塗装・シルバー）

品番	品名
＊890-34	ブラーナ1人掛 ラベンダー/オフホワイト
＊890-35	ブラーナ1人掛 グレー/ブルーグリーン
＊890-36	ブラーナ3人掛 ラベンダー/オフホワイト
＊890-37	ブラーナ3人掛 グレー/ブルーグリーン

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

choikake チョイカケ

W1200 パステルオレンジ







単位:mm

W1500 ライトグリーン



品番	品名
＊879-58	チョイカケW1200 オレンジ
＊879-59	チョイカケW1200 グリーン
＊879-60	チョイカケW1500 オレンジ
＊879-61	チョイカケW1500 グリーン

●張地:合成皮革(防汚、抗菌)
●材質/本体・脚部:木枠・ウレタンフォーム
フレーム:38角スチールパイプ
(メラミン焼付塗装シルバー)
補強パイプ
(メラミン焼付塗装シルバー)
アジャスタ:PE(ダークブラウン)





座面を前下がりに傾斜させ、先端に丸みをつけることにより、フィット感の高い座り心地を実現



専用固定金具を付属
※アンカーボルトは含まれていません。

スタンダードベンチ(W1200・1500・1800)

ブラック(BK)



単位:mm

グリーン(GR)



ブラウン(BR)



ブルー(BL)



ピンク(PK)



W1200

品番	品名
＊879-62	スタンダードベンチ背付 W1200 ブラック
＊879-63	スタンダードベンチ背付 W1200 グリーン
＊879-64	スタンダードベンチ背付 W1200 ブルー
＊879-65	スタンダードベンチ背付 W1200 ブラウン
＊879-66	スタンダードベンチ背付 W1200 ピンク

W1500

品番	品名
＊879-67	スタンダードベンチ背付 W1500 ブラック
＊879-68	スタンダードベンチ背付 W1500 グリーン
＊879-69	スタンダードベンチ背付 W1500 ブルー
＊879-70	スタンダードベンチ背付 W1500 ブラウン
＊879-71	スタンダードベンチ背付 W1500 ピンク

W1800

品番	品名
＊947-63	スタンダードベンチ背付 W1800 ブラック
＊947-64	スタンダードベンチ背付 W1800 グリーン
＊947-65	スタンダードベンチ背付 W1800 ブルー
＊947-66	スタンダードベンチ背付 W1800 ブラウン
＊947-67	スタンダードベンチ背付 W1800 ピンク

ブラック(BK)





単位:mm

●張地:合成皮革(防汚・抗菌)
●材質/本体:木枠・ウレタンフォーム
フレーム:40×16角スチールパイプ
(メラミン焼付塗装ブラック)
脚部:31角パイプクロームメッキ

グリーン(GR)



ブラウン(BR)



ブルー(BL)



ピンク(PK)



W1200

品番	品名
＊879-72	スタンダードベンチ背無 W1200 ブラック
＊879-73	スタンダードベンチ背無 W1200 グリーン
＊879-74	スタンダードベンチ背無 W1200 ブルー
＊879-75	スタンダードベンチ背無 W1200 ブラウン
＊879-76	スタンダードベンチ背無 W1200 ピンク

W1500

品番	品名
＊879-77	スタンダードベンチ背無 W1500 ブラック
＊879-78	スタンダードベンチ背無 W1500 グリーン
＊879-79	スタンダードベンチ背無 W1500 ブルー
＊879-80	スタンダードベンチ背無 W1500 ブラウン
＊879-81	スタンダードベンチ背無 W1500 ピンク

W1800

品番	品名
＊947-68	スタンダードベンチ背無 W1800 ブラック
＊947-69	スタンダードベンチ背無 W1800 グリーン
＊947-70	スタンダードベンチ背無 W1800 ブルー
＊947-71	スタンダードベンチ背無 W1800 ブラウン
＊947-72	スタンダードベンチ背無 W1800 ピンク

※張地は素材・カラー豊富に取り揃えておりますので、詳しくはお問い合わせください。

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

傘立て

ハンギングアンブレラスタンド



品番	品名	Size(mm)
＊881-02	ハンギングアンブレラスタンド ホワイト	520×170×H950
＊881-03	ハンギングアンブレラスタンド ブラック	520×170×H950

●重量:約5kg　●収納本数:約8本
●材質/本体:スチール　パイプ・ネジ:ステンレス　マット:PVC
※必ず壁付でご使用ください

傘立て16本用



品番	品名	Size(mm)
＊973-30	傘立て16本用 ホワイト	300×150×H485
＊973-31	傘立て16本用 ブラック	300×150×H485

●重量:約3.1kg　●収納本数:約16本
●材質/本体・受け皿:スチール(粉体塗装)　マット:合成ゴム

傘立て8本用



品番	品名	Size(mm)
＊973-32	傘立て8本用 ホワイト	230×105×H450
＊973-33	傘立て8本用 ブラック	230×105×H450

●重量:約2.0kg　●収納本数:約8本
●材質/本体・受け皿:スチール(粉体塗装)　マット:合成ゴム

パネル傘立て36



品番	品名	Size(mm)
＊881-00	パネル傘立て36 ブラック	502×350×H502
＊881-01	パネル傘立て36 ホワイト	502×350×H502

●重量:約7.4kg　●収納本数:36本
●材質/本体:スチールに粉体塗装　受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)

折りたたみ式ミニ傘立て



品番	品名	Size(mm)
＊864-78	折りたたみ式ミニ傘立て 角型	370×260×H480
＊864-79	折りたたみ式ミニ傘立て 丸型	250×250×H505

●重量/角:約1.9kg　丸:約1.6kg　●収納本数/角:約12本　丸:約8〜10本
●材質/角/本体:スチールクロームメッキ　受皿:スチールブラック塗装
丸/本体:スチールクロームメッキ　受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)

折りたたみ傘立て18本用



品番	品名	Size(mm)
＊973-35	折りたたみ傘立て18本用	658×269×H483

●重量/約5.1kg　●収納本数:約18本
●材質/本体:スチール(粉体塗装)　トレー:ナイロン製

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

傘袋スタンド・レインマット

傘立て36本用





品番	品名	Size(mm)
＊973-34	傘立て36本用	870×240×H500

●重量：約4.6kg　●収納本数：約36本
●材質/本体・受け皿：スチール（粉体塗装）　マット：合成ゴム

ステン傘立



品番	品名	Size(mm)
＊945-74	ステン傘立て 25	460×250×H475
＊945-75	ステン傘立て 40	740×250×H475

●重量/25：約5.5kg、40：約6.8kg
●材質/本体：ステンレスパイプ、受皿：ステンレス・再生PVCマット

レインポーチ



フックタイプ
(ND690S)



ロールタイプ
(ND680S)

品番	品名
＊961-82	レインポーチ　ND690S
＊961-88	レインポーチ用傘袋たんざく　2000枚入
＊905-86	レインポーチ　ND680S
＊905-87	レインポーチ用傘袋ロール　500枚×4巻

●寸法：350×355×H770（H1060）mm
●材質/本体：ボンデ鋼板
　中容器：ポリプロピレン（18L）
　天板：ポリエステル化粧合板
●重量：フックタイプ16.7kg
　ロールタイプ18.6kg

省スペース レインポーチ



品番	品名
＊892-58	レインポーチ　NR-1
＊961-88	レインポーチ用傘袋たんざく　2000枚入

●寸法：280φ×H1050mm
●材質：クロームメッキ
●重量：5.7kg

雨天用マット ネオレイン

驚異の給水力と高い速乾性を備えた高機能レインマット　雨天時のスリップ事故防止に最適



●材質：表面/ナイロン100%、裏面/軟質塩化ビニール
●厚さ：約9mm（パイル7mm、ベース2mm）
●重量：1㎡に付約3.9kg
※別注サイズ対応。詳しくはお問い合わせください。



ブラウン



グレー

優れた除塵力と保持力

カットパイルとループパイルを混在させていますので、微細な塵やホコリもキャッチし靴底の汚れをフロアーに持ち込むのを防ぎます。



品番	品名
＊880-94	ネオレイン　60＊ 90　ブラウン
＊880-95	ネオレイン　90＊150　ブラウン
＊880-96	ネオレイン　90＊180　ブラウン
＊880-97	ネオレイン　60＊ 90　グレー
＊880-98	ネオレイン　90＊150　グレー
＊880-99	ネオレイン　90＊180　グレー

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

ゴミ箱

トラッシュボックスFT


ホワイト

フラット天板でカウンターとしても使用可能




67ℓ
グレー


一般ゴミ用


もえるゴミ用


もえないゴミ用


ペットボトル用


プラスチック用


あきかん用


あきびん用


かん・びん用

品番	品名
＊905-47	トラッシュボックスFT　一般ごみ用
＊905-48	トラッシュボックスFT　もえるゴミ用
＊905-49	トラッシュボックスFT　もえないゴミ用
＊905-50	トラッシュボックスFT　ペットボトル用
＊905-51	トラッシュボックスFT　プラスチック用
＊905-52	トラッシュボックスFT　あきかん用
＊905-53	トラッシュボックスFT　あきびん用
＊905-54	トラッシュボックスFT　かん・びん用

色コード	色名
12	ホワイト
26	グレー

●重量：27kg
●サイズ/本体：W46×D46.2×H95cm　中容器：W41×D43.5×H52.5
●材質/本体：電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装
天板：メラミン合板　中容器：ポリプロピレン（再生樹脂）

エコ分別カラーペール 45L


45ℓ


一般ゴミ


もえるゴミ


もえないゴミ


ペットボトル


あきかん


あきびん


プラスチック

品番	品名	Size(mm)
＊864-91	エコ分別カラーペール45 一般ゴミ	300×425×H686
＊864-92	エコ分別カラーペール45 もえるゴミ	300×425×H686
＊864-93	エコ分別カラーペール45 もえないゴミ	300×425×H686
＊864-94	エコ分別カラーペール45 ペットボトル	300×425×H686
＊864-95	エコ分別カラーペール45 あきかん	300×425×H686
＊864-96	エコ分別カラーペール45 あきびん	300×425×H686
＊864-90	エコ分別カラーペール45 プラスチック	300×425×H686

●重量/約2.1kg　●材質/ポリプロピレン（再生樹脂）

分別ステンターンボックス

サビにも強く水回りのスペースに設置可能です


37ℓ

袋止め付





品番	品名	Size(mm)
＊905-55	分別ステンターンボックスL　かん・びん用	360×250×H600
＊905-56	分別ステンターンボックスL　一般ゴミ用	360×250×H600

●重量/かん・びん用：3.3kg　一般ゴミ用：3.2kg
●材質/蓋：ABS（再生樹脂）ステンレスNo4仕上
本体：ステンレスNo4仕上　ABS（再生樹脂）、ポリプロピレン

木製ゴミ箱収納セット





品番	品名	Size(mm)
＊973-36	木製ゴミ箱収納セット　ナチュラル	796×608×H950
＊973-37	木製ゴミ箱収納セット　ブラウン	796×608×H950

●重量：33.74kg　●ゴミ箱：フタ無し　容量70L
●材質/天板・底板：メラミン樹脂化粧板　フラッシュハニカム構造
前板：メラミン樹脂化粧板ソリッド
その他：強化紙化粧板　フラッシュ構造

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

ペダルボックス 角型





静穏ダンパー付きで、ゆっくり静かに閉まります

品番	品名	Size(mm)
＊905-57	ペダルボックス　角型　6L	200×270×H290
＊905-58	ペダルボックス　角型　14L	275×350×H435

●重量/6L:1.3kg　14L:3.1kg
●材質/本体:ステンレスヘアーライン仕上　フレーム枠:ポリプロピレン
　中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)　14Lペダル:ポリプロピレン

ユニード プッシュ&ペダル







品番	品名	Size(mm)
＊905-59	ユニード　プッシュ&ペダル30　ブラック	235×415×H495
＊905-60	ユニード　プッシュ&ペダル30　ホワイト	235×415×H495
＊905-61	ユニード　プッシュ&ペダル45　ブラック	265×455×H555
＊905-62	ユニード　プッシュ&ペダル45　ホワイト	265×455×H555

●重量:2kg
●材質/本体・フタ:ポリプロピレン　プッシュフタ:ステンレス

W&W くず入れ



ゴミ捨てに便利な持ち手付。



品番	品名	Size(mm)
＊905-70	W&W　くず入れ　8L　グレー	147×274×H300
＊905-75	W&W　くず入れ　8L　ダークブルー	147×274×H300
＊905-78	W&W　くず入れ　12L　グレー	172×304×H350
＊905-80	W&W　くず入れ　12L　ダークブルー	172×304×H350
＊905-81	W&W　くず入れ　18L　グレー	192×340×H395
＊905-82	W&W　くず入れ　18L　ダークブルー	192×340×H395

●重量/8L:365g　12L:525g　18L:635g
●材質:ポリプロピレン(再生樹脂)

ユニード カクス



9ℓ

上からゴミが見えない、洗練されたデザイン



品番	品名	Size(mm)
＊905-63	ユニードカクス　S-36　レッド	190×138×H360
＊905-64	ユニードカクス　S-36　ブラウン	190×138×H360
＊905-68	ユニードカクス　S-36　ブラック	190×138×H360
＊905-69	ユニードカクス　S-36　ホワイト	190×138×H360

●重量:521g
●材質:ポリプロピレン(表面シボ加工)

スチール製ホームコーナー

5.8ℓ



品番	品名
＊905-83	スチール製ホームコーナー

●サイズ:190×190×H220mm
●重量:540g
●材質/本体:スチール(粉体塗装)
　フタ:ポリプロピレン

サニタリーペダルボックス

3ℓ





品番	品名
＊905-84	サニタリーペダルボックス

●サイズ:φ169×φ218×H295mm
●重量:1kg
●材質/本体:ステンレス
　中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)

樹脂製コーナーポット

1ℓ





品番	品名
＊905-85	樹脂製コーナーポット

●サイズ:100×100×H210mm
●重量:108g
●材質/カバー・フタ:ABS樹脂
　中容器:ポリプロピレン

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

灰皿

ステン灰皿 屋内用ローコストタイプ


約1.5ℓ


約2.1ℓ

品番	品名	Size(mm)
＊945-36	ステン丸型灰皿GPX-51A	φ225×H600
＊945-37	ステン角型灰皿GPX-28A	210×210×H650

●重量/丸:約2.3kg、角:約3.3kg
●材質/ステンレスヘアライン仕上

スチール灰皿 屑入れ付屋内用


ブラック


アイボリー

灰皿容量
約3.5ℓ
屑入容量
約17ℓ



品番	品名	Size(mm)
＊866-21	スチール灰皿屑入付屋内用 アイボリー	φ282×H603
＊866-22	スチール灰皿屑入付屋内用 ブラック	φ282×H603

●重量/約3.7kg
●材質/ボディ・内容器:スチールメラミン焼付、
プレート:ステンレスヘアライン仕上
灰皿ボトル:アルミアルマイト仕上、足ゴム:再生PVC100%

消煙灰皿 屋内用 3L ブラック


約3.0ℓ



品番	品名	Size(mm)
＊855-09	消煙灰皿屋内用3L ブラック	210×210×H570

●重量/約4.8kg
●材質/ボディ:電気亜鉛メッキ鋼板にメラミン焼付塗装
中缶:溶融亜鉛メッキ鋼板、蓋:ステレンス

スチール灰皿 屋外用 3L.9L ブラック

①

約3.0ℓ
ブラック

②

約9.0ℓ
ブラック

品番	品名	Size(mm)
＊866-23	スチール灰皿屋外用3L ブラック	260×260×H665
＊866-27	スチール灰皿屋外用9L ブラック	350×350×H715

●重量/①約4.9kg、②約9.9kg
●材質/ボディ:スチールメラミン焼付、フレーム:アルミダイカスト焼付
灰皿ボトル:アルミアルマイト仕上

スタンド型灰皿 屋外用

約6.0ℓ


角型



単位:mm


中缶は取外し可能

約3.0ℓ


丸型



単位:mm


缶部分は取外し可能

品番	品名
＊866-29	スタンド型灰皿屋外用 角型6L
＊866-30	スタンド型灰皿屋外用 丸型3L

●重量/角型:約8.3kg、丸型:約1.0kg
●材質/[角型]本体:電気亜鉛メッキ鋼板メラミン焼付塗装
中缶:スチールメラミン焼付塗装、蓋:アルミ鋳物
[丸型]スタンドパイプ:スチールに粉体塗装
缶:印刷鋼板

現場用灰皿

約6.4ℓ


角型



単位:mm


スタンド
折りたたみ式

約8.2ℓ


丸型



単位:mm


スタッキング
可能

品番	品名
＊866-25	現場用灰皿 角型
＊866-26	現場用灰皿 丸型

●重量/角型:約1.8kg、丸型:約1.3kg
●材質/[角型]缶:カラー鋼板に印刷、脚:スチールパイプクロメートメッキ
[丸型]缶:印刷鋼板、脚:スチールポリエチレンコーティング

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

14 | バックオフィス

Back Office

中日ゴンドラバックヤード什器
TSラック
パーテーション
テーブル
チェア
オフィスサポートツール
キャビネット
スチールラック
更衣室
防災用品
清掃用品
その他

バックヤード什器

バックヤード什器

中日ゴンドラ®やパーツを使い
ローコストにバックヤードの製品や什器部材を
整理することができます。



※什器部材収納使用例

バックヤードスペースの有効活用

既製品活用でローコスト化

豊富なパーツを使用し様々な製品や部材を整頓可能

◎全体シルキー及び前板のみハイグレー　●ハイグレー

	品番	品名	間口　奥行　高さ	タイプ
1	355-19	UL 片面ボード	93 × 52 × 210	単体
2	355-26	UL 片面ボード	90 × 52 × 210	連結

●中日ゴンドラ®パーツと組み合わせることで機能が拡張可能
●ベース棚1段付
●高さ210×奥行37の連結タイプ、高さ240の全奥行の連結タイプは壁面固定金具付
注意 片面什器をご使用の際は必ず壁面や床へ固定してください。エンド什器としてご使用の際はエンド固定金具を必ず取り付けてください。

○シルキー　●ハイグレー

	品番	品名	間口　奥行	色
3	320-15	UL棚セット	90 × 45R	○ ●

●奥行45以上はELには使用不可
●奥行サイズにより形状・取り付け高さが異なります。
（奥行45以下と55以上の並列取り付け時には、段差ができます。）
注意 壁面直付柱には使用できません。
耐荷重は総合カタログを参照してください。

クロームメッキ

	品番	品名	間口　高さ
4	110-23	手すり	90 ×　7

クロームメッキ

	品番	品名	棚板奥行　高さ
5	2341	グリップ仕切	45 × 12

●発注単位:10枚
注意 UL棚セット木目及びアイボリー・ULスリム棚セット・ULスリム棚セットRには使用できません。

○ホワイト

	品番	品名	間口　奥行
6	＊741	ポップバスケット（リターンパネル付）	30 × 30用

●仕切板取り付け可能　●材質:樹脂／ホワイト
注意 ホワイト色は中日シルキー色とは異なります。

	品番	品名	奥行
7	＊742	ポップバスケット用仕切板	30用

●左右位置自在
●材質:樹脂／ホワイト
●リターンパネル使用・不使用にかかわらずご使用いただけます。
注意 ホワイト色は中日シルキー色とは異なります。

クロームメッキ

	品番	品名	間口　奥行	
8	619-10	UL　フックバーセット	90 ×　3	CR

クロームメッキ

	品番	品名	奥行　高さ
9	1417	間仕切フック	40 × 18

組み合わせ等はご相談ください

TSシリーズ〈単体式〉

300kg 耐荷重　棚1段当り 80kg 耐荷重

●棚1段当たりの耐荷重は80kgです。　●各サイズ天棚・ベース棚を含む棚段数です。　●棚板付



棚4段付

○シルキー

品番	品名	間口　奥行　高さ	タイプ
8237	TS ラック	181 × 61 × 190	棚4段
8238	TS ラック	181 × 46 × 190	棚4段
8235	TS ラック	151 × 61 × 190	棚4段
8236	TS ラック	151 × 46 × 190	棚4段
8233	TS ラック	121 × 61 × 190	棚4段
8234	TS ラック	121 × 46 × 190	棚4段
8232	TS ラック	89 × 46 × 190	棚4段

棚5段付

○シルキー

品番	品名	間口　奥行　高さ	タイプ
8245	TS ラック	181 × 61 × 190	棚5段
8246	TS ラック	181 × 46 × 190	棚5段
8243	TS ラック	151 × 61 × 190	棚5段
8244	TS ラック	151 × 46 × 190	棚5段
8241	TS ラック	121 × 61 × 190	棚5段
8242	TS ラック	121 × 46 × 190	棚5段
8240	TS ラック	89 × 46 × 190	棚5段

棚6段付

○シルキー

品番	品名	間口　奥行　高さ	タイプ
8253	TS ラック	181 × 61 × 190	棚6段
8254	TS ラック	181 × 46 × 190	棚6段
8251	TS ラック	151 × 61 × 190	棚6段
8252	TS ラック	151 × 46 × 190	棚6段
8249	TS ラック	121 × 61 × 190	棚6段
8250	TS ラック	121 × 46 × 190	棚6段
8248	TS ラック	89 × 46 × 190	棚6段

パーテーション



パーテーション



クリア拡大





W900

H(mm)	カラー		
	ブルー	グレー	クリア
1200	＊867-53	＊867-54	–
1500	＊867-56	＊867-57	＊867-58
1800	＊867-59	＊867-60	–

W1200

H(mm)	カラー		
	ブルー	グレー	クリア
1200	＊867-62	＊867-63	–
1500	＊867-65	＊867-66	＊867-67
1800	＊867-68	＊867-69	–

●仕様/パネル
ブルー・グレー:ペーパーハニカム 表面布張り クリア:6mm厚ポリカーボネイト
パネル枠:アルミ押出成型品 アルマイト仕上げ パネル厚:18mm

パーテーション用オプションパーツ

①


②


③


④


⑤


⑥・⑦


⑧


No.	品番	品名
①	＊867-71	パーテーション2方向連結パーツ
②	＊867-72	パーテーション3・4方向連結パーツ
③	＊867-73	パーテーション安定脚　片脚
④	＊867-74	パーテーション安定脚　両脚
⑤	＊867-75	パーテーション安定脚　キャスター
⑥	＊867-76	パーテーション連結支柱　H1500用
⑦	＊867-77	パーテーション連結支柱　H1800用
⑧	＊867-78	パーテーション用パンフレットケース

●仕様/
①・②:アルミアルマイト仕上
③・④:スチール粉体塗装(シルバー)
⑤:本体:スチール 粉体塗装(シルバー)
キャスター:樹脂成型品 片側ストッパー付
⑥・⑦:アルミ押出成型品 アルマイト仕上
⑧:本体:スチール 粉体塗装(シルバー)
ケース:樹脂成型品

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

マグネットパーテーション






クリア拡大


マグネットで
簡単に連結


スチールの書庫や
ロッカーにも着磁可能

⚠ Caution
マグネット同士の反発を防ぐため、連結の際に、パネル側面のマグネットは重なり合わないようになっています。



W600

H(mm)	カラー			
	アイボリー	ウォールナット	ナチュラル	クリア
1525	＊867-79	＊867-80	＊867-81	＊867-82
1825	＊867-83	＊867-84	＊867-85	＊867-86

W900

H(mm)	カラー			
	アイボリー	ウォールナット	ナチュラル	クリア
1525	＊867-87	＊867-88	＊867-89	＊867-90
1825	＊867-91	＊867-92	＊867-93	＊867-94

●枠:スチール粉体塗装
●パネル/IV・WT・NA:MDF(4mm厚)塩ビシート貼り
CR:ポリカーボネイト(クリアフロスト)

マグネットパーテーション用オプション



No.	品番	品名
①	＊867-95	マグネットPT連結金具セット　直線
②	＊867-96	マグネットPT連結金具セット　L型
③	＊867-97	マグネットPT連結金具セット　3方向
④	＊867-98	マグネットPT連結金具セット　4方向
⑤	＊867-99	マグネットPT　安定脚　アジャスタ
⑥	＊868-00	マグネットPT　安定脚　キャスター

●仕様/スチール粉体塗装　●キャスター:樹脂成型品

カタログ受付きスクリーン


ホワイト


ブルー



品番	品名
＊880-76	カタログ受付きスクリーン ホワイト
＊880-77	カタログ受付きスクリーン ブルー

●寸法/W816×D400×H1541mm
●材質/パネル:スチール　フレーム:アルミ　脚部:スチール
アジャスター:PP　カタログ受け:スチール、合成樹脂

パンチングメタルスクリーン


グレーホワイト


ライムグリーン


パネル拡大

品番	品名
＊868-03	パンチングメタルスクリーン グレーホワイト
＊868-04	パンチングメタルスクリーン ライムグリーン

●材質/パネル:スチール　フレーム:アルミ　脚部:スチール
●寸法/W816×D400×H1541mm

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

テーブル

ミーティングテーブル W1200


ダークブラウン


ナチュラル


ホワイト





品番	品名
＊870-63	ミーティングテーブルW1200 ダークブラウン
＊870-64	ミーティングテーブルW1200 ナチュラル
＊870-65	ミーティングテーブルW1200 ホワイト

●重量/約21kg
●材質/天板：低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
脚部：スチール



単位:mm

フォールディングテーブル W1800







単位:mm


フォールディングテーブル用幕板


折りたたみ時

品番	品名
＊870-57	フォールディングテーブル W1800
＊870-58	フォールディングテーブル用幕板

●材質/天板・幕板：低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
脚部・棚：スチール　キャスター：合成樹脂
●重量/フォールディングテーブル：約29kg　幕板：6kg

フォールディングテーブル W700




折りたたみ時





単位:mm

品番	品名
＊871-34	フォールディングテーブル W700

●材質/天板：低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
脚部・棚：スチール　キャスター：合成樹脂
●重量/約13kg

キャスターテーブル W1600


ナチュラル


ホワイト

品番	品名
＊871-35	キャスターテーブル W1600 ナチュラル
＊871-36	キャスターテーブル W1600 ホワイト

●材質/天板：低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
脚部：スチール キャスター：合成樹脂
●重量/約26kg



単位:mm

Chunichi
緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

リフレッシュテーブル φ800

ナチュラル



ホワイト



ブラウン



天板サンプル



ナチュラル　ブラウン　ホワイト



単位:mm

品番	品名
＊880-65	リフレッシュテーブル BL ナチュラル
＊880-66	リフレッシュテーブル BL ブラウン
＊880-67	リフレッシュテーブル BL ホワイト

●材質/天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード
PVCエッジ
脚部:スチール
●重量/約19kg



デスク & ワゴン



A3が入るセンター引き出し
(LDC-H127、147のみ)



デスク板には開口部の広い配線ホールが左右2箇所



品番	品名
＊881-30	平机LDC-H107　ホワイト
＊881-31	平机LDC-H127　ホワイト
＊881-32	平机LDC-H147　ホワイト

●材質/天板:パーティクルボード(27mm)メラミン化粧繊維板
脚フレーム・幕板:スチール粉体塗装



丈夫でスムーズに開閉するダブルサスペンション



最上段にペントレー付属
(WJ-IN3のみ)





品番	品名
＊881-33	インワゴンWJ-IN2　ホワイト
＊881-34	インワゴンWJ-IN3　ホワイト

●材質:スチール粉体塗装
●仕切板:(IN2)中サイズ2枚、(IN3)小サイズ1枚、中サイズ1枚

パソコンデスク



ブラウン



ナチュラル



単位:mm

品番	品名
＊880-74	パソコンデスク ブラウン
＊880-75	パソコンデスク ナチュラル

●寸法/W600×D760(560)×H1300mm
●材質/天板:パーティクルボード(15mm厚)
塩ビシート貼り(木目柄)
フレーム:スチール粉体塗装
(ブラウン:ブラック塗装　ナチュラル:アイボリー塗装)

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

ミーティングチェア

木製ミーティングチェア ナチュラル


オレンジ


ホワイト


ピンク



単位:mm


4脚までスタッキング可能


グリーン


ベージュ


ブルー

品番	品名
＊870-86	木製ミーティングチェアN オレンジ
＊870-87	木製ミーティングチェアN ホワイト
＊870-88	木製ミーティングチェアN ピンク
＊870-89	木製ミーティングチェアN グリーン
＊870-90	木製ミーティングチェアN ベージュ
＊870-91	木製ミーティングチェアN ブルー

●張地:合成皮革(ポリ塩化ビニル)
●フレーム:成型合板ポリウレタン塗装(ナチュラル)

SFIDA スフィーダ ミーティングチェア


ブルー



単位:mm


グリーン


ホワイト


オレンジ


ブラック


連結パーツ付


4脚まで
スタッキング可

品番	品名
＊870-92	SFIDA ミーティングチェア ブルー
＊870-93	SFIDA ミーティングチェア グリーン
＊870-94	SFIDA ミーティングチェア ホワイト
＊870-95	SFIDA ミーティングチェア オレンジ
＊870-96	SFIDA ミーティングチェア ブラック

●張地:合成皮革(ポリ塩化ビニル)
●背:樹脂成型品(ライトグレー)
●脚:スチールシルバー粉体塗装

エレッタ ネスティングチェア


オレンジ


ブラック


ブルー


グリーン


レッド



単位:mm

品番	品名
＊870-78	エレッタ ネスティングチェア オレンジ
＊870-79	エレッタ ネスティングチェア ブラック
＊870-80	エレッタ ネスティングチェア ブルー
＊870-81	エレッタ ネスティングチェア グリーン
＊870-82	エレッタ ネスティングチェア レッド

●張地:布
●材質/背:樹脂成型品
脚:スチール(φ22.2mm)シルバー粉体塗装

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

オフィスチェア・スツール・折りたたみチェア

オフィスチェア（背スウィングタイプ）


ブルー


ブラック


オレンジ



単位:mm


上体の左右の動きに合わせて
背もたれがスウィングします


グリーン
※オプション肘装着時


ダークグレー

品番	品名
＊847-72	オフィスチェア 背スイングタイプ ブルー
＊847-73	オフィスチェア 背スイングタイプ ブラック
＊854-24	オフィスチェア 背スイングタイプ オレンジ
＊848-24	オフィスチェア 背スイングタイプ グリーン
＊848-25	オフィスチェア 背スイングタイプ ダークグレー

●張地：布　●脚：エンプラ樹脂成型品（ブラック）

OPTION



品番	品名
＊866-60	オプション肘セット

スツール（クロームメッキタイプ）


背付


背なし




丈夫なモールドウレタンとポリウレタンレザーを用いた凹凸のある特殊加工の座面

品番	品名
＊866-65	スツール クロームメッキ 背付
＊866-66	スツール クロームメッキ 背なし

●張地：合成皮革（ポリウレタンレザー）
●寸法/背付：W340×D465×H665～815（SH480～640）mm
背なし：W330×D330×H480～640mm
●背・脚：スチールクロームメッキ ガスシリンダー昇降機能付き

ワークスツール


ブラック（BK）


ライトブルー（LB）



単位:mm


ピンク（PK）

品番	品名
＊866-67	ワークスツール　BK
＊866-68	ワークスツール　LB
＊866-69	ワークスツール　PK

●張地：合成皮革
●脚：エンプラ樹脂成型品
（ブラック・ライトグレー）
ガスシリンダー昇降機能付

フォールディングチェア


ロータイプ


ハイタイプ


シリンダー式
折りたたみ機構

●寸法/ロータイプ：W340×D440×H750（SH500）mm
ハイタイプ：W335×D440×H870（SH600）mm
●折りたたみ時/ロールタイプ：W340×D125×H845mm
ハイタイプ：W335×D125×H955mm
●材質/張地：布（ポリエステル100%）
●フレーム：スチール（φ19.1mm）

品番	品名
＊880-72	フォールディングチェア ロータイプ
＊880-73	フォールディングチェア ハイタイプ

折りたたみイス


① ローコストタイプ


② クロームメッキタイプ


シリンダー式
折りたたみ機構

●寸法/
W450×D470×H765（SH440）mm
●張地：
合成皮革（ポリウレタンレザー）
●フレーム：
スチールパイプ（φ22.2mm）
①：シルバー粉体塗装
②：クロームメッキ

品番	品名
＊870-98	折りたたみイス ローコストタイプ
＊870-99	折りたたみイス クロームメッキタイプ

オフィスサポートツール

ブックエンド





品番	品名
＊881-19	ブックエンド 5色

●サイズ：W200×D101×H210mm　●人数：5枚
●材質/本体：スチール（粉体塗装）
設置面クッション材：EVA

机上ブックラック



YS-151



YS-150

品番	品名
＊881-22	机上ラックS YS-150
＊881-23	机上ラックL YS-151

●寸法/YS-150：W458×D220×H320mm
YS-151：W658×D220×H320mm
●材質：スチール、MDFパウダー塗装

机上ラック





品番	品名
＊881-24	机上ラック YS-212SS
＊881-25	机上ラック YS-213LL

●寸法/212SS：W500×D210×H168mm
213LL：W700×D210×H338mm
●材質：スチール、パーティクルボード
パウダー塗装

ペーパーラック



ハイダブル



ローダブル

品番	品名
＊881-28	ペーパーラックローダブル
＊881-29	ペーパーラックハイダブル

●サイズ：W547×D350×（ロー）H1067mm
（ハイ）H1717mm
●材質/本体：低圧メラミン樹脂化粧木質ボード
PVCエッジ
棚板：木質ボード
床設置面クッション材：フェルト

ファイルワゴン



グリーン



ダークブラウン



単位:mm

品番	品名
＊866-98	ファイルワゴン グリーン
＊866-99	ファイルワゴン ダークブラウン

●寸法/W650×D400×H801mm
●重量/約9.1kg
●材質/本体：スチール
キャスター：合成樹脂

ファイルサポートワゴン



① W473



④ W882



サイドサポート付



品番	品名
① ＊861-93	ファイルサポートワゴン2段 W473
② ＊861-94	ファイルサポートワゴン2段 W677
③ ＊861-95	ファイルサポートワゴン3段 W677
④ ＊861-96	ファイルサポートワゴン3段 W882

●寸法/D360×（2段）H885/（3段）H1290mm
●重量/①11.2kg ②14.2kg ③19.9kg ④23.7kg
●材質/本体：スチール、φ75キャスター

木製プリンターラック



ナチュラル



ホワイト

品番	品名
＊881-26	木製プリンタワゴン ホワイト
＊881-27	木製プリンタワゴン ナチュラル

●寸法/W600×D620×H700mm
●材質/本体：低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
キャスター：ウレタン

プリンタラック



プリンタ・コピー用紙は
使用イメージです



品番	品名
＊867-09	プリンタラック NC-300L

●寸法/W600×D500×H300mm
●材質/本体：スチール粉体塗装、キャスター
●A4レーザープリンタ対応

ホワイトボード W1800・1200



W1800

品番	品名
＊861-97	ホワイトボード W1200
＊861-98	ホワイトボード W1800

●寸法/W1200（1800）×D570×H1790mm
●材質/板面：スチール　フレーム・粉受け：アルミ
脚部：スチール　キャスター：合成樹脂

折りたたみミーティングボード





高さは無段階で調節可能

品番	品名
＊861-99	折りたたみミーティングボード

●外寸法：W604×D535×H1010～1600mm
●板面有効寸法：W588×H858mm
●材質/ボード・フレーム：スチール
キャスター：ナイロン
●付属品：マーカー（黒・赤各1）、イレイザー1個

ホワイトボード マグネットバー付

マグネットバー付きでスチール書庫や扉に取り付け可能



無地



罫線付

品番	品名
＊868-24	ホワイトボード マグネットバー付 無地
＊868-25	ホワイトボード マグネットバー付 罫線付

●外寸法：W435×D8×H875mm
●材質/板面：スチール（芯材/再生PE樹脂）　マグネットバー2本付
●付属品：マーカー（黒・赤各1）、イレイザー1個、マーカーポケット

踏み台



SE-3a



SE-8a ブラック



SREW-6a





SREW-8a

●材質/本体：アルミ合金製
端具及びキャップ：ABS強化樹脂、PVC樹脂

品番	品名	天板高 (cm)	全高 (cm)	重量 (kg)	設置寸法 (外寸cm) 全幅	設置寸法 (外寸cm) 奥行	収納寸法 (外寸cm) 全幅	収納寸法 (外寸cm) 奥行	収納寸法 (外寸cm) 高さ
＊881-08	踏台 SE-3a	30	—	1.3	38	31	38	18	33
＊881-09	踏台 SE-8a	79	—	2.6	47	66	47	18	85
＊881-10	踏台 SE-3a ブラック	30	—	1.3	38	31	38	18	33
＊881-11	踏台 SE-8a ブラック	79	—	2.6	47	66	47	18	85
＊881-12	踏台 SREW-6a	56	100	2.5	45	57	45	24	103
＊881-13	踏台 SREW-8a	79	124	3.1	50	70	50	24	132

キャビネット



イメージをワンランクアップする ブラック塗装タイプ

ブラックに塗装した収納庫で、
一味違った空間を演出できます。
塗装面には工夫をこらし、素手で触れても
汚れが目立ちにくい加工をしています。



材質拡大

スチールキャビネット ブラック

①両開き上専用



②3枚引戸上専用



③オープン型 上下兼用



④両開き下専用



⑤3枚引戸下専用



⑥引出し型下専用



⑦シングルベース



⑧木天板ウォルナット



⑨棚板



No.	品番	品名
①	＊867-00	スチールキャビネットBK 両開上用
②	＊867-01	スチールキャビネットBK 3枚引戸上用
③	＊867-02	スチールキャビネットBK オープン型
④	＊867-03	スチールキャビネットBK 両開下用
⑤	＊867-04	スチールキャビネットBK 3枚引戸下用
⑥	＊867-05	スチールキャビネットBK 引出し下用
⑦	＊867-06	スチールキャビネットBK シングルベース
⑧	＊867-07	スチールキャビネット木天板 ウォルナット
⑨	＊867-08	スチールキャビネットBK 棚板

●寸法/①～⑥:W900×D450×H1030mm
⑦:W900×D427×H50mm
⑧:W900×D450×H20mm
⑨:W884×D377×H13mm
●重量/①:34.4kg、②:37.1kg、③:27.3kg、④:34.4kg、⑤:37.1kg
⑥:56.6kg、⑦:3.5kg、⑧:6.7kg、⑨:3.0kg
●セット内容等/①②④⑤:棚板2枚・鍵・ラッチ付
⑥:仕切板6枚・オールロック・ラッチ・セーフティーロック付
●⑧材質/表面材:メラミン化粧板　エッジ:ABS押出材
芯材:パーティクルボード

ファイリングキャビネット

①1列-2段



②1列-3段



No.	品番	品名
①	＊947-05	ファイリングキャビネット1列2段ホワイト
②	＊947-06	ファイリングキャビネット1列3段ホワイト

●寸法/①:W387×D620×H740mm
②:W387×D620×H1015mm
●重量/①:28.3kg、②:39.2kg
●セット内容/①:仕切板4枚、②:仕切板6枚

オープン書庫

②H1750

①H1050



No.	品番	品名
①	＊947-07	オープン書庫H1050
②	＊947-08	オープン書庫H1750
③	＊947-09	落下防止バー

●寸法/①:W899×D450×H1050mm、②:W899×D450×H1750mm
●重量/①:29kg、②:45kg
●セット内容/①:棚板2枚、②:棚板4枚

地震対策

③落下防止バー



バーを上げた状態



バーを下げた状態

地震による収納物の落下を防ぎます。ワンタッチでバーの上げ下げができ、収納物の出し入れも簡単に行えます。

スチールキャビネット ホワイト 完成品

①引違いH900



②引違いH1050



③ファイル引出し



④両開き書庫



⑤ガラス両開き書庫



⑥ガラス引違い書庫



⑦シングルベース



No.	品番	品名
①	＊947-10	スチール引違い書庫(2枚扉)H900
②	＊947-11	スチール引違い書庫(2枚扉)H1050
③	＊947-12	ファイル引出し(3段下置用)
④	＊947-13	両開き書庫
⑤	＊947-14	ガラス両開き書庫
⑥	＊947-15	ガラス引違い書庫
⑦	＊947-16	シングルベース D450用

●寸法/①:W899×D450×H900mm
②～⑥:W899×D450×H1050mm
⑦:W899×D450×H50mm
●重量/①:33kg、②:37kg、③:60kg、④:35kg、⑤:38kg、⑥:40kg、⑦:4kg
●セット内容/①②棚板2枚、ラッチ付、インジケーターキー
③:仕切板6枚、ラッチ付、インジケーターキー、
セーフティーロック付
④⑤⑥:棚板2枚、ラッチ付、インジケーターキー

スチールキャビネット ホワイト 組立品

①オープン



②アクリル扉



③スチール扉



④両開き扉



⑤ベース





全ての部材が分解可能

LDC書庫は組立式書庫です。したがってすべての部材が分解可能なので廃棄する際には容易に分解して廃棄することが可能です。また、納品時のサイズは従来の書庫に比べ約70%小さく出来るのでいままでの3倍以上の数量を運ぶ事が可能です。



上下・横連結

上下連結、横連結ともにネジ、ナットにてしっかり連結可能です。(連結用ネジセット付属)



レベル調整

設置時のレベル調整も、設置後に本体底板の上から六角レンチ1本で調整が可能です。



棚位置は20mmピッチで調節

オープン、スチール扉、アクリル扉すべて棚板二枚付き。20mmピッチで調節が可能。ファイルサポーターが3本ついています。

No.	品番	品名
①	＊947-17	スチール書庫(オープン)組立
②	＊947-18	スチール書庫(アクリル扉)組立
③	＊947-19	スチール書庫(スチール扉)組立
④	＊947-20	スチール書庫(両開き扉)組立
⑤	＊947-21	スチール書庫用ベース組立

●寸法/①～④:W900×D400×H1050mm
⑤:W900×D400×H50mm
●重量/①:27kg、②:33kg、③:35kg、④:36kg、⑤:3.8kg
●セット内容/①:連結金具、可動棚2枚、②③:連結金具、可動棚2枚、鍵付(2個)
④:連結金具、ラッチ機構付、可動棚2枚、鍵付(2個)

オフィスサポートツール

カタログ上の色は実物の商品と若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

Luminous レギュラー

ポール径 25mm　250kg 棚板耐荷重　クリアコーティング　アジャスター



ルミナスシリーズのポールには５目盛りごとに二重ラインが設けてあります。組み立て時の目安として大変便利な仕様となっております。







単位:cm

25Φ　ルミナスR　奥行36・46

		品番	品名	間口	奥行	高さ	棚段数
奥行36	間口92	＊891-87	25φルミナスR棚4　9012 D36	92	36	121	4
		＊891-88	25φルミナスR棚4　9015 D36	92	36	151	4
		＊891-89	25φルミナスR棚5　9018 D36	92	36	179	5
	間口122	＊891-90	25φルミナスR棚4　12012 D36	122	36	121	4
		＊891-91	25φルミナスR棚4　12015 D36	122	36	151	4
		＊891-92	25φルミナスR棚5　12018 D36	122	36	179	5
奥行46	間口92	＊891-93	25φルミナスR棚4　9012 D46	92	46	121	4
		＊891-94	25φルミナスR棚4　9015 D46	92	46	151	4
		＊891-95	25φルミナスR棚5　9018 D46	92	46	179	5
	間口122	＊891-96	25φルミナスR棚4　12012 D46	122	46	121	4
		＊891-97	25φルミナスR棚4　12015 D46	122	46	151	4
		＊891-98	25φルミナスR棚5　12018 D46	122	46	179	5

OPTION

25Φ　ルミナスR　追加棚



単位:cm

	品番	品名	間口	奥行
奥行36	＊891-99	25φルミナスR用棚板　9036	92	36
	＊892-00	25φルミナスR用棚板 12036	122	36
奥行46	＊892-01	25φルミナスR用棚板　9046	92	46
	＊892-02	25φルミナスR用棚板 12046	122	46

25Φ　ルミナスR　棚固定セット



品番	品名
＊892-03	R用棚板固定パーツセット(4個)

25Φ　キャスターセット



単位:cm

	品番	品名	高さ
ナイロン	＊891-81	25φ用　H68キャスター(ST無2)	6.8
	＊891-82	25φ用　H68キャスター(ST有2)	6.8
ゴム	＊891-83	25φ用　H98キャスター(ST有2)	9.8
	＊891-84	25φ用H125キャスター(ST有2)	12.5

25Φ　ルミナスR　延長ポール



単位:cm

品番	品名	高さ
＊892-04	25φR延長ポールS(2本) 160	16
＊892-05	25φR延長ポールS(2本) 310	31
＊892-06	25φR延長ポールS(2本) 465	46.5
＊892-07	25φR延長ポールS(2本) 615	61.5
＊892-08	25φR延長ポールS(2本) 895	89.5

25Φ　ルミナスR　突っ張り延長ポール



単位:cm

品番	品名	高さ
＊892-09	25φR突張延長ポールS(2本)　74	47- 74
＊892-10	25φR突張延長ポールS(2本)100	62-100
＊892-11	25φR突張延長ポールS(2本)165	96-165

25Φ　アジャスターセット



品番	品名
＊891-85	25φ用三角型アジャスター2ケ
＊891-86	25φ用丸型アジャスター(55φ)1ケ

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

オフィスサポートツール

Luminous ライト

ボール径 19mm　150kg 棚板耐荷重　クリアコーティング　アジャスター



ルミナスシリーズのポールには５目盛りごとに二重ラインが設けてあります。組み立て時の目安として大変便利な仕様となっております。





単位:cm

19Φ　ルミナスL　奥行30・40

		品番	品名	間口		奥行		高さ	棚段数
奥行30	間口60	＊892-12	19φルミナスL棚3　6070 D30	60	×	30	×	70	3
		＊892-13	19φルミナスL棚3　6090 D30	60	×	30	×	91	3
		＊892-14	19φルミナスL棚4　60120 D30	60	×	30	×	121	4
	間口75	＊892-15	19φルミナスL棚3　7570 D30	75	×	30	×	70	3
		＊892-16	19φルミナスL棚3　7590 D30	75	×	30	×	91	3
		＊892-17	19φルミナスL棚4　75120 D30	75	×	30	×	121	4
奥行40	間口60	＊892-18	19φルミナスL棚3　6070 D40	60	×	40	×	70	3
		＊892-19	19φルミナスL棚3　6090 D40	60	×	40	×	91	3
		＊892-20	19φルミナスL棚4　60120 D40	60	×	40	×	121	4
	間口75	＊892-21	19φルミナスL棚3　7570 D40	75	×	40	×	70	3
		＊892-22	19φルミナスL棚3　7590 D40	75	×	40	×	91	3
		＊892-23	19φルミナスL棚4　75120 D40	75	×	40	×	121	4

OPTION

19Φ　ルミナスL　追加棚セット



単位:cm

	品番	品名	間口 奥行
奥行30	＊892-24	19φルミナスL棚セット 6030	60 × 30
	＊892-25	19φルミナスL棚セット 7530	75 × 30
奥行40	＊892-26	19φルミナスL棚セット 6040	60 × 40
	＊892-27	19φルミナスL棚セット 7540	75 × 40

19Φ　キャスターセット


ナイロン


ゴム

単位:cm

	品番	品名	高さ
ナイロン	＊892-36	19φ用H52キャスター(ST無2個)	5.2
	＊892-37	19φ用H52キャスター(ST有2個)	5.2
ゴム	＊892-38	19φ用H67キャスター(ST無2個)	6.7
	＊892-39	19φ用H67キャスター(ST有2個)	6.7

19Φ　ルミナスL　延長ポール



単位:cm

品番	品名	高さ
＊892-28	19φL延長ポールS(2本)160	16
＊892-29	19φL延長ポールS(2本)310	31
＊892-30	19φL延長ポールS(2本)465	46.5
＊892-31	19φL延長ポールS(2本)615	61.5
＊892-32	19φL延長ポールS(2本)895	89.5

19Φ　ルミナスL　突っ張り延長ポール



単位:cm

品番	品名	高さ
＊892-33	19φL突張延長ポールS(2本)	74 47- 74
＊892-34	19φL突張延長ポールS(2本)	100 62-100
＊892-35	19φL突張延長ポールS(2本)	165 96-165

19Φ　アジャスターセット





品番	品名
＊892-40	19φ用三角型アジャスター2ケ
＊892-41	19φ用丸型アジャスター(40φ)2ケ

ロッカー

ロッカー ホワイト

①3人用



②4人用

③6人用



④8人用



No.	品番	品名
①	＊947-29	3人用ロッカー ホワイト
②	＊947-30	4人用ロッカー ホワイト
③	＊947-31	6人用ロッカー ホワイト
④	＊947-32	8人用ロッカー ホワイト

●寸法/①②③④:W900×D515×H1790mm
●重量/①:45.4kg、②:51.4kg、③:48kg、④:49kg

パーソナルロッカー ホワイト

① ②



③シングルベース



■メール投入口



■メールポケット



個人宛の郵便や配布資料を受け取るためのメール投入口と、扉の内側にメールポケットを装備しています。(投入口有タイプ・メールポケット有タイプ)

No.	品番	品名
①	＊947-33	パーソナルロッカー内ポケット無
②	＊947-34	パーソナルロッカー内ポケット有
③	＊947-16	シングルベース D450用

●寸法/①②:W899×D450×H1050mm、投入口:W250×H30mm、
③:W899×D450×H50mm
●重量/①:45kg、②:50kg、③:4kg
●セット内容/①②棚板1枚、名刺差し2枚

小物入れロッカー ホワイト

①18人用



②20人用



③30人用



④40人用



⑤50人用





各扉内部の有効寸法は
W149×D257×H125mmです。
40人用のみD207mmです。

No.	品番	品名
①	＊947-35	小物入れロッカー18人用下部両開き収納付
②	＊947-36	小物入れロッカー20人用
③	＊947-37	小物入れロッカー30人用
④	＊947-38	小物入れロッカー薄型40人用
⑤	＊947-39	小物入れロッカー50人用

●寸法/①:W600×D300×H1600mm、②:W400×D300×H1600mm、
③:W600×D300×H1600mm、④:W1000×D250×H1600mm、
⑤:W1000×D300×H1600mm
●重量/①:36kg、②:31kg、③:45kg、④:69kg、⑤:71kg
●セット内容/①②③④⑤:壁固定金具(TKU-2)2個

シューズボックス ニューグレー

①12人用



②18人用



③24人用



No.	品番	品名
①	＊947-40	シューズボックス12人用
②	＊947-41	シューズボックス18人用
③	＊947-42	シューズボックス24人用

●寸法/①:W600×D350×H1800mm、②:W900×D350×H1800mm、
③:W1100×D350×H1800mm
●重量/①:35kg、②:57kg、③:53kg
●セット内容/①②③:アミ棚付

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

ハンガーラック・姿見

スマートフレームハンガー W900・1200


W900


W1200





●耐荷重/
全体:60kg
ハンガーパイプ:40kg
サイドフック(片側):10kg

●支柱材質:スチール(φ25.4mm)粉体塗装(ブラック)
●キャスター:ストッパー有・無 各2個

品番	品名	Size(mm)		
		W	D	H
＊868-50	スマートフレームハンガー W900	895	435	1140〜1600
＊868-51	スマートフレームハンガー W1200	1195	435	1140〜1600

シングルハンガー

キャスター　20kg 耐荷重



品番	品名	間口
577-04	RHハンガー	90

●材質:スチール
●キャスター(ストッパー付×4)



フィッティングルーム



品番	品名
＊868-75	フィッティングルーム

●寸法:W80×D80×H190cm　カーテン 防炎加工　鏡・照明付

スタンドミラー

W300



W500



品番	品名
＊868-68	スタンドミラー W300
＊868-69	スタンドミラー W500

●サイズ:W×D360×H1585mm
●ミラーサイズ:W×H1470mm
※飛散防止加工
●ミラー厚さ/W300:3mm W500:5mm
●フレーム:スチール クロームメッキ
●キャスター:ストッパー有・無 各2個

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

防災用品

録音機能付き折りたたみメガフォン 5W



●最大出力：5W
●本体重量：460g
●電源：単2乾電池×4本（別売）
●本体寸法：φ140×220mm
（ホーン径×全長）
●付属品：ストラップ
※録音した内容は繰り返し再生できます。





折りたたみ時



品番	品名
＊946-96	録音機能付き折りたたみメガホン 5W

折りたたみミニメガフォン 5W



●最大出力：5W
●本体重量：275g
●電源：単3乾電池×4本（別売）
●本体寸法：φ98×155mm
（ホーン径×全長）
●付属品：ストラップ





折りたたみ時



品番	品名
＊946-97	折りたたみミニメガホン 5W

防災キャビネット FT

アーバングレー　　オフホワイト





棚板の位置を調整できます。



鍵付ワンプッシュノブ
いざというときの迅速な開閉に役立ちます。鍵付きでいたずら防止にも対応しています。





●材質/本体・棚板：電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装
天板：メラミン合板
●サイズ/本体：W460×D456×H950mm
●重量：約32.4kg

品番	品名
＊947-43	防災キャビネット FT アーバングレー
＊947-44	防災キャビネット FT オフホワイト
＊947-45	防災セット（4人向け）
＊947-46	防災セット（8人向け）

防災セット

防災セット（4人向け）



①ヘルメット×4
②防雨ライト×1
③単2乾電池×2
④オフィスイザメシ
選べるセット
（ブランケット2枚、トイレ6個）
⑤オフィスイザメシ：ボリュームセット×1
⑥オフィスイザメシ：ライトセット×1

防災セット（8人向け）



①ヘルメット×8
②防雨ライト×1
③単2乾電池×2
④オフィスイザメシ：和食セット×1
⑤オフィスイザメシ：
選べるセット
（ブランケット2枚、トイレ6個）
⑥オフィスイザメシ：ボリュームセット×1
⑦オフィスイザメシ：ライトセット×1

※防災セットと防災キャビネットは別売りです。

●オフィスイザメシ ボリュームセット内容
大豆たっぷりカレーリゾット×1、トロトロねぎの塩麹チキン×1、
出汁がきいた牛丼×1、りんごが決め手の生姜焼き×1、
チーズマフィン×1、7年保存水500ml×2

●オフィスイザメシ ライトセット内容
梅しらす雑炊×1、きのこと鶏の玄米スープごはん×1、和風出汁のカレー丼×1
名古屋コーチン入りのつくねと野菜の和風煮×1、あずきマフィン×1、
7年保存水500ml×2

●オフィスイザメシ 和食セット内容
ふわふわ卵粥×1、素材を活かした鶏ごぼう丼×1、ほっこりけんちん汁×1、
梅と生姜のサバ味噌煮×1、黒みつきなこ餅、7年保存水500ml×2

※ボリュームセット、ライトセットの付属品と賞味期限等について
付属品/紙皿3枚、割り箸1膳、スプーン（先割れ）1本、ウェットティッシュ（5年保証）1パック
賞味期限/製造日より3年（保存食、水は製造から半年以内の商品をお届けいたします。）

〈セット一例〉



Chunichi
緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

でるキャップ

コンパクト(1枚入り)





レギュラー(10枚入り)







○軽量で子供から高齢者まで安心フィット
○防災頭巾の約5倍の高い衝撃緩衝力※1
○炎や火の粉から頭を守る高い難燃性※2



●材質/本体:PE樹脂　あご紐:PP樹脂
●質量/コンパクト:約85g、レギュラー:約120g
●適応サイズ/頭の外周サイズ:54～62cm

品番	品名
＊947-03	でるキャップ　コンパクト(1枚入り)
＊947-04	でるキャップ　レギュラー(10枚入り)

※1 日本防災協会の防災頭巾の耐衝撃試験に準拠した試験方法を実施
※2 難燃合格グレードUL-94HBF（イノアックP・E・ライト使用）

スーパータックフィット

《転倒防止》　ネジ、クギは不要！ 貼るだけで簡単！ 強力粘着で書庫やロッカーを壁と固定！



TFLLN
重量家具用(2ケ入)



●寸法/ベース:90×50mm、アーム:90×50mm
●材質/スチレン系ポリマー
※200kgの家具で耐震実験実証済み



TFL
中型家具用(2ケ入)



●寸法/ベース:70×50mm、アーム:50×35mm
●材質/スチレン系ポリマー
※100kgの家具で耐震実験実証済み



TFVCBPK
パイプ家具用(2ケ入)



●寸法/ベース:70×50mm、ベルト部:L430mm
●材質/ベース:ABS樹脂、ベルト部:ポリエステル
※100kgの家具で耐震実験実証済み



TFVCBRE4B
冷蔵庫・中型家具用(2ケ入)



●寸法/ベース:70×50mm、ベルト部:L430mm
●材質/ベース:ABS樹脂、ベルト部:ポリエステル
※150kgの家具で耐震実験実証済み

品番	品名
＊946-98	スーパータックフィット TFLLN
＊946-99	スーパータックフィット TFL
＊947-00	スーパータックフィット TFVCBPK
＊947-01	スーパータックフィット TFVCBRE4B
＊947-02	スーパータックフィット 専用シーラー



下塗りシーラー

ビニールクロス製壁紙との粘着性を向上させます。
スーパータックフィット(＊946-98～＊947-01)専用の水性下塗りシーラー。

●成分/合成樹脂・防カビ剤など
●容量/50ml

〈タックフィット取付時の注意〉
●設置場所や設置する機器の底面についたホコリ・ゴミ・水・油などを取り除いて下さい。
●固定する壁面などの種類(塗装、紙製のクロス張り等表面の強度が弱い壁面やシリコンやフッ素などでコーティングされた家具類や壁面)によっては性能が充分に発揮しない場合があります。
●壁に下塗りするシーラー(カチオン系)を塗布により、壁の仕上げに異なる粘着ゲルとの相性を補完し、粘着性を向上できます。

清掃用品

伸縮式自由ほうき




柄の長さが調節できる伸縮タイプ
(全長660～1025mm)


PP、PET、馬毛、除電材配合で
細かいゴミも取り残しにくい


ブラック


柄が180度可動し隙間や階段も
ラクラク

品番	品名	Size(mm)
＊866-40	伸縮式自由ほうき ブルー	約230×約660～1025
＊866-41	伸縮式自由ほうき ブラック	約230×約660～1025

●重量/約260g
●材質/ハンドル:アルミパイプ、甲:PP
毛:PP、PET(再生100%)、馬毛、除電材

開閉式ちりとり


ブルー


伸縮式自由ほうき
掛け用グリップ付き

ブラック




作業音を抑える
底スポンジ

品番	品名	Size(mm)
＊866-42	開閉式ちりとり ブルー	280×150×880
＊866-43	開閉式ちりとり ブラック	280×150×880

●重量/約800g
●材質/ハンドル:アルミパイプ、ボディ:PP、フレーム:アルミニウム
クリップ:ナイロン、先ゴム:PP、EVA

ライトモップ

クリップタイプ　ダスターをクリップでしっかり固定。


クリップをカチッと音がするまで
つまみ、シートをセット後戻す。

ヘッド裏は
波形クッション付で
床面に確実にフィット。



黒パイプ柄

品番	品名
＊973-39	ライトモップ　黒パイプ柄130　W45
＊973-40	ライトモップ　黒パイプ柄130　W60
＊973-41	ライトモップ　黒パイプ柄150　W90

●材質/頭:アルミ　ジョイント:ナイロン
柄:φ22.2スチールパイプにエラストマー接着被膜
●全長/45cm・60cm・タイプ:約1310mm
90cmタイプ:約1510mm

アルミ柄

品番	品名
＊973-42	ライトモップ　アルミ柄130　W45
＊973-43	ライトモップ　アルミ柄130　W60
＊973-44	ライトモップ　アルミ柄150　W90

●材質/頭:アルミ　ジョイント:ナイロン
柄:φ22.2アルミパイプ　グリップ:ポリプロピレン
●全長/45cm・60cmタイプ:約1314mm
90cmタイプ:約1514mm

アルミ伸縮柄

品番	品名
＊973-45	ライトモップ　アルミ伸縮柄　W45
＊973-46	ライトモップ　アルミ伸縮柄　W60
＊973-47	ライトモップ　アルミ伸縮柄　W90

●材質/頭:アルミ　ジョイント:ナイロン
柄:アルミパイプ(伸縮)　グリップ:特殊ポリエチレン
●全長/最短:約890mm　最長:約1485mm

再生PETダスター T



品番	品名
＊973-48	再生PETダスターW45用　80枚入
＊973-49	再生PETダスターW60用　70枚入
＊973-50	再生PETダスターW90用　50枚入

●材質:ポリエステル(再生樹脂)
ポリプロピレン

ダスター除菌タイプ



強い電界でミクロの汚れや菌まで拭き取る!

品番	品名
＊880-78	ライトダスターS除菌　W45用　300枚
＊880-79	ライトダスターS除菌　W60用　240枚
＊880-80	ライトダスターS除菌　W90用　150枚

●材質:ポリプロピレン

給水ポリマーダスター Ⅱ



水分が逆戻りしないので、スリップ事故防止に

品番	品名
＊880-81	給水ポリマーダスター Ⅱ　W60用　280枚

●材質/表面(吸水面):ポリプロピレン
吸水層:吸水ポリマーシート他
裏面(フィルム面):ポリエチレン

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

マイクロファイバークロス 10枚

様々な用途に使える大判サイズ。
極細繊維が汚れも水分もしっかり拭き取ります。



グリーン　レッド　ブルー　イエロー　グレー

表面拡大



品番	品名
＊880-82	マイクロファイバークロス10枚　グリーン
＊880-83	マイクロファイバークロス10枚　レッド
＊880-84	マイクロファイバークロス10枚　ブルー
＊880-85	マイクロファイバークロス10枚　イエロー
＊880-86	マイクロファイバークロス10枚　グレー

●サイズ：300×400mm
●材質：ポリエステル80%　ナイロン20%

小物ほしSA



使用例



折りたたみ時



厚さ約9cmに折りたためます。

品番	品名	Size(mm)
＊880-87	小物ほしSA	414×265×H662

●重量：約1.9kg　●タオル6枚かけ
●材質：スチール丸鋼にクロームメッキ

モップ & 絞り器

②エコラーグ





①シャークⅡモップ

③モップ絞り器



C型

品番	品名	Size(mm)
① ＊880-88	シャークⅡモップ	180×H1325
② ＊880-89	エコラーグ　100枚入り	240×220
③ ＊880-90	モップ絞り器C型	342×485×H288

●重量/①395g　②1枚100g　③3.5kg
●材質/①頭：ポリプロピレン　柄：スチールパイプ
②ポリエステル・レーヨン他
③本体：ポリプロピレン
ローラー・ペダル：硬質塩化ビニール
フレームスチールにユニクロメッキ

仕切付きバケツ

濡れた清掃用品を清潔に収納できる二重構造バケツ
付け替え可能な仕切板付き





品番	品名	Size(mm)
＊880-91	仕切付きバケツⅡ　ブルー	342×255×D309
＊880-92	仕切付きバケツⅡ　エンジ	342×255×D309
＊880-93	仕切付きバケツⅡ　ブラウン	342×255×D309

●重量：1.4kg　●アウターバケツ容量：14L
●材質/アウターバケツ・インナーバケツ・仕切板：ポリプロピレン
インナーバケツツル・ステンレス

清掃中プラパネル

表面　　裏面





4カ国語表示

開き止めロック付



品番	品名
＊889-90	清掃中プラパネル

●重量/約670g
●材質/ポリプロピレン
●サイズ/約W305×D329×H604mm

清掃用具ロッカー ニューグレー

D400







D515

■ 標準装備品
D400本体：ハンガーパイプ、S金具、滴受皿、
扉：雑巾掛、エプロン、滴受、フック
D515本体：ハンガーパイプ、S金具、滴受皿　扉：雑巾掛

品番	品名
＊945-07	清掃用具ロッカーNG　D400
＊868-15	清掃用具ロッカーNG　D515

●寸法/D400：W455×D400×H1790mm
D515：W455×D515×H1790mm
●重量/D400：21.7kg、D515：24.1kg

冷蔵庫

COLCO 化粧品専用冷蔵庫 12℃







製品寸法	W330×D188×H348（mm）
梱包寸法	W415×D285×H445（mm）
製品重量	3.8kg
内容量	5L
消費電力	40±5W
電圧	DC12V
電流	DC4A
外装材質	ABS 抗菌樹脂
内部材質	発泡剤シクロペンタン
冷却温度	11±2℃（Δ T>18℃）
適用環境温度	12～32℃
騒音	25dB 以下





ライトブルー



ピンク

付属品		
	ACアダプタ	1
	車載電源コード	1
	お手入れ用ブラシ	1
	取扱説明書	

本体へのロゴ印刷につきましてはご相談ください。
保証期間：ご購入から1年間

品番	品名	幅 奥行 高さ
＊881-17	COLCO 化粧品専用冷蔵庫　ライトブルー	420 × 220 × 105
＊881-18	COLCO 化粧品専用冷蔵庫　ピンク	460 × 250 × 110

緑品番は納期確認製品です。お早目にご相談ください。

15 | お願いとご注意・索引

Request and Warning / Index

使用上注意事項
品番索引
品名索引

製品使用上のお願いとご注意

この「使用上のお願いとご注意」は、弊社製品を安全にご使用いただくためのガイドブックです。
よくお読みになり、内容を十分にご理解いただきますようお願い申し上げます。

はじめに

●弊社製品は、主に小売店等における商品陳列台として設計されておりますので、商品陳列以外の目的ではご使用にならないでください。ご使用の適否が不明な場合は、弊社までお問合せください。

●弊社製品を他社製品と組み合わせてご使用になったことによる事故などについては責任を負いかねます。

●弊社製品は、日本国内でご使用ください。海外でのご使用については責任を負いかねます。

●天災事変等の不可抗力及びお客様の過失等による事故等については責任を負いかねます。

●弊社による什器の組み立て等が完了した後に、お客様が什器の移動及び組み換え等を行った場合の事故については責任を負いかねます。あらかじめ弊社までお問合せください。

組み立て、設置及び陳列について

組み立て

●什器の組み立て等は、怪我の防止及び作業中の安全確保のため、手袋並びにヘルメット等の保護具を装着の上、複数の方々による共同作業をおすすめいたします。

設置及び陳列

●什器は必ず平坦な床面に設置してください。傾斜面及び凹凸の激しい場所での使用は転倒によって人が怪我をするおそれがありますので絶対におやめください。

●片面什器は、壁又は床に必ず固定してご使用ください。

●キャスター付製品は、床材の材質によっては床面に汚れが残ることがあります。

●アジャスターと床面の間に、木片等の朽ちやすいものを挟む事は絶対におやめください。朽ちた際に什器が転倒して人が怪我をするおそれがあります。



●ベース棚板より奥行きが大きな棚セットを取り付けると、什器が転倒したり陳列物が落下したりして人が怪我をするおそれがあるので絶対におやめください。





（トラックの荷台積載例）



●棚板の先端に荷重がかかるような陳列はしないでください。什器が転倒したり陳列物が落下したりして人が怪我をするおそれがあります。重量物を陳列する場合は特にご注意ください。





（トラックの荷台積載例）



●片面什器の裏側に陳列しないでください。什器が転倒したり陳列物が落下したりして人が怪我をするおそれがあります。





（トラックの荷台積載例）



組み立て、設置及び陳列について

●重量物は間口寸法が120cmの什器をご使用いただくより、間口寸法が60cmの什器に陳列していただくとより安全にご使用できます。



●キャスター付什器は床の平坦な場所でのみご使用ください。不意に動き出して、人に衝突するおそれがあります。



●キャスター付什器を移動させる場合は、配線ダクトや電源コード等の障害物は必ず避けてください。無理に障害物を越えようとすると、棚板がはずれたり陳列物が落下したりして人が怪我をするおそれがあります。



●組み立て後のアジャスター式の什器を移動する場合は、引きずらないようにしてください。什器が破損する原因になります。また、棚板がはずれたり陳列物が落下したりして人が怪我をするおそれがあります。



●什器の改造は絶対にしないでください。変形・破損等思わぬ事故の原因となります。



●什器及び棚板の上に乗る、又は什器にぶら下がる、あるいはもたれかかる等の行為は絶対におやめください。什器や棚板からの転落、什器の転倒及び棚板や棚受けの落下等により人が怪我をするおそれがあります。



●棚板と棚受は、必ず、弊社がセット販売しているとおりの組み合わせでご使用ください。棚板の奥行きに対して不適切な棚受を用いると、棚板や陳列物の落下等につながり人が怪我をするおそれがあります。



●雨等のあたる場所での什器の使用は避けてください。錆の発生、進行を助長し、棚板や陳列物の落下等につながり人が怪我をするおそれがあります。



●什器等に貼り付けてある表示シールは誤った使い方や事故防止のための重要なご案内です。絶対にはがさないでください。



●POP等を設置する際は、顔や目などに怪我をすることがないよう、安全に十分配慮してください。
●溶接外れ、ねじの緩み及び各部材の異常を発見した場合は、直ちに使用を中止して、お手数でも弊社までお知らせください。

固定パーツについて

●自立型壁面什器をご使用の際は、柱固定金具等で適切な転倒防止工事を必ず行ってください。
（下地材の材質・厚さ等により強度は異なります。下地材はスチールチャンネル材等強度のあるものをご使用ください。下地材に適合するビス等に適宜変更して固定してください。補強位置は工事前に指示することが最良です。）

（壁面固定例）

●RC（コンクリート）



●ブラスターボード（LGS下地）



アイコン表示の見方

UL UM UW EL UF UZ LT FX AV VT NA DZ DP

色付きアイコン NA …適応　　色無しアイコン DP …不適応

●什器には必ず付属の柱キャップを取り付けてください。UL柱キャップはUL什器を倒壊させないための重要なパーツですので、必ず、完全に取り付けてください。柱キャップは什器に付属していますが、組み替え時等に紛失、破損した場合は必ずご発注ください。



UL柱キャップ

●ライトグレー

品番	品名
328-65	UL 柱キャップ

UL UM UW EL UF UZ LT FX AV VT NA DZ DP

●ライトグレー

品番	品名
2801	EL 柱キャップ

UL UM UW EL UF UZ LT FX AV VT NA DZ DP



単位：mm



壁面固定・床固定など、様々な用途に活用できる固定金具です。

品番	品名	色
412-02	マルチL型固定金具	シルキー
412-03	マルチL型固定金具 メッキ	ユニクロメッキ

●取り付けビス・ボルトは別途ご用意ください。



床用固定パーツ

ユニット什器用のアジャスター部分に取り付けます。

●壁面に固定できない場合、及び両面什器を固定する際にご使用ください。
●床材に適合するボルト〈別途手配〉で固定してください。
●4個入

ユニクロメッキ

品番	品名
2483	UL 床用固定金具（4個入）

UL UM UW EL UF UZ LT FX AV VT NA DZ DP





耐震補強されていなかった製品（他社製品）

ULエンド片面什器固定金具

●両面什器と一体化します。

注意 両面什器に柱カバーを取り付けた場合は使用できません。

○シルキー

品番	品名	間口
4512	UL エンド固定金具	120
4513	UL エンド固定金具	90
4514	UL エンド固定金具	75

UL UM UW EL UF UZ LT FX AV VT NA DZ DP



ベース棚板用固定パーツ

ユニット什器のベース棚板の「てんびん」と、
前方へのずれを防ぎます。

●ベース棚板を固定し足元の危険を回避します。
●UL什器キャスタータイプ(ULキャスター使用タイプ)には付属しています。
●右・左1セット　ユニクロメッキ

品番	品名
3078	ベース金具セット(右・左セット)

UL UM UW EL UF UZ LT FX AV VT NA DZ DP



耐震金具

●片面用

注意 UWには使用できません。　ユニクロメッキ

品番	品名
4618	耐震金具　2個入

UL UM UW EL UF UZ LT FX AV VT NA DZ DP



壁面用固定パーツ

●UL片面ユニット高さ210×奥行37の連結タイプ及び高さ240の連結タイプには付属しています。その他のユニット什器はカタログ掲載ページをご参照ください。

●片面用(壁面取り付け用)

品番	品名
412-00	壁面固定Z金具(2個入)シルキー
412-01	壁面固定Z金具(2個入)メッキ

UL UM UW EL UF UZ LT FX AV VT NA DZ DP



間口自在壁面固定金具セット

●片面用　○シルキー

間口120

品番	品名	間口
2975	間口自在壁面固定金具セット	120

○シルキー

間口90

品番	品名	間口
2976	間口自在壁面固定金具セット	90

UL UM UW EL UF UZ LT FX AV VT NA DZ DP



UL壁面固定金具用バーセット

間口120　メッキ

品番	品名	間口
9693	UL 壁面固定金具用バーセット	120

間口90　メッキ

品番	品名	間口
9694	UL 壁面固定金具用バーセット	90

UL壁面固定金具

●片面用　○シルキー

品番	品名
9690	UL 壁面固定金具　(1個)

UL UM UW EL UF UZ LT FX AV VT NA DZ DP



耐震金具

●同梱包のビスはφ5×30mmトラスタッピングビスですが、壁面の種類により適宜ビスを変えてご使用ください。

●ビス用孔径:φ7　ユニクロメッキ

品番	品名
776-79	耐震金具

UL UM UW EL UF UZ LT FX AV VT NA DZ DP



中量ボルトレスラックの固定金具

※1
壁面固定金具 (受注)〈別途手配〉
●上部:取付用ボルト2個付(M8×20)
　下部:取付用ボルト2個付(M6×20)

※2　T TG
ベースプレート(金具仕様)
〈別途手配〉
●M8×15ボルト2個付



棚受ハズレ止め

●発注単位:10個　●樹脂製
●壁面直付柱の場合は先を折ってご使用ください。
●下記のセットにのみご使用ください。
　下記セット以外使用不可
　・PXガラス棚セット　G・D・M(水平)
　・PXアクリルボックス受セット　G(水平)
　・PXハンガーセット　(水平)
　・ULフックバーセット(水平・奥行10cm以上)　クリア

品番	品名
639-00	PX棚受ハズレ止め クリア

確認及び点検について

UL什器用POP

●ⓐ部ビスの緩みがないことを確認してください。



<ULポップホルダーセットC>



<UL POPスタンドTL>



<2way POP枠セット>



<エンドPOP枠セット>



<POP立てセット>

天吊りPOP

●下地材に適したボードプラグであることを確認してください。



<天吊りPOP枠 両面タイプ>



<天吊りPOPホルダー アルミ>



<天吊りPOPホルダー 樹脂>

確認及び点検について

UL UM UW EL UF UZ LT FX AV VT NA DZ DP



ULバックボードアジャスタータイプ



① ②UL柱キャップ

什器を倒壊させないための重要なパーツです。
プラスチックハンマーで根元まで完全に叩き込み、確実に取り付けてください。

③棚セット

手前のみ隙間が開いている場合は、積載荷重オーバー、アジャスターの調整不足、柱列の乱れが考えられます。
必ず確認をしてください。

キャスター付製品

●固定できないキャスター付製品は、下段に商品荷重を掛け、上段はなるべく商品荷重が掛からない陳列を推奨します。上段が重い陳列は震災時に転倒するおそれがあります。



<CJジャンブル>



<A両面ラック>



<マルチラック 4段 マルチケース付>



注意 カートゲート本体を持ち上げて移動しないようにしてください。
組み立ては設置場所で行います。

カートゲート

●Ⓐ孔にアンカーボルトで固定されているか、必ず確認してください。

照明器具について

●照明器具は、電源電圧や周囲温度等の使用条件により劣化時期は異なりますが、経年により内部部品の劣化が進むと火災につながる場合があります。普段から点検を行うとともに、異音や異臭の発生・変形や変色・動作等に異常が現れた場合は使用を中止してください。

●レールコンセント、棚下照明、トップ照明(パラペットセット)等の取り付け、配線工事(電源への接続等)は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください。適切な取り付け、配線工事が行われていない場合、漏電、発火ひいては火災の原因となるおそれがあります。その他の取扱い上の注意に関しましては、製品と同梱の取扱説明書をご覧ください。

●ランプが点灯しない、又は点滅を繰り返す場合は次の①～③の確認をしてください。

① 照明用電源(コンセント)の電圧は正常ですか。(AC100V±6%以内です。)

② プラグ(電源及び連結)、ランプ等が確実にセットされていますか。

③ トップ照明の連結灯数は20灯以下で、また、棚照明用レールコンセントは12A以下で正しく使用されていますか。



耐荷重について

この項に示す什器及び棚セットの耐荷重は、等分布静荷重の場合の最大重量です。従って、この重量を超えることはもちろん、偏荷重若しくは衝撃荷重を加えた場合は、耐荷重以下でも什器、棚板あるいは棚受が破損したり陳列物が落下したりして人が怪我をするおそれがあります。弊社では、その様な無理なご使用による事故等につきましては責任を負いかねます。なお、耐荷重は什器や棚セットなどのサイズによっても異なります。

荷重状態		荷重率	
等分布荷重	棚板全体に均等に静かに荷重をかけた状態	1	×表示性能値(※表示性能値は片面什器の連結時での等分布静荷重です。)＝耐荷重(kg)
集中荷重	棚板の一部分に集中して荷重をかけた状態	1/2	
先端荷重	棚板の先端に荷重をかけた状態	1/2	
偏荷重	棚板の左右どちらかに偏って荷重をかけた状態	1/2	
衝撃荷重	商品を載せる時、棚板に衝撃が加わる状態	1/5	

注意 棚板枚数が多い場合でも棚セット合計荷重を超えないよう設定してください。



設定条件 (cm)

	間口		奥行		高さ
UL・UM本体	120	×	52	×	240
棚セット	120	×	40		



設定条件 (cm)

	間口		奥行		高さ
ULキャスターユニット	120	×	95	×	187
棚セット	120	×	40		



設定条件 (cm)

	間口		奥行
UL棚セット	90・120	×	36～45

表示性能値は等分布静荷重です。



設定条件 (cm)

	間口		奥行		高さ
UF本体	120	×	97	×	240
棚セット	120	×	90		

耐荷重性能について



設定条件 (cm)

	間口		奥行		高さ
UL特価台	120	×	97	×	157
棚セット	120	×	45		



設定条件 (cm)

	間口		奥行		高さ
EL本体	120	×	51	×	150
棚セット	120	×	40		



設定条件 (cm)

	間口		奥行		高さ
ELキャスターユニット	120	×	95	×	157
棚セット	120	×	40		



〈バック:ボード／ネット〉

設定条件 (cm)

	間口		奥行		高さ
NA本体	120	×	75	×	180
棚セット	120	×	40		



〈バック:ボード／ネット〉

設定条件 (cm)

	間口		奥行		高さ
NAキャスターユニット	90	×	65	×	155
棚セット	90	×	36		



〈バック:オープン〉

設定条件 (cm)

	間口		奥行		高さ
NA本体	120	×	65	×	150
棚セット	120	×	36		



設定条件 (cm)

	間口		奥行		高さ
UZ本体	240	×	58	×	241
棚セット	120	×	45		



設定条件 (cm)

	間口		奥行		高さ
LT本体	120	×	73	×	241
棚セット	120	×	60		

耐荷重について



設定条件 (cm)

	間口		奥行		高さ
FX本体	360	×	102	×	300
棚セット	120	×	90		



設定条件 (cm)

	間口		高さ
NJ天地固定型(壁面)	90	×	380
	間口		奥行
NJベースセット	90	×	60
棚セット	90	×	40

注意 天地固定柱は天井・床の下地材の材質・厚さ・固定方法等により強度が異なりますのでご注意ください。



設定条件 (cm)

	間口		奥行		高さ
VT本体	90	×	55	×	186
CDR棚板	90	×	8	×	15



設定条件 (cm)

	間口
VT・AV・CDR・DVD棚板(1枚当たり)	90・120





設定条件 (cm)

	間口
DP調剤台棚セット(1枚当たり)	90



設定条件 (cm)

	間口
調剤台引出し	30・45・60

設定条件 (cm)

	間口		奥行		高さ
DP調剤台	90	×	60	×	180



設定条件 (cm)

	間口		奥行
ZCワゴン	150	×	90



設定条件 (cm)

	間口		奥行
ZYアジャスタータイプ	175	×	90



設定条件 (cm)

	間口		奥行
ZYキャスタータイプ	175	×	90

品番	ページ
270	199
300	212
305	211
401~404	209
407~408	
409~410	211
411~416	210
435~440	209
441~446	210
456~457	241
460	211
461	251
463	
466~471	
475~476	209
477~478	210
479~480	209
493~494	210
500~508	251
509	209
510	210
511	209
512	210
517~519	251
531	252
560	251
639	252
651	213
653	
656	212
657	213
659	212
660~666	251
670	211
678	212
680	208
681~682	242
690	238
691~692	140
698~699	211
700~704	208
730	198
740	196
741~742	196·303
749	16·197
750~752	197
753	196
757	198
759~763	212
764~765	196
766~767	212

品番	ページ
768~769	213
772~773	202
777~778	
841~842	16·196
1018~1019	119
1072	166
1073	166·184
1112~1113	172
1123~1126	
1128~1131	
1184	173
1200~1204	168
1209~1210	
1213~1216	
1225~1226	172
1245~1248	168
1268	
1273~1280	172
1302~1305	167
1306~1309	168
1316~1320	167
1336~1340	168
1350	174
1356~1359	167
1360	173
1369~1370	167
1376~1377	168
1403~1414	172
1415~1416	174
1417	174·303
1418~1426	167
1430~1431	
1478~1486	
1490~1491	
1492~1500	168
1506~1507	
1518~1519	150
1588	174
1602~1605	167
1606~1608	168
1613~1616	172
1686~1687	150
1701	166·235
1739~1740	166
1748~1749	168
1750	119
1753~1754	173
1757~1758	
1878	119
1879~1882	167
1883~1885	168

品番	ページ
1887~1890	167
1891~1893	168
1895~1898	172
1901~1921	87
1936	166
1965~1966	153
1995~1996	150
1997	140
1999	150
2039	174
2058~2059	150
2060	199
2144	162
2206~2207	227
2212~2222	167
2225~2227	
2236~2238	87
2262	166
2264	
2267	
2270	
2282~2284	
2297~2298	121
2326~2340	153
2341	153·303
2342~2347	153
2349	174
2350~2352	87·178
2353~2355	178
2356~2360	179
2361	87·178
2362	174
2367	150
2369~2370	
2372~2373	120
2378	111·122
2380~2383	121
2391	137
2439~2444	121
2446~2447	
2471~2472	
2474~2479	
2480	111·122
2483	124·327
2703~2709	102·112
2746~2747	131
2781~2782	120
2793	121
2801	327
2829	112·137
2877	111

品番	ページ
2880~2885	111
2889	
2951~2952	131
2975~2976	123·258·328
2982	174
3019	87
3068	173
3078	124·328
3080	122
3081	174
3129~3130	168
3134~3135	167
3150	173
3153	87
3177	223
3181~3182	122
3185~3186	
3189~3190	
3193~3194	
3197~3198	
3210~3213	136
3214	113
3260	118
3299	173
3300	126
3302	
3304	
3306	
3308	
3310	
3312	
3313	119
3314	126
3316	
3318	
3320	
3322	
3324	
3325	228
3326	126
3328	
3330	
3331	119
3332	126
3334	
3336	
3337	119
3338	126
3340	
3342	
3344	

品番	ページ
3346	126
3348	
3350	
3352	
3354	
3356	
3358	
3360	
3362	
3364	
3366	
3368	
3370	
3372	
3374	
3376	
3378	
3379	131
3380	126
3382	
3384	
3385	131
3386	126
3388	
3390	
3391	131
3392	126
3394	
3400	125
3401	131
3402	125
3404	
3406	
3408	
3410	
3412	
3414	
3418	
3420	
3424	
3426	
3428	
3430	
3432	
3434	
3436	
3438	
3442	
3444	
3448	
3450	

品番	ページ
3452	125
3454	
3455	119
3456	125
3458	
3460	
3462	
3466	
3467	124
3468	125
3472	
3474	
3476	
3478	
3480	
3482	
3484	
3486	
3490	
3492	
3515~3520	111
3521~3540	97
3541~3560	98
3630~3649	99
3650~3669	100
3710~3713	93
3714~3717	94
3726~3729	95
3730~3733	96
3756	120
3758~3759	
3878~3879	159
3889	160
3892	
3902	125
3904	
3906	
3908	
3910	
3912	
3914	
3916	
3923~3949	112
3957	111
3971	136
3986~3987	159
3988	122
4033	113
4035	112・131・137
4048~4049	136
4109	112・131・137

品番	ページ
4110~4121	101
4122~4127	102
4160	112・137
4165	
4222	111
4227	
4234~4245	103
4246~4251	104
4351	229
4358~4371	105
4400~4413	106
4494~4498	111
4512~4514	123・327
4541~4546	112・137
4618	123・328
4649	119
4698	112
4942	160
4954~4955	131
4958	
4966	111
4999	112・137
5012	158
5014~5018	
5034	
5036~5040	
5042	
5044~5048	
5050	
5052~5056	
5143~5145	156
5181~5188	97
5189~5192	98
5301~5303	156
5316~5318	
5331~5333	
5346~5348	
5468~5471	211
5473~5475	
5677	79・147
5684	174
5686	119
5689	
5946~5947	149
6100~6101	203
6148~6151	208
6160~6163	
6269	48・138
6289~6294	157
6299	203
6389~6392	155

品番	ページ
6394~6395	155
6448	138
6528~6536	171
6537	162
6570~6596	171
6597~6598	199
6599	114
6632	35
6634	
6636	
6638	
6640	
6642	
6644	
6646	
6688~6691	171
6700~6702	245
6718~6722	158
6725~6729	
6734~6739	
6746	81・149・182
6750~6752	257
6753~6755	259
6767	119
6770~6772	235
6773~6775	175
6778	245
6779~6782	175
6783	152
6787	227
6795	199
6860~6861	249
6870	234
6882	44・138・194
6883	44・48・138・194
6897	229
6903~6906	252
6907~6908	234
6911~6912	260
6918	252
6928	233
6946~6947	209
6948~6949	210
6954~6958	158
6963~6974	176
6976	209
6977	152
6983	111
6986	
6988	266
6990~6993	267

品番	ページ
6997~6998	267
7011	238
7018	241
7028	
7050~7051	237
7059~7062	160
7262~7277	
7408~7409	151
7410	179・184
7411~7414	179
7415	179・184
7416~7424	179
7425	179・184
7426~7449	179
7450~7451	208
7501	233
7512	
7541	252
7542~7543	264
7545	257
7546	259
7567	252
7598~7599	153
7600	240
7620	114
7700	233
7702	234
7710	
7720	233
7728~7729	151
7730	256・257
7750	233
7751~7752	235
7753	213
7755	257
7757	
7759~7760	259
7764~7765	
7766	257
7780	234
7781	228
7782	225
7783~7784	228
7786	226・232
7787	224
7795	225
7796	265
7797~7798	225
7807	248
7810~7811	
7814	

品番	ページ
7827	249
7830~7831	256
7832	266
7834~7835	259
7840	213
7841~7842	228
7843	224
7881	234
7882	166・235
7885	231
7888~7889	233
7893	228
7894	224
7896	225
7898	233
7921~7922	141
7955	
7959~7962	
8004~8005	203
8008~8009	
8015~8016	
8049~8050	
8053~8054	
8057~8058	
8232~8238	304
8240~8246	
8248~8254	
8301	209
8309	210
8317	209
8325	210
8348	264
8354~8355	209
8414~8419	208
8421	
8514	203
8616	208
8837	203
8849~8856	210
8863	
8865~8873	209
8879	
8910	249
8911~8912	203
8921~8923	208
8924	257
8931~8932	250
8944	203
8969~8970	256
8985	266
8986	259

品番	ページ
8987	256
8988	252
8989	264
9050	266
9100~9110	167
9113~9115	
9122~9126	179
9129~9130	176
9131~9133	87
9134~9144	169
9147~9160	
9163~9176	
9179~9192	
9195~9197	
9198~9217	178
9222~9225	176
9237~9254	170
9257~9258	
9261~9262	
9265~9266	
9269~9275	114
9290~9291	168
9306~9307	234
9374~9375	168
9380	229
9410~9413	138
9459~9467	142
9482	17
9502~9507	172
9511~9524	
9550~9551	248
9556~9557	
9590~9591	260
9601~9602	240
9604	209
9605~9606	267
9633	199
9639~9642	121
9647	239
9652	266
9680~9682	207
9688	203
9690	123・328
9693~9694	
9695~9696	150
9697	196
9698	150
9699	245
9700	254
9702	
9704	

品番	ページ
9706	254
9722	253
9724	266
9731~9734	161
9740	257
9741~9747	168
9752~9757	43・201
9762	209
9766	210
9798~9799	177
9864~9865	227
9871	196
9872~9874	168
9906	266
9908	268
9910	
9913~9914	267
9916~9917	152
9928~9929	177
106-28~106-30	251
109-14~109-15	151
109-17	
109-24	
110-01	154
110-10~110-15	
110-17	118・154
110-18~110-19	154
110-21	118・154
110-22	154
110-23	154・303
110-26~110-27	154
111-67	119
111-69	
114-17~114-19	150
117-53~117-54	160
118-73~118-74	202
121-41~121-43	166
121-61~121-63	
121-64	166・184
121-65	166
121-81	
121-83~121-84	
122-11~122-12	173
124-36	174
127-21~127-22	173
127-35~127-36	
130-00~130-01	257
135-00~135-02	153
136-65	111
136-86~136-89	170
136-92~136-93	

品番	ページ
138-19	174
138-49	167
138-55~138-58	
138-70	168・184
138-71~138-74	168
140-49	121
141-01	
141-20~141-24	119
146-30	118
146-53	
215-19~215-22	17
234-50~234-54	138
234-57~234-61	
234-63~234-67	
277-20~277-45	107
277-46~277-69	109
277-70~277-95	108
277-96~278-25	110
278-26~278-28	115・116
300-31~300-32	228
300-37~300-40	93
300-41~300-44	94
300-45~300-48	97
300-49~300-50	98
300-66~300-67	
300-68~300-71	95
300-72~300-74	96
300-82	228
300-84	
300-86	96
300-87~300-90	99
300-91~300-94	100
302-93~302-96	101
303-17~303-18	102
303-47~303-50	103
303-96	159
304-07~304-08	104
304-44~304-47	105
304-56~304-59	121
304-66~304-69	
304-72~304-75	106
304-90~304-95	121
305-13~305-20	136
312-57	118
312-78~312-80	154
313-72~313-83	119
314-45	
314-51~314-52	150
314-54~314-58	
314-60~314-62	
314-66~314-67	
314-69~314-79	150
314-84~314-85	
314-87	
314-90~314-91	
316-79~316-81	118
316-83	
319-16	119
319-90~319-93	136
320-06~320-14	
320-15	136・303
320-16~320-17	136
320-30~320-49	137
320-56~320-59	136
320-60~320-61	48・136
320-61~320-65	136
320-66~320-67	48・136
321-00~321-03	136
321-14~321-17	97
321-18~321-21	98
321-22~321-25	99
321-26~321-29	100
321-80~321-81	139
321-84~321-85	
321-87~321-88	
321-91~321-92	
321-96	
321-99	
322-41~322-46	121
322-66	
322-67	111
323-30	113
323-64~323-66	118
324-76~324-77	139
324-80	87
324-84	139
326-01	118
326-03	
326-06	
326-08	
327-77~327-80	
328-06~328-09	119
328-11	
328-17	
328-31	111
328-33~328-34	
328-36~328-37	
328-39~328-40	
328-42~328-43	
328-48~328-49	
328-59~328-60	
328-62~328-64	
328-65	111・327
328-66~328-68	112
329-29	111
330-23~330-26	136
331-31	111
331-53~331-64	
331-72~331-75	
331-77~331-78	
331-86~331-89	112
331-91~331-96	
331-98~332-00	
332-44	111
332-45~332-46	112
332-52~332-55	
332-57~332-62	
332-64	
333-05~333-06	122
333-12	
333-24	
335-21~335-23	136
335-25~335-27	
335-29~335-31	
335-33~335-35	
335-66	86
335-83~335-84	87
335-94~335-95	86
335-97	
335-99	
336-24~336-25	
336-27	
336-29	
336-43	
336-45	
336-47	
336-83~336-85	87
336-86~336-89	86
336-92~336-93	
337-29	223
338-37~338-40	112・137
338-75~338-76	136
338-90~338-94	137
338-95~338-97	136
339-00	
339-13~339-16	112・137
339-17	112・131・137
339-18~339-21	112・137
339-22	112・131・137
339-23~339-32	112・137
339-53	136
341-01~341-04	93
341-06~341-10	
341-12~341-16	93
341-18~341-22	
341-24~341-28	
341-30~341-34	
341-36~341-40	
341-42~341-46	
341-48~341-52	
341-54~341-58	
341-60~341-64	
341-66~341-70	
341-72~341-76	
341-78~341-82	
341-84~341-88	
341-90~341-94	
341-96~342-00	
342-02~342-06	
342-08~342-12	
342-14~342-18	
342-20	
342-21~342-24	94
342-26~342-30	
342-32~342-36	
342-38~342-42	
342-44~342-48	
342-50~342-54	
342-56~342-60	
342-62~342-66	
342-68~342-72	
342-74~342-78	
342-80~342-84	
342-86~342-90	
342-92~342-96	
342-98~343-02	
343-04~343-08	
343-10~343-14	
343-16~343-20	
343-22~343-26	
343-28~343-32	
343-34~343-38	
343-40	
348-86~348-89	97
348-91~348-96	
348-98~348-99	
349-58~349-61	
349-63~349-68	
349-70~349-75	
349-77~349-82	
349-84~349-89	
349-91	
349-93~349-96	
349-98	

品番	ページ
353-78~353-85	99
353-86~353-89	106
354-07~354-08	115・116
354-27~354-28	113
354-37~354-42	
354-49~354-50	
354-77~354-80	
355-00~355-03	97
355-05~355-10	
355-12~355-17	
355-19	97・303
355-20~355-24	97
355-26	97・303
355-27~355-31	97
355-33~355-38	
355-40~355-45	
355-47	
355-50~355-53	
355-55	
355-57~355-60	98
355-62~355-67	
355-69~355-74	
355-76~355-81	
355-83~355-88	
355-90~355-95	
355-97~356-02	
356-04	
356-06~356-09	
356-11	
356-13~356-16	
356-18~356-22	
356-24~356-28	
356-30~356-34	
356-36~356-40	
356-42~356-46	
356-48~356-52	
356-54~356-58	
356-60	
369-57~369-64	159
369-66	
371-81~371-98	107
373-81~373-98	109
374-41~374-46	
374-81~374-98	108
375-25~375-26	118
375-31~375-48	110
376-21~376-30	93
376-51~376-52	
376-53~376-61	94
376-82~376-84	
376-85~376-91	97

品番	ページ
377-12~377-15	97
377-16~377-21	98
377-42~377-47	
377-48~377-51	95
377-72~377-79	
377-80~377-81	96
378-02~378-11	
378-32~378-41	99
378-62	
378-63~378-68	100
378-70~378-71	
378-93~378-96	
380-01	95
380-02	95・113・115
380-03~380-04	95
380-06~380-10	
380-12~380-16	
380-18~380-22	
380-24~380-28	
380-30~380-34	
380-36~380-40	
380-42~380-46	
380-48~380-52	
380-54~380-58	
380-60~380-64	
380-66~380-70	
380-72~380-76	
380-78~380-82	
380-84~380-88	
380-90~380-94	
380-96	
382-10	97
382-15	99
382-16~382-19	95
382-21~382-25	
382-27~382-31	
382-33~382-37	
382-39	
382-40~382-43	96
382-45~382-49	
382-51~382-55	
382-57~382-61	
382-63~382-67	
382-69~382-73	
382-75~382-79	
382-81~382-85	
382-87~382-91	
382-93~382-97	
382-99	
383-01~383-04	
383-06~383-10	

品番	ページ
383-12~383-16	96
383-18~383-22	
383-24~383-28	
383-30~383-34	
383-36~383-40	
383-42~383-46	
383-48~383-52	
383-54~383-58	
383-60	
388-41~388-44	99
388-46~388-51	
388-53~388-58	
388-60~388-65	
388-67~388-72	
388-74~388-79	
388-81~388-86	
388-88	
388-90~388-93	
388-95	
388-97~389-00	
389-02~389-07	
389-09~389-14	
389-16~389-21	
389-23~389-28	
389-30~389-35	
389-37~389-42	
389-44	
389-46~389-49	
389-51	
389-53~389-56	100
389-58~389-63	
389-65~389-70	
389-72~389-77	
389-79~389-84	
389-86~389-91	
389-93~389-98	
390-00	
390-02~390-05	
390-07	
390-09~390-12	
390-14~390-18	
390-20~390-24	
390-26~390-30	
390-32~390-36	
390-38~390-42	
390-44~390-48	
390-50~390-54	
390-56	
395-11~395-14	139
395-41~395-44	
398-16~398-17	

品番	ページ
398-54	160
398-82~398-85	159
399-05	
399-23~399-30	
399-32	
407-10	101
407-15~407-17	
407-19~407-20	
407-25~407-56	
407-58~407-61	
407-63~407-96	
407-98~408-00	102
408-03	
408-05~408-38	
408-40~408-50	105
408-53~408-55	
408-62~408-75	
408-82~408-95	
409-02	103
409-03	103・117
409-04~409-05	103
409-07~409-12	
409-13	103・114
409-14~409-29	103
409-31~409-41	
409-43~409-46	
409-48~409-81	
409-83~409-86	104
409-88~409-99	
410-10	
410-16~410-30	
410-33~410-35	
410-38~410-40	
410-44~410-57	106
410-64~410-77	
410-84~410-97	
412-00~412-01	123・328
412-02~412-03	124・327
437-20~437-46	119
439-00~439-01	161
439-03	
439-05	
439-09	
502-92	151
503-48	156
503-84	141
504-00	162
504-41	154
505-95~505-96	39
506-10	
506-20	

品番	ページ
506-50	162
506-77	39
507-09～507-10	162
507-19～507-20	68
507-29	67
507-82～507-83	
507-86～507-89	161
510-49	113
510-61	239
510-63	114
510-73～510-76	33
510-81～510-82	40
511-84	38
511-87	
512-00	151
512-04～512-05	
512-06	118･151
512-13～512-16	114
512-19～512-22	151
512-24	
512-26～512-29	
512-30	141
512-94	38
512-97～512-98	
512-99	
513-00	35
513-04～513-05	36
513-08～513-09	
513-12～513-13	
513-16～513-17	
513-20～513-21	37
513-24～513-25	
513-28～513-29	
513-32～513-33	
513-36～513-43	36
513-44～513-51	37
513-61	34
513-67	
513-71	
513-77	
513-80～513-81	68
513-82	67
513-83	34
513-86	
513-88	
513-91	
513-93～513-99	35
519-15	114
519-28	
519-30	
519-37～519-38	117
519-60	117
519-65	
521-56～521-58	114
521-59～521-60	117
523-50	112
523-56～523-57	138
528-33	19
531-24	162
532-14	40
532-39～532-40	37･151
532-41	37･152
532-89～532-90	36
535-56～535-58	139
535-59	115･116
535-71	166･235
535-73～535-76	113
537-24	140
538-00	
539-13～539-14	
540-37～540-38	
540-85～540-98	129
541-01～541-10	
541-11～541-34	127
541-35～541-58	130
541-59～541-82	128
542-87～542-90	127･129
543-00	148
543-05～543-08	149
543-09～543-10	148
543-15	149
543-20	148
543-25	149
543-37～543-40	148
543-66	149
543-69～543-70	
543-76	148
543-90	
543-96～543-98	
544-19	
545-17	
545-38～545-40	113
545-43～545-45	
549-34～549-35	192
549-37～549-38	
551-76～551-84	158
554-04～554-09	
554-58	157
554-60～554-64	
554-66	
554-68～554-72	
554-74	
554-76～554-80	157
554-82～554-84	
554-89～554-90	15･61
556-75	175
556-80	
556-86～556-87	
556-88	233
560-53	173
560-55	
560-57	
563-74～563-77	107
563-78～563-81	108
563-82～563-87	109
563-90～563-95	110
566-74	54
566-79～566-80	
567-26	40
567-75	54
577-04	318
577-22	163
577-28～577-30	
588-72～588-73	138
588-75	160
588-77	
596-74～596-76	19
597-60～597-68	161
619-00～619-09	164
619-10	164･303
619-11～619-39	164
621-00	151
626-16	48
626-22	
627-68	53
627-86	
627-98	
628-82	
628-94	
629-79	54
629-97	
630-39	53
630-56～630-59	157
631-21	
631-23	
632-34～632-37	164
634-09	163
635-10～635-21	164
635-35	53
635-57	
635-69	54
635-89	
639-00	21･157･328
639-55	157
639-57～639-61	
640-32～640-35	
653-90～653-91	164
659-56～659-57	78
659-58	
659-59～659-60	
659-61～659-64	
659-69	80
659-70	
659-82～659-83	78
659-84～659-86	
662-64～662-72	74･85
662-74～662-78	
665-10～665-19	
668-87	81
668-89～668-90	
669-74	157
682-61	80･182
682-63	149
682-64～682-65	81･149･182
683-11～683-13	74･85･182
683-14～683-16	74･85
683-20～683-25	
683-29～683-34	
683-39～683-40	
683-42～683-43	
683-47～683-52	
683-56～683-61	
683-65～683-70	
683-74～683-79	
683-84～683-85	
683-87～683-88	
683-92～683-97	
696-00～696-02	76･85･182
696-03～696-14	76･85
699-13～699-14	118
699-26	
699-70	76･85･182
699-71～699-88	76･85
699-89	80･182
699-90～699-91	81･182
699-92～699-93	80
701-42～701-49	163
705-80～705-99	164
708-60～708-91	163
710-90～710-95	164
715-34～715-41	163
718-74	77･85
718-77	
718-80	

品番	ページ
718-83	77･85
718-86	
718-89	
718-92	
718-95	
718-98	
722-38	
722-41	
722-44	
722-47	
722-50	
722-53	
722-56	
722-59	
722-62	
722-65	
722-68	
722-71	
722-74	
722-77	
722-80	
722-83	
722-86	
722-89	
722-92	
722-95	
722-98	
737-30	242
737-60	237
737-70	239
738-68	237
738-82	
739-01	
739-07~739-08	242
739-11	240
739-17~739-18	242
739-21	240
739-31	
739-51	
739-61	
739-71	
739-97	
740-00	176
740-50~740-53	241
740-60~740-65	176
751-82~751-83	249
760-55~760-60	133
760-65~760-80	
760-82	
760-85~760-90	
760-92	

品番	ページ
760-95~761-00	133
761-02	
761-05	
761-08~761-09	
761-18~761-19	
761-28~761-29	
761-36~761-39	
761-46~761-50	132
761-61	
761-72~762-00	
762-02~762-16	
763-70~763-73	
763-74~763-89	133
763-90~764-00	132
765-04~765-05	192
765-07~765-08	
766-35	132
766-64~766-67	131
766-69~766-70	
776-79	328
800-32	177
800-33	43･177･201
800-34~800-37	177
800-63~800-64	200
801-21~801-24	177
803-56~803-57	156
804-04	199
804-08~804-09	
804-18	
805-90~806-00	190
806-81~806-84	189
806-85~806-87	190
806-88~806-89	189
806-90	190
806-92~806-93	189
806-94	190
807-30	200
807-82	
811-14	210
811-95~811-96	200
822-10	140
822-91~822-92	139
822-94	
824-40~822-41	
826-09	174
828-32~828-34	145
828-45	
830-01~830-03	203
830-05~830-07	
830-21	
830-94~830-96	

品番	ページ
835-59	265
836-19	231
836-22	232
837-00	243
837-01	265
837-77~837-83	69
837-91~837-95	143
837-97~837-98	
838-01~838-09	
838-19~838-22	144
838-29~838-30	145
838-35~838-37	
838-39	
838-53	274
847-72~847-73	310
848-20	285
848-22	
848-24~848-25	310
850-71	202
852-62~852-63	269
852-64~852-65	270
853-99	279
854-24	310
854-25~854-35	288
855-05~855-06	
855-07~855-08	69
855-09	301
860-01	278
860-93	266
860-95	
861-80~861-92	285
861-93~861-96	311
861-97~861-99	312
862-12~862-19	232
862-20~862-21	235
863-28~863-29	272
863-32~863-33	261
863-35~863-37	205
863-76~863-87	214
864-06~864-11	
864-29~864-33	215
864-34~864-35	214
864-78~864-79	297
864-90~864-96	299
866-10~866-17	244
866-18~866-19	239
866-21~866-23	301
866-25~866-27	
866-29~866-30	
866-40~866-43	321
866-65~866-69	310

品番	ページ
866-98~866-99	311
867-00~867-08	313
867-09	312
867-53~867-54	305
867-56~867-60	
867-62~867-63	
867-65~867-69	
867-71~867-78	
867-79~868-00	306
868-03~868-04	
868-15	322
868-24~868-25	312
868-50~868-51	318
868-68~868-69	
868-75	
869-60~869-76	291
870-47	278
870-57~870-58	307
870-63~870-65	
870-78~870-82	309
870-86~870-96	
870-98~870-99	310
871-10~871-20	41
871-21~871-31	42
871-34~871-36	307
871-40	284
871-41	283
871-42~871-45	284
871-46	283
871-47~871-49	284
871-70~871-82	42
875-86	276
877-11	225
877-20~877-22	185
877-24~877-34	187
877-35~877-39	292
879-58~879-81	296
880-25~880-60	274
880-65~880-67	308
880-72~880-73	310
880-74~880-75	308
880-76~880-77	306
880-78~880-81	321
880-82~880-93	322
880-94~880-99	298
881-00~881-03	297
881-04~881-05	245
881-06~881-07	204
881-08~881-13	312
881-14~881-16	274
881-17~881-18	323

品番	ページ
881-19	311
881-20~881-21	283
881-22~881-25	311
881-26~881-27	312
881-28~881-29	311
881-30~881-34	308
881-35~881-36	283
887-74~887-76	243
887-79~887-80	271
887-83	269
887-84	243
887-85	270
887-93~887-94	243
887-96	
889-53~889-54	272
889-71~889-89	286
889-90	322
890-34~890-37	295
891-81~892-11	315
892-12~892-41	316
892-53~892-57	144
892-58	298
892-59~892-60	185
892-63~892-69	206
892-70~892-71	205
892-72~892-73	261
892-79	
892-86	
893-04~893-05	
893-06~893-07	275
893-08	277
893-09~893-10	278
893-11	276
893-12	245
893-13~893-24	273
894-17~894-19	24
894-32	
905-21~905-28	273
905-29~905-30	243
905-31~905-38	293
905-39~905-44	294
905-45~905-46	272
905-47~905-56	299
905-57~905-64	300
905-68~905-70	
905-71~905-74	241
905-75	300
905-78	
905-80~905-85	
905-86~905-87	298
905-88	214

品番	ページ
906-01	146
906-02	146･184
906-03~906-06	146
906-07~906-12	147
906-13	146
906-14	146･184
906-15~906-16	146
906-17	16･196
906-24	148
906-25~906-32	154
906-41~906-45	223
906-46	222
923-88	149
923-95	40
932-89	39
932-94~932-95	40･156
943-50~943-54	138
943-57~943-61	
943-63~943-67	
943-98~944-00	
945-07	322
945-36~945-37	301
945-59~945-61	204
945-63~945-64	
945-74~945-75	298
945-83~945-89	214
945-90~945-97	215
945-98~946-01	226
946-03~946-22	280
946-23~946-45	281
946-46~946-47	279
946-48~946-54	289
946-55~946-74	290
946-75~946-85	287
946-96~946-97	319
946-98~947-04	320
947-05~947-09	313
947-10~947-15	314
947-16	314･317
947-17~947-21	314
947-22~947-28	216
947-29~947-42	317
947-43~947-46	319
947-47~947-62	295
947-63~947-72	296
947-77~947-99	218
949-50	185
950-19~950-23	152
950-25	
950-29	
950-31~950-33	

品番	ページ
950-35	152
950-38~950-42	
950-44~950-48	
953-10	
953-36~953-38	239
953-48~953-50	152
953-57~953-60	
953-85~953-86	248
955-19	
956-15	
956-16	249
958-11	234
958-51	232
958-59	163･235
958-84~958-86	229
959-00	231
959-01~959-05	226
959-06	231
959-09	232
959-14~959-15	
959-27	231
959-30	226
959-41	229
959-48~959-49	233
960-30	223
960-34~960-35	227
960-79	224
961-79~961-80	79･182
961-82	298
961-88	
962-34~962-36	185
967-81~967-82	112･137
967-86~967-87	
972-51	221
972-52	233
972-53	234
972-54	154
972-56	22･184
973-00~973-03	218
973-04~973-14	219
973-16~973-29	
973-30~973-33	297
973-34	298
973-35	297
973-36~973-37	299
973-39~973-50	321
983-30~983-31	230
983-32~983-33	261
983-34~983-37	230
983-43~983-44	165
901015	30

品番	ページ
901171	27
901172~901173	28
901174	29
901175~901176	31
901177~901178	47
901180~901181	
901184~901185	46
901186~901188	47
901189~901195	48
901196	47
901197~901198	49
901206	48
901225~901233	44･194
901239~901246	
901254	25･183
901255	26･184
901256	183
901257	20
901258	193
901259	195
901260~901265	18
901398~901409	46
901410~901413	47
901414~901420	161
989026~989027	44･194

1

品名	ページ
19φアジャスターセット	316
19φキャスターセット	316
19φルミナスL延長ポール	316
19φルミナスL棚	316
19φルミナスL棚セット	316
19φルミナスL突張延長ポール	316
25φアジャスターセット	315
25φキャスターセット	315
25φルミナスR延長ポール	315
25φルミナスR棚	315
25φルミナスR棚固定セット	315
25φルミナスR突張延長ポール	315
25φルミナスR用棚板	315
2段ディスプレイBOX （木目）	213
2段バスケット	199
2段バスケットK	199
2段傾斜BOX	213
3人用ロッカー	317
3段ディスプレイBOX	213
4人用ロッカー	317
6人用ロッカー	317
8人用ロッカー	317
9.5mm Line Bar	144
9.5mm Line Bar オプション	145

A

品名	ページ
A 両面ラック	200

C

品名	ページ
C-LIGHT	143
C-LIGHT 渡りコード	143
C-LIGHT用マグネット 2ヶ入	143
CH 片面サッカー台	241
CH 片面サッカー台G	241
CH サイドテーブル	240
CH サッカー台	242
CH ストックカート	241
CH セフティパネルF	237
CH ダストカート	241
CH 引戸付サッカー台	242
CH 引戸付包装台	242
CH 包装台	240
CH 両面サッカー台	241
CH 両面サッカー台G	241
CH レジストッパーD	239
CH レジ台	237
CH レジ台S	237
CH レジ台SB	237
CJ ジャンブル	190
CJ ジャンブルリターンPOP	189
CJ レインカバー	190
COLCO 化粧品専用冷蔵庫	323
Combi コーナー金具	293
Combi 縦型おむつ交換台スマートホールド	293
Combi チェンジングボード	293
Combi ベビーキープ・スリム	293
Combi ベビーキープ・フィット	293
Combi ベビーシート	293

D

品名	ページ
DP 劇毒シール	40
DP 与薬ボックス	15・61
DP 追加与薬ボックス仕切り	15・61
DPS 63×210	53
DPS 63×240	53
DPS 93×210	53
DPS 93×240	53
DPS 棚下引出しセット	47
DPS 引出しセット	47
DPS 両63	54
DPS 両93	54
DS カート	251
DS カート 棚板	251
DS カートキャスター	252
DS カート扉付	252
DS レインカバー	252
DX アクリル棚セット	36
DX 劇薬BOX	40
DX 仕切板	37・152
DX 樹脂ストッパー	37・151
DX フラップパネル	38
DX フラップパネル用樹脂取手	38
DX フリーストップパネル	38
DZ-AKe	36
DZ-BKe	37
D電源コード	143
Dワイヤーマグネット	143

E

品名	ページ
EC パネルサイドカバー （右・左）	162
EL 柱キャップ	327
ESS什器 専用トレイ	206

F

品名	ページ
F スタンドネット	43・201
F スタンドネット本体	43・201
FX アーム	131
FX アームブラケット	131

H

品名	ページ
H型什器	195

J

品名	ページ
J 片面基本	203
J ディスプレイネット	203
J テスリ棚セット	203
JA ジャンブル	200

K

品名	ページ
K ラック	200
Kai シューズボックス	291
Kai フットマット	291
Kai ベンチ	291

L

品名	ページ
L パネル棚セット	87
L フック	87
L ブラケットホルダーセット	87
Lani Rコーナー	291
Lani ベンチ	291
LEDコルトンプレート	69
LPC フック	87
LT 片面ネット	130
LT 片面ボード	129
LT 棚セット	127・129
LT トップビーム	131
LT ビーム座金セット	131
LT 前柱	131
LT 両面ネット	128
LT 両面ボード	127
L型仕切	153
L型ストッパー	151

L型ネット 153
L字型連結ブラケット 218
L電源コード プラグコンセント用 145
L電源コード ラインコンセント用 145

M

品名 ページ
Mahalo シューズボックス 291
Mahalo フットマット 291
Mahalo ベンチ 291
MC-RCSV スツール扇 295
MC-RKSV スツール 295
MC-RKV コーナー 295
MC-RV 1人掛 295
Mバインド 235

N

品名 ページ
N アクリBOX A 156
N アクリBOX A 仕切 156
N アクリBOX C 156
N アクリBOX C 仕切 156
N ヒナ段BOX 156
N ヒナ段BOX 仕切 156
N フロントモールC 140
NC 棚セットU 137

P

品名 ページ
P POPスタンド 231・232
P ミニポスター掛け 231
PA 20-100 69
PA 20-15 69
PA 20-20 69
PA 20-25 69
PA 20-35 69
PA 20-50 69
PA 20-75 69
PB プライスカードホルダー 196
PB リターンPOP 16・196
PC アームフック 173
PC 一体型ミニネットフック 177
PC 一体型樹脂ネットフック 43・177・201
PC スライドレールセット 149
PC ダブルハンガー水平 173
PC 表示用アップフック 170
PC 表示用フック 170
PC フック 167・168・169・184
PC プライスカードホルダー 234
PC ホルダー 168
PC モールフック 171・172
PH POPホルダー 229
PH マグネットPOP 226
PH マグネットスライドPOP 226
PLUS RACK 205
POPサインボード 223
POPハンガー用クリップ 10個入 230
POPホルダー 234
PX アクリBOX受 156
PX ガラスバー 157
PX ガラス棚受D 157
PX ガラス棚受G 158
PX ガラス棚受M 158
PX 木棚受D 155
PX 傾斜ハンガーセット 163
PX 棚受 157
PX 棚受けハズレ止め 21・157・328
PX パイプ受 A 163
PX パイプ受 G 163
PX パイプ受 H 163
PX ハンガーセット 163
PX ハンガーパイプ KW 163
PX ハンガーボルト A 163

R

品名 ページ
RH ハンガー 318

S

品名 ページ
S カートゲート 280
S カートゲート用サインスタンド 280
S カートゲート用サインスタンドコネクター 280
S カートゲート用サインスタンドジョイント 280
S カートゲート用ジョイントコネクター 280
S カゴ台車 281
S ゲートサイン機種表示 280
S ゲートサイン注意表示 280
SA アクリル棚セット 39
SA カード差し付アクリル棚セット 39
SA サンプル用アクリル棚セット 39
SA-A 上部鍵式 39
SB カートB 238
SB カートC 238
SC 2段台車B 254
SC オープン台車A 254
SC キャスター 253・266
SC 回収ベルト 266
SC コーナーガード 266
SC 台車A 254
SC 台車Aカゴ付 254
SC 帯電防止キャスター 266
SD POP 227
SFIDA ミーティングチェア 309
SS 片面本体KS 44・194
SS サイドネットセット 44・194
SS 棚板 138
SS 棚セット 44・138・194
SS 棚セット 木目 138
SS 継足柱 44・194
Sシリーズカート 279
Sシリーズカゴ置台 281

T

品名 ページ
T ラック 132・133
T ラック樹脂ストッパー 132
T ラック棚セット 132
TOPアクリルパラペット 33
TS ラック 304
TT SU セット 24
TT SU センサーセット 24
TT SU リモコン 24
TT Tスキン 182
TT アップ天板セット 80
TT メイク1 182
TT 天板セット 80・182
TT用カード差し貼付 81

U

品名 ページ
UC 2段構成部品セット 49
UC オープン　サイドパネルセット 47
UC オープンカウンター本体 46
UC コーナーカウンター 47
UC 収納カウンター　サイドパネルセット 47
UC 収納カウンター本体 48
UC スイング扉 47
UC スイング扉用　サイドパネルセット 47
UC 前柱補強セット 49
UC 前面ステージ 46
UC 柱枠ふさぎ板 48
UC 袋掛けセット（消去板用） 47
UC フロントパネル 46
UC 補助テーブルセット 46
UC 前板 46
UC 両開き戸セット 48
UC レジフェンスセット 47

UF 棚セット 136
UL.N フックバーL 164
UL・ELプレートカバーセット 120
UL 1本柱エンド 113
UL 1本柱エンドK 114
UL 1本柱エンド棚セット 113
UL 2way POP枠セット 222
UL 2本柱エンド 115・116
UL 2本柱エンドK 117
UL POPスタンドTL 223
UL POPホルダーセット C 223
UL POP立てセット 223
UL アウト専用 118
UL アウト専用棚セット 118
UL アップバー1段用受 164
UL アップバーセット1段 164
UL インボード 118
UL イン棚セット 118
UL エンドPOP枠セット 223
UL エンド固定金具 123・327
UL エンドネットA キャスター 119
UL 片面ネット 99・100
UL 片面ネットK 106
UL 片面ボード 97・98・303
UL 片面ボードK 105
UL 可変棚セット 136
UL 可変棚セットYM 139
UL カラーレール 150
UL 木棚受 155
UL キャスタージョイント 102・112
UL キャスターセット 102・112
UL キャップセット 111
UL 格子ネット 112
UL サポート 111
UL 樹脂ストッパーA 118・151
UL 樹脂ストッパーB 151
UL 樹脂ストッパーC 151
UL スライド棚セット II 17
UL スリット サイドネット 119
UL スリム棚セット 48
UL スリム棚用樹脂ストッパーB 44・48・138・194
UL 前面ストッパー 151
UL 棚板 112・131・137
UL 棚板Bベースセット 141
UL 棚板B用手すり 141
UL 棚板セット アイボリー 138
UL 棚受 136・137
UL 棚サイドキャップセット 10セット入 137
UL 棚サイド金具セット 122
UL 棚下バーセット 164
UL 棚セット 48・136・303
UL 棚セット 木目 138
UL 棚セット(レジ用) 48
UL 棚セットB 141
UL 棚セットB用樹脂ストッパー 141
UL 棚セットM 139
UL 棚セットSL 142
UL 継足サポート 111・122
UL 継足ネットセット 121
UL 継足柱 121
UL 継足柱セット 121
UL 継足ボードセット 121
UL 投込バスケット 160
UL バー用スライドPOP枠 227
UL 柱 111
UL 柱カバーセット 120
UL 柱キャップ 111・327
UL 柱取付用金具 119
UL バスケットGセット 159
UL バスケットセット 159
UL パネルサイドセット 86
UL パネルセット 86
UL 半柱セット 122
UL フックバーセット 164・303
UL ベーススライド棚セット 18
UL ベース棚セットSL 142
UL ベースレッグ 2個入 124
UL 壁面固定金具 123・328
UL 壁面固定金具用バーセット 123・328
UL ボードレール 111
UL 前板 111
UL 間口自在壁面固定金具セット 123
UL 床用固定金具(4個入) 124・327
UL ライトパネル 112
UL 両面ネット 95・96・113・115
UL 両面ネットK 103・104・114・117
UL 両面ボード 93・94
UL 両面ボードK 101・102
UL 両用棚受 136
UL ワインラックセット 159
UM プレート 111
UM 前板 111
UR 片面ネット 110
UR 片面ボード 109
UR 両面ネット 108
UR 両面ボード 107
UR ロールインBOX 161
UR ロールインセット 161
UR ロールイン用サイドカバーセット 162
UW カードレール 140
UW カード押え 140
UW 棚用木目シート 140
UW プライスカードホルダー 140
UW 木目サイドレールセット 139
UW 両面・片面 139
UWS 両面・片面 139
UZ 片面ボード 126
UZ サブアーム 131
UZ トップビーム 131
UZ ベース前板 131
UZ 両面ボード 125
U型ホルダー 234

W

品名 ページ
W&W くず入れ 300

Y

品名 ページ
Yカートゲート 273
Yゲートサイン 273

Z

品名 ページ
ZC 上置台A 211
ZC 上置台B 211
ZC ステージG 208
ZC ワゴン15F 211
ZO ステージS 208
ZR ワゴン 200
ZY ステージ 209
ZY ワゴン 209・210
ZY ワゴンA 209・210
ZY ワゴンB 209・210

あ

品名 ページ
アーム付ポイントサスペンダー 175
アーム付レールPOP 233
アクリルテーパー仕切 152
アクリルパラペットe 67
アクリル棚板B 141
アシストラック 204
足踏み式消毒液スタンド 29
足踏み式消毒液スタンドKD 30
アップフック 小 173
アルコール消毒液ボトル台 283
アルコール消毒液ポンプスタンド 283
アルミカート 271
アルミ製車椅子 265
アングルカート 260
アンコ内仕切 81
アンダークリップ 225

アンダークリップD 225
案内表示板 243
イージーポッパー 230
イージーポッパー用POPハンガー 230
イージーポッパー用操作棒 230
医薬1類カウンター 40
インワゴン 308
ウォールグリーンBOX 289
ウォールグリーン木目フレーム 289
エコラーグ　100枚入り 322
エコ分別カラーペール45 299
絵本ラック 292
エレッタ ネスティングチェア 309
エンジェルK おむつ交換台単体 294
エンジェルK ベビーカー置場 294
エンジェルK ミニダストボックス 294
エンジェルK 授乳ソファシングル 294
エンジェルK 授乳ソファハイバック 294
エンジェルK 着替え台 294
エンジェルワゴン 269・270
円柱マグネット　4ケ入り 287
エンドサイドサイド什器 206
エンドサイド什器 206
エンドサイド什器用サイドPOPホルダー 206
エンドサイド什器用上部POPホルダー 206
エンド樹脂ストッパーセットA 114
エンド手すりセット 114
エンドネットA 119
オープン書庫 313
オフィスチェア 背スイングタイプ 310
オプションラック 204
おもちゃラック 292
折りたたみイス 310
折りたたみパンフレットスタンド A4 285
折りたたみミーティングボード 312
折りたたみミニメガホン 319
折りたたみ傘立て 297
折りたたみ式ミニ傘立て 297

か

品名 ページ
カーテン仕切　小 174
ガードクリップ 154
カードケース 224
カートゲート 267
カートルーペ 266
カードレールフック 172
カートロックキー K-1 272
カード押え 233
カート回収バンド 272
カード差付スライドレール 149
回転ネット什器 205
開閉式ちりとり 321
鍵付アクリルBOX 40・156
角型ジェントルフードバスケット 215
角型バゲットスタンド 215
角型パントレー薄型 214
角型フードバスケット 215
角型フードバスケットオープン 215
カゴ台車固定マグネット 281
カゴ置台 274
カゴ置台マグネットストッパー2個入 274
傘立て 297・298
カタログ受付きスクリーン 306
壁掛用掲示板 288
壁固定用ブラケット2個セット 218
ガラス引違い書庫 314
キーボックス 187
記載台ハイタイプ 284
記載台用掲示ボード 284
記載台ロータイプ 284
木ステージ 208
机上ラック 311
記帳台 A3サイズ 284
キッズステップカート 275
キッズステップカート専用ゲート 275
キャスターセットB 210
キャステーテーブル 307
キャリー10R 248
キャリー15H 248
キャリー15R 248
キャリーカートキャスター 250
キャリーカートスチール棚 249
キャリーカート傾斜棚 249
キャリーカート柱 249
キャリーカート用ゴムベルト（2本入） 249
キャリーカート用ホワイトボード 249
給水ポリマーダスター Ⅱ 321
キューブクッション 291
クリアマグネット 4ケ入り 287
グリーン装飾スタンド 290
グリーンポット 290
クリップ 10個入 226・232
グリップ仕切 142・153・303
車イス用カート2段 265
傾斜ハンガー 173
軽量ショートアルミイーゼル 287
現場用灰皿 301
固定式仕切り8枚セット 219
子供用お買い物カート 276
ゴムベルト（2本入） 252
小物入れロッカー 317
小物ほしSA 322
コンパクトカート 272・278
コンパクトカート収納庫 272
コンビニカート 278
コンビニカートゲート 278

さ

品名 ページ
再生PETダスター 321
サイドガードセット 120
刺股 187
サニタリーペダルボックス 300
三角クッション 291
仕切板 152
仕切板S 152
仕切付きバケツⅡ 322
仕切フック 174
シグマフック 174
品切れカード 166・235
シャークⅡモップ 322
シューズボックス 317
シューズラック 174
樹脂製コーナーポット 300
樹脂ネットPCフック 176
消煙灰皿屋内用 301
ショッピングカート PC-1500 279
ショッピングカート タイプ4 264
ショッピングカート タイプ30 264
ショッピングカート タイプ31 264
ショッピングカート タイプ41 264
シンカーゲート 278
シングルフック 219
シングルフックPCセット 166
シングルベース 314・317
伸縮式自由ほうき 321
新聞架 285
スーパーオーバルミラー 185
スーパータックフィット 320
スーパータックフィット 専用シーラー 320
スタンダードベンチ 296
スタンドPOPレールセット 227
スタンド型灰皿屋外用 301
スタンドミラー 318
スチールキャビネットBK 313
スチールキャビネット木天板 313
スチール書庫 314
スチール書庫用ベース組立 314
スチール製車椅子 265
スチール製ホームコーナー 300
スチール灰皿屋外用 301
スチール灰皿屑入付屋内用 301
スチール引違い書庫（2枚扉） 314
スツール クロームメッキ 310
ステッキjam® 42
ステッキスタンド付荷物置き 283
ステン灰皿 301

ステン傘立て 298
スマートPOPセットS 221
スマートフレームハンガー 318
スライドPOP枠 189
スライド式仕切り8枚セット 219
スライド仕切 148
スライド仕切D 147
スライドフックバー 20
スライドレール A 148
スライドレール B 148
スライドレール C 148
スリム棚用スライドレールセット 138
静音台車 261
清掃中プラパネル 322
清掃用具ロッカーNG 322

た

品名 ページ
耐震金具 328
耐震金具 2個入 123・328
対面式ベビーカート 277
卓上パンフレットスタンド 285
棚板(バー用) 173
棚板セット 219
タナテナー 192
タナテナーミニ 193
タナテナー用Rカバー 192
ダブルPOPスタンド 231
たわみ防止金具 119
ダンボールあんこ 212
ダンボールあんこ ひな段 212
ダンボールカート 272
チェックリスト台車 245
ちび丸 ONE 276
チョイカケ 296
つり銭受けセットB 239
つり銭受けセットC 239
ディスプレイBOX 212
ディスプレイスタンド 213
手すり 118・154・303
手すり用リターンPOPクリップD 154
手すり用リターンPOPホルダーD 154
手すり用リターンPOPホルダーDW 154
手荷物用サイドラック 283
でるキャップ 320
テレフォンラック 284
電子カルテカート 245
天吊りPOP枠 229
盗難抑止フックタグ 200個入 165
ドームウエイト 287
トラッシュボックスFT 299
ドラムブレーキ付静音台車 261
取り扱い標示板枠55S 268
取り扱い標示板枠66S 268
ドリンクワゴン 207
ドリンクワゴン カート3台セット 207
ドリンクワゴン ブレーキ付カート3台セット 207
トレンターナ スキン用 76
トレンターナ メイク用 74
トレンターナ 混在用 77
トレンターナ専用タナライト 79
トレンターナ専用タナライト TT 79・182

な

品名 ページ
ネオレイン 298
ネットPCフック 178・179・184
ネットガード 90 25・183
ネットフック 87・178
ネット棚板 43・201
ノーパンクタイヤ台車 261

は

品名 ページ
パーソナルロッカー 317
パーテーション 305
パーテーション用オプションパーツ 305
バー用スライドPOP枠 227
ハイカウンター 42
ハイカウンターコーナー 42
ハイブリッドすのこW 214
バイザー型フェイスシールド 31
バスケット 159・199
バスケットG仕切 159
バスケット仕切 159
バスケットタワー4段 198
バスケット用 カードレール 159
バスケットラック4段 198
パソコンデスク 308
バッグケース 283
バックストッパーセット 10個入 79・147
バックストッパーセットS用 17
パネル傘立て36 297
パネルホルダーD 243
パラペットセットSK 35
パラペットセットUKe 34
ハンガーラック 292
ハンガー用POPホルダー 163・235
ハンギングアンブレラスタンド 297
ハンギングバーセット 219
パンチングメタルスクリーン 306
ハンドルのみ 256・257
パントレー 214
パンフレットスタンド ケースタイプ 285
パンラックセット 160
パンラック中仕切 160
ビールカート 260
引き出し 219
引戸付DCカウンター 40
ピタマグST 226
ピタマグSTクリップ 226
ひな段キャスターフレーム 190
飛沫対策PT 27
飛沫対策パネル 28
平机 308
ピンレス掲示板用専用スプレー 288
ファイリングキャビネット 313
ファイルサポートワゴン 311
ファイルワゴン 311
ファイル引出し(3段下置用) 314
フィックスパネルセット 162
フィッティングルーム 318
フォールディングチェア 310
フォールディングテーブル 307
フォールディングテーブル用幕板 307
フック 166・184
フックG 173
フックG 2段バー用 173
ブックエンド 311
ブックシェルフ 292
フックストッパー(100個入) 166
フックタグ解除機マグデタッチャー 165
フックバー受 164
フックロック 90 26・184
フック式カタログスタンド5個入 174
フック用カードレール 172
フック用リターンPOPアタッチメント 22・184
フック用前出しII 19
踏台 312
ブラーナ 295
プラカゴ 274・281
プリンタラック 312
フロアPOPスタンド 232
フロアスタンド 286
フロアスタンドRウエイト 286
フロアスタンドアールデザイン 286
フロアスタンド用ウエイト 286
分別ステンターンボックスL 299
ベーカリーバスケット 214
ベースカート・ベースカートG 256
ベースカートハンドル受け付 256
ベースカート・ベースカートG ハンドル付 259
ベーススライドネットセット 18
ベーススライドマグネットキャッチ 18
ベーススライド振れ止めローラーセット 18
ベースネット 160

ベースネット中仕切	160
ベースマット	291
ベース金具セット	124
ベース金具セット(右・左セット)	328
ペーパーラック	311
平面コルトンBOXセット	68
壁面固定Z金具(2個入)	123・328
ペダルボックス	300
ペティクリップスタンド	232
ベルトストッパーN	240
ベルトパーテーション BLT	243
ベルトパーテーション ブラック	243
ベルトパーテーションLight	243
ボードマーカー	287
ボード継ぎレール	121
ポイントPOP	228
ポイントPOPセット	228
ポイントカードホルダー	228
ポイントサスペンダー	175
ポイントサスペンダー 連結用フック	175
ポイントホルダーセット	228
防災キャビネット	319
防災セット(4人向け)	319
防災セット(8人向け)	319
包装紙台	240
防犯ネット2.5cmピッチ	187
防犯メッシュネット	187
ポケットバスケット	199
ポケットバスケットcr	199
ポケバスあんこ 30×30用	213
保持パイプ	286
ポスタースタンド	286
ボックスガード 90	183
ポップバスケット	16・196・303
ポップバスケット リターン・レッグ付	197
ポップバスケットレッグ(2個入)	16・197
ポップバスケット用フックバーラック	197
ポップバスケット用ワイヤーラック2段	197
ポップバスケット用仕切板	16・196・303
ポニーラック	199
ポリウエイト	286
ホワイトボード	312
ホワイトボード マグネットバー付	312

ま

品名	ページ
マーカー&マグネット	287
マイクロファイバークロス	322
マウスシールド	31
前出し用フックストッパー(100個入)	19
マガジンスタンド フロアタイプ	285
マガジンラック	285
間口自在壁面固定金具セット	258・328
間口変更金具セット	122
マグネットPT 安定脚 アジャスタ	306
マグネットPT 安定脚 キャスター	306
マグネットPT連結金具セット	306
マグネットクリップ	225
マグネットノート仕切	153
マグネットパーテーション	306
マグネットバー白　2本組	287
マグネットポイントPOPセット	224
マグネットポイントホルダーセット	224
間仕切フック	174・303
マットフック	173
マルシェボックスオブロング	216
丸型バゲットスタンド	215
丸クッション	291
マルシェボックススクエア	216
丸玉マグネット 4ケ入り	287
マルチ POP バインダー	235
マルチL型固定金具	124・327
マルチL型固定金具 メッキ	124・327
マルチケース	202
マルチバー	219
マルチラック	202・292
丸深型テーパーバスケット手付	215
丸ミラー	185
万引防止パネルセット	78
ミーティングテーブル	307
ミニアクリルパラペット	67
ミニカート	257
ミニカートII	257
ミニカートハンドル	259
ミニカート手すりセット	257
ミニネットPCフック	176
ミニネットフック	176
ミニバスケット	196
ミラードーム	185
メタルシステム	218
メッシュオリコン	202
木製アーチイーゼル	287
木製ゴミ箱収納セット	299
木製プリンタワゴン	312
木製ミーティングチェアN	309
木目柄掲示板	288
モップ絞り器C型	322

や

品名	ページ
ユニード　プッシュ&ペダル	300
ユニードカクス	300
横型コルトンBOXセットFe	68

ら

品名	ページ
ライトダスターS除菌	321
ライトモップ	321
ラウンドアクリルパラペットe	67
落下防止バー	313
リターンPCフック	170
リターンPOPホルダー	81・149・182
リターンPOPホルダーB	151
リターンPOP付スライドレールD	146・184
リターンPOP付スライドレールDH	146
リターンPOP付スライドレールDW	146・184
リターンPOP付レールセット	113
リターンあんこ	189
リフレッシュテーブル	308
両開き書庫	314
レインポーチ	298
レインポーチ用傘袋たんざく　2000枚入	298
レインポーチ用傘袋ロール　500枚×4巻	298
レールPOP	233
レールPOPホルダー	233
レールPOPホルダー(10個入)	149
レールカードクリップ	233
レールカードホルダー	233
レジマットグレー	239
レジマット極厚グリーン	239
レジロール	241
レジ誘導床シール	244
連結用マジックテープ	291
ローカウンター	41
ローカウンターコーナー	41
ロールインBOX	161
ロールインBOX用カギセットA	162
ロールインセット	161
ロール袋スタンド	241
録音機能付き折りたたみメガホン 5W	319

わ

品名	ページ
ワークスツール	310
ワークデスク	245
ワークデスク扉付	245
ワイヤーラック 2段	204
ワイヤーワゴンサークル	204
ワイヤー巻取式盗難防止パーツ	187

Memo

Memo

Chunichi
CHUNICHI HANBAI Co.,Ltd. NAGOYA JAPAN
SINCE 1954

ドラッグストアカタログ

www.chunichi-co.jp

価格をチェック！

中日販売株式会社

●本仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。
●製品の色は印刷インキの都合上、実際の色と異なって見えることがあります。

業務用 このカタログに掲載している製品は店舗用として規格されています。
一般家庭でのご使用には適しておりません。

お問い合わせ・ご相談は下記へ